

2016 年度人間ドックの全国データ解析（その 1）

本データは、全国の間ドック機能評価認定施設から提出された結果を解析し、人間ドック受診者の現状を知ることが目的とするものである。

公益社団法人日本人間ドック学会は、当学会の機能評価認定施設を対象に、2016 年度に人間ドックを受診した全受診者の結果の提出を求め、282 施設（回収率 79.2%）（別表 A）の 2,185,479 名をまとめた。

年齢、ID の記載がない者を省き、厚生労働省のデータ範囲のチェック¹⁾ならびにこのリストに存在しない項目は表 B に従ってデータクリーニングを行った。対象は、20 歳から 99 歳の受診者に限定した。検査法が数種類ある検査は各方法別に集計し、差異が無視できる（有意の差でない）ものは統合した。その結果、男性 1,196,362 名、女性 836,942 名、合計 2,033,304 名が対象となった。日本人間ドック学会が定める基本検査項目²⁾を主な検討検査対象とした。

なお本解析は、人間ドック健診の有用性に関する大規模研究委員会で行った。本検討は、日本人間ドック学会倫理委員会、ならびに東京慈恵会医科大学倫理委員会（27-302（8187））で承認されたものである。

男女別、年齢別の解析結果を表 1～36 に示した。日本人間ドック学会が定める判定区分（2016 年版）³⁾別の解析結果は表 37～53 に示した。治療有無別結果は表 54～60 に示した。特定健康診査の質問票の回答結果を表 61～80 で示した。基本検査項目にはないが、腫瘍マーカーについての結果は表 81～84 に示す。なお付録として、血液型、閉経が影響する ALP を表 85、喫煙有無別を表 86～88、脂肪肝有無別の結果を表 89～91 に示した。

引用文献

1) 厚生労働省：標準的な健診・保健指導プログラム【平成 30 年度版】第 2 編 別紙 p2-68
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/13_44.pdf

2) 2016 年度基本検査項目

<https://www.ningen-dock.jp/wp/wp-content/uploads/2013/09/d49bade525370872f7e9808172de63b6.pdf>

3) 2016 年度判定区分

https://www.ningen-dock.jp/wp/common/data/other/release/hainteikubun_120405.pdf

公益社団法人 日本人間ドック学会
人間ドック健診の有用性に関する大規模研究委員会

表 A データ提出施設一覧

都道府県	データ提出施設名	都道府県	データ提出施設名
北海道	吉田病院 健康相談センター	群馬県	群馬中央病院 健康管理センター
北海道	札幌北辰病院	群馬県	利根中央病院 健診センター
北海道	札幌フジクリニック	群馬県	慶友健診センター(宇沢整形外科)
北海道	船員保険 北海道健康管理センター	埼玉県	上尾中央総合病院
北海道	札幌健診センター	埼玉県	大宮シティクリニック
北海道	溪仁会円山クリニック	埼玉県	秩父病院 健診センター
北海道	JA北海道厚生連 帯広厚生病院 健診センター	埼玉県	大宮共立病院 総合健診プログラム
北海道	札幌厚生病院 健診センター	埼玉県	埼玉メディカルセンター
北海道	函館五稜郭病院	埼玉県	埼玉県済生会 川口総合病院健診センター
北海道	北海道大野記念病院	埼玉県	さやま総合クリニック 健診センター
青森県	八戸市総合健診センター	埼玉県	イーストメディカルクリニック
青森県	慈恵クリニック	千葉県	斎藤労災病院
青森県	青森県総合健診センター 附属あおもり人間ドックセンター	千葉県	千葉ロイヤルクリニック
岩手県	いわて健康管理センター	千葉県	井上記念病院
岩手県	岩手県予防医学協会 人間ドックセンター	千葉県	千葉病院 健康管理センター
岩手県	岩手県予防医学協会 県南センター	千葉県	聖隷佐倉市民病院 健診センター
岩手県	公益財団法人 岩手県予防医学協会	千葉県	花輪クリニック
宮城県	せんだい総合健診クリニック	千葉県	二和ふれあいクリニック
宮城県	宮城県成人病予防協会 中央診療所	千葉県	亀田総合病院附属幕張クリニック
宮城県	イムス仙台クリニック	千葉県	メディカルガーデン新浦安
宮城県	仙台病院 健康管理センター	千葉県	ポートスクエア柏戸クリニック
秋田県	本荘第一病院	千葉県	亀田クリニック 健康管理センター
秋田県	平鹿総合病院 健診センター	千葉県	総合病院国保旭中央病院 健診センター
秋田県	秋田県総合保健センター	千葉県	みつわ台総合病院 健康管理センター
秋田県	市立横手病院 健康管理センター	東京都	新赤坂クリニック
山形県	鶴岡協立病院	東京都	三井記念病院総合健診センター
山形県	三友堂病院 健康管理センター	東京都	三越総合健診センター
山形県	荘内地区健康管理センター	東京都	野村病院予防医学センター
福島県	太田総合病院附属 太田熱海病院 予防医学センター	東京都	牧田総合病院 人間ドック健診センター
茨城県	筑波メディカルセンター つくば総合健診センター	東京都	医療法人財団 明理会 イムス八重洲クリニック
茨城県	霞ヶ浦成人病研究事業団 健診センター	東京都	新宿ロイヤル診療所
茨城県	龍ヶ崎済生会総合健診センター	東京都	池袋ロイヤルクリニック
栃木県	栃木県保健衛生事業団	東京都	城西病院 予防医学本部健診センター
栃木県	栃木県済生会宇都宮病院 健診センター	東京都	NTT 東日本関東病院
栃木県	宇都宮記念病院 総合健診センター	東京都	池袋藤久ビルクリニック
栃木県	佐野市民病院	東京都	愛誠病院
栃木県	足利赤十字病院	東京都	品川シーズンテラス健診クリニック
群馬県	公立藤岡総合病院 健康管理センター	東京都	芝パーククリニック
東京都	芙蓉診療所 成人病医学センター		

東京都	立川中央病院 附属健康クリニック	神奈川県	相模野病院
東京都	東芝病院総合健診センター	神奈川県	JA 健康管理センターさがみはら
東京都	愛誠病院 上野クリニック	神奈川県	神奈川県予防医学協会 中央診療所
東京都	新宿追分クリニック	神奈川県	みなとみらいメディカルスクエア
東京都	日本赤十字社 医療センター	神奈川県	日本鋼管病院
東京都	公立昭和病院 予防健診センター	神奈川県	東海大学医学部付属病院 健診センター
東京都	オリエンタル上野健診センター	神奈川県	海老名メディカルサポートクリニック(内)ヘルスサポートセンター
東京都	東京都予防医学協会 人間ドック	神奈川県	横浜北幸クリニック
東京都	春日クリニック 人間ドック・健診センター	神奈川県	けいゆう病院
東京都	明治安田新宿健診センター	神奈川県	済生会神奈川県病院
東京都	永沢クリニック	神奈川県	藤沢市保健医療センター診療所
東京都	東海大学医学部付属八王子病院	神奈川県	北里大学東病院 健康科学センター
東京都	東京慈恵会医科大学附属病院 新橋健診センター	神奈川県	横浜市立みなと赤十字病院
東京都	虎の門病院附属健康管理センター・画像診断センター	新潟県	ブラーカ健康増進センター
東京都	立川北口健診館	新潟県	新潟県健康管理協会
東京都	東京衛生病院 健診センター	新潟県	新潟県保健衛生センター 成人病検診センター
東京都	品川クリニック	新潟県	上越地域総合健康管理センター
東京都	楠樹記念クリニック	新潟県	上越総合病院
東京都	武蔵野赤十字病院 健診センター	新潟県	済生会新潟第二病院 検診センター
東京都	アルコクリニック	富山県	富山赤十字病院 健診センター
東京都	こころとからだの元氣プラザ	富山県	高岡総合健診センター
東京都	三楽病院	石川県	恵寿総合病院 健康管理センター
東京都	東京山手メディカルセンター	石川県	金沢病院
東京都	進興クリニック	福井県	福井県済生会病院
東京都	オーパルコート健診クリニック	福井県	福井赤十字病院 健診センター
東京都	新宿健診プラザ	福井県	福井県立病院
東京都	東京都済生会中央病院 総合健診センター	山梨県	石和温泉病院 クアハウス石和
東京都	KKCウエルネス東京日本橋健診クリニック	長野県	相澤健康センター
東京都	女性のための統合ヘルスクリニック イーク丸の内	長野県	丸子中央病院
東京都	亀田京橋クリニック	長野県	穂高病院
東京都	鶯谷健診センター	長野県	諏訪赤十字病院 健診センター
東京都	佼成病院 健康管理室	長野県	篠ノ井総合病院
神奈川県	横浜総合健診センター	長野県	丸の内病院
神奈川県	相模原総合健診センター	長野県	組合立 諏訪中央病院
神奈川県	高津中央クリニック	長野県	地方独立行政法人 長野市民病院
神奈川県	東名厚木メディカルサテライトクリニック	長野県	長野県立 信州医療センター
神奈川県	保健福祉センター JA健康管理センターあつぎ	長野県	伊那中央病院
神奈川県	藤沢総合健診センター	長野県	北信総合病院
神奈川県	横須賀市立市民病院 健康管理センター	岐阜県	朝日大学歯学部附属村上記念病院 総合健診センター
神奈川県	アルファメディック・クリニック	岐阜県	まつなみ健康増進クリニック 人間ドック・健診センター

岐阜県	東濃厚生病院 健康管理センター	大阪府	帝国ホテルクリニック
岐阜県	山内ホスピタル	大阪府	アクティ健診センター
岐阜県	ぎふ総合健診センター	大阪府	千里 LC 健診センター
岐阜県	サンライズクリニック	大阪府	ベルクリニック
岐阜県	東海中央病院	大阪府	済生会中津病院総合健診センター
静岡県	聖隷健康診断センター	大阪府	住友生命総合健診システム
静岡県	聖隷予防検診センター	大阪府	総合健診クリニック ニッセイ予防医学センター
静岡県	SBS 静岡健康増進センター	大阪府	大阪赤十字病院 健診センター
静岡県	NTT 東日本 伊豆病院健診センター	大阪府	医誠会病院 人間ドック SOPHIA
静岡県	聖隷沼津第一クリニック 聖隷沼津健康診断センター	大阪府	高槻赤十字病院
静岡県	国際医療福祉大学熱海病院	大阪府	相談診療所 大阪総合健診センター
静岡県	浜松赤十字病院	大阪府	愛仁会総合健康センター
愛知県	山下病院 健診センター	大阪府	KKCウエルネスなんば健診クリニック
愛知県	中日病院健診センター	大阪府	一翠会千里中央健診センター
愛知県	日進おりど病院 予防医学推進・研究センター	大阪府	KKCウエルネス新大阪健診クリニック
愛知県	オリエンタルクリニック	大阪府	小松病院 健康管理センター
愛知県	三河安城クリニック	大阪府	大阪中央病院
愛知県	名古屋東栄クリニック	大阪府	大阪がん循環器病予防センター
愛知県	中京病院 健康管理センター	大阪府	耳原総合病院
愛知県	江南厚生病院 健康管理センター	兵庫県	兵庫県健康財団 保健検診センター
愛知県	豊田地域医療センター	兵庫県	近畿中央病院
愛知県	豊田厚生病院	兵庫県	カーム尼崎健診プラザ
愛知県	中野胃腸病院 健診センターなかの	兵庫県	川崎病院 健診センター
愛知県	はるさき健診センター	兵庫県	大久保病院 健康管理センター
愛知県	小牧市民病院 健診センター	兵庫県	神戸健診クリニック
愛知県	附属診療所 ウェルビーイング栄	兵庫県	KKC ウエルネス神戸健診クリニック
愛知県	春日井市総合保健医療センター	兵庫県	加古川総合保健センター
愛知県	知多厚生病院 健康管理支援センター	兵庫県	神鋼記念病院附属 新神戸ドック健診クリニック
愛知県	大雄会第一病院 健診センター	兵庫県	朝日ビル中院クリニック
三重県	富田浜病院 健康増進センター	奈良県	グランソール奈良
三重県	鈴鹿中央総合病院 健診センターオリーブ	奈良県	西奈良中央病院
三重県	松阪中央総合病院 健康管理施設 エポック	奈良県	大和郡山病院 健康管理センター
三重県	済生会松阪総合病院 健診センターあさひ	奈良県	総合病院高の原中央病院 人間ドックセンター
三重県	鈴鹿回生病院 健康管理センター	島根県	出雲市立総合医療センター
京都府	武田病院健診センター	岡山県	金田病院
京都府	京都予防医学センター	岡山県	倉敷成人病健診センター
京都府	京都鞍馬口医療センター	岡山県	倉敷中央病院 総合保健管理センター
京都府	宇治武田病院	岡山県	総合病院 落合病院
京都府	田辺中央病院	岡山県	ESクリニック
京都府	京都工場保健会 総合健診センター	岡山県	岡山赤十字病院
京都府	西村診療所	岡山県	淳風会 健康管理センター

岡山県	淳風会 健康管理センター倉敷	鹿児島県	さがらパース通りクリニック 人間ドックウェルライフ
岡山県	岡山済生会昭和町健康管理センター	鹿児島県	鹿児島県厚生農協連 健康管理センター
広島県	長崎病院 ヘルスケアセンター	鹿児島県	青雲会病院
広島県	広島中央健診所	沖縄県	ちばなクリニック 健康管理センター
広島県	アルパーク検診クリニック	沖縄県	浦添総合病院健診センター
広島県	公立みつぎ総合病院	沖縄県	ハートライフ病院 予防医学センター
広島県	吉島病院	沖縄県	豊見城中央病院附属健康管理センター
広島県	グランドタワーメディカルコート ライフケアクリニック		
広島県	中電病院		
広島県	広島県環境保健協会 健康クリニック		
広島県	済生会呉病院		
広島県	興生総合病院		
山口県	佐々木外科病院 総合健診センター		
山口県	山口総合健診センター		
山口県	阿知須共立病院 総合健診センター		
徳島県	沖の洲病院 併設健診センター		
香川県	オリーブ高松メディカルクリニック予防医療センタ		
香川県	セントラルパーククリニック		
愛媛県	松山赤十字病院 健康管理センター		
愛媛県	愛媛県総合保健協会		
高知県	JA 高知病院 JA 高知健診センター		
高知県	高知検診クリニック		
高知県	高知赤十字病院 健康管理センター		
福岡県	新古賀クリニック		
福岡県	北九州小倉病院		
福岡県	ウェルネス天神/人間ドックセンター		
福岡県	ステーションクリニック		
福岡県	福岡和白総合健診クリニック		
福岡県	福岡赤十字病院 人間ドック健診センター		
福岡県	聖マリアヘルスケアセンター 国際保健センター		
福岡県	飯塚病院 予防医学センター		
佐賀県	今村病院		
長崎県	宮崎総合健診センター		
長崎県	佐世保中央病院 健康増進センター		
長崎県	長崎原爆諫早病院		
熊本県	熊本セントラル病院		
熊本県	熊本健康管理センター		
熊本県	済生会熊本病院 予防医療センター		
大分県	天心堂 健診・健康増進センター		
大分県	府内健診センター		
大分県	大分リハビリテーション病院 健診センター		

表 B データクリーニング条件

項目	単位	最小値	最大値	厚労省基準(●), 委員会設定基準
年齢		20	99	
身長	cm	100.0	250.0	●
体重	kg	20.0	250.0	●
BMI		10.0	100.0	●
腹囲	cm	40.0	250.0	●
1000Hz	dB	-20	100	末尾が 0, 5 のみ採用
4000Hz	dB	-20	100	末尾が 0, 5 のみ採用
視力		0.00	2.00	1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1 以上, また 0.1 以上で小数点 2 桁の データを除く
眼圧	mmHg	1	100	
1 秒率	%	10	200	
%1 秒量	%	30	200	
%FVC	%	10	200	
収縮期血圧	mmHg	60	300	●
拡張期血圧	mmHg	30	150	●
血圧				収縮期 ≤ 拡張期を除く
心拍数		30	300	
白血球	10 × 3 乗	1000	100000	
赤血球	10 × 6 乗	0	1000	
血色素	g/dL	0.0	30.0	●, 血色素 ≥ ヘマトクリットを除く
ヘマトクリット	%	0.0	100.0	●
血小板	10 × 3 乗	0.1	300	
MCV	fL	10	150	
MCH	pg	10	100	
空腹時血糖	mg/dL	20	600	●
HbA1c	%	3.0	20.0	●
血清尿酸	mg/dL	0.1	20.0	
LDL コレステロール	mg/dL	20	1000	●
HDL コレステロール	mg/dL	10	500	●, HDL ≥ 総コレステロール
中性脂肪	mg/dL	10	2000	●
AST	U/L	1	1000	●
ALT	U/L	1	1000	●
GGT	U/L	1	1000	●
総ビリルビン	mg/dL	0.1	10.0	
直接ビリルビン	mg/dL	0.0	10.0	
ALP	U/L	30	5000	
総蛋白	g/dL	4.0	13.0	
アルブミン	g/dL	1.0	7.0	
Cr 男性	mg/dL	0.1	20.0	●
Cr 女性	mg/dL	0.1	20.0	●
eGFR		1.0	500.0	●
CRP	mg/dL	0.0	50.0	
PSA	ng/mL	0.0	1000	
CEA	ng/mL	0.0	10000	
CA19-9	U/mL	0.0	10000	
CA125	U/mL	0.0	1000	

2016年度人間ドック健診の有用性に関する大規模研究委員会報告 目次

男女別5歳刻みデータ解析

* 別途解析結果有

身体	身長(表1)	体重(表2)	BMI(表3)*	腹囲(表4)*
眼科	眼圧(表5, 6)	裸眼視力(表7, 8)	矯正視力(表9, 10)	
聴力	1000Hz(表11, 12)	4000Hz(表13, 14)		
呼吸器	1秒率(表15)*	%肺活量(表16)		
心臓	心拍数(表17)*			
血球	血色素(表18)*	MCV(表19)	血小板(表20)*	白血球(表21)*
感染症	CRP(表22)*			
肝臓	AST(表23)*	ALT(表24)*	GGT(表25)*	
	総蛋白(表26)*	アルブミン(表27)*	総ビリルビン(表28)	直接ビリルビン(表29)
腎臓	eGFR(表30)*			
尿酸	尿酸(表31)*			
定性検査	尿蛋白(表32)	尿潜血(表33)		
	HBs抗原(表34)	HCV抗体(表35)	梅毒TPHA(表36)	

判定区分別(2016年版判定区分使用)

身体	メタボ(表37)	BMI(表38)	腹囲(表39)
心臓	心拍数(表40)		
血球	血色素(表41)	血小板(表42)	白血球(表43)
感染症	CRP(表44)		
肝臓	AST(表45)	ALT(表46)	GGT(表47)
	総蛋白(表48)	アルブミン(表49)	
腎臓	eGFR(表50)		
代謝	尿酸(表51)	中性脂肪(表52)	HDL-C(表53)

治療有無別

血圧	収縮期血圧(表54)	拡張期血圧(表55)	
糖代謝	空腹時血糖(表56)	HbA1c(表57)	
脂質	LDL-C(表58)	中性脂肪(表59)	HDL-C(表60)

特定健診質問票回答別

表61-80

腫瘍マーカー

PSA(表81)	CEA(表82)	CA19-9(表83)	CA125(表84)
----------	----------	-------------	------------

付録

血液型別	ALP(表85)		
喫煙有無別	1秒率(表86)	白血球(表87)	CEA(表88)
脂肪肝有無別	AST(表89)	ALT(表90)	GGT(表91)

基本検査項目

表1A 身長(cm)

年齢	男性									
	平均	± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	人数
20-24	172.0	± 6.2	161.9	164.2	167.9	171.9	175.9	179.9	182.3	1674
25-29	172.4	± 5.9	163.0	165.0	168.4	172.3	176.3	180.1	182.1	7145
30-34	172.6	± 5.8	163.2	165.2	168.7	172.5	176.5	180.2	182.3	29950
35-39	172.6	± 5.8	163.2	165.2	168.6	172.4	176.4	180.0	182.2	105070
40-44	172.2	± 5.8	162.9	164.9	168.3	172.1	176.0	179.6	181.7	184922
45-49	171.8	± 5.8	162.4	164.5	167.9	171.7	175.6	179.2	181.4	195525
50-54	171.1	± 5.7	161.8	163.9	167.2	171.0	174.8	178.4	180.5	190052
55-59	170.0	± 5.7	160.7	162.8	166.1	169.9	173.7	177.2	179.4	181681
60-64	168.8	± 5.7	159.6	161.6	164.9	168.7	172.5	176.0	178.1	135551
65-69	167.2	± 5.7	157.9	160.0	163.4	167.1	170.9	174.4	176.6	92417
70-74	165.2	± 5.7	156.0	158.0	161.3	165.1	169.0	172.5	174.6	44141
75-79	163.7	± 5.7	154.3	156.3	159.9	163.6	167.5	170.9	173.1	19031
80-84	162.3	± 5.8	152.8	155.0	158.4	162.4	166.2	169.8	172.0	7230
85-89	160.5	± 5.8	150.7	153.0	156.6	160.4	164.5	167.8	169.9	1727
90-99	158.9	± 5.6	149.3	151.7	154.9	158.8	162.8	166.0	168.6	246
計										1196362

表2A 体重(kg)

年齢	男性									
	平均	± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	人数
20-24	66.2	± 12.6	50.0	52.6	57.8	64.1	71.7	82.5	89.8	1674
25-29	68.2	± 12.1	52.5	55.3	60.1	66.2	74.0	83.4	91.0	7145
30-34	69.4	± 11.8	53.9	56.6	61.4	67.6	75.3	84.3	91.2	29950
35-39	70.3	± 11.7	54.7	57.4	62.4	68.6	76.2	85.0	91.4	105070
40-44	71.3	± 11.7	55.4	58.3	63.4	69.7	77.3	86.1	92.5	184922
45-49	71.5	± 11.5	55.7	58.6	63.7	70.0	77.6	86.2	92.4	195525
50-54	70.8	± 10.9	55.5	58.4	63.4	69.5	76.7	84.7	90.3	190052
55-59	69.7	± 10.2	54.8	57.7	62.7	68.6	75.4	82.7	87.7	181681
60-64	68.2	± 9.7	53.8	56.7	61.7	67.4	73.9	80.5	85.1	135551
65-69	65.9	± 9.0	52.2	55.0	59.8	65.3	71.3	77.3	81.5	92417
70-74	63.5	± 8.5	50.2	53.0	57.7	63.0	68.7	74.3	78.0	44141
75-79	62.3	± 8.5	48.9	51.8	56.5	61.9	67.6	73.2	76.9	19031
80-84	61.0	± 8.7	47.6	50.3	55.0	60.7	66.3	71.9	75.8	7230
85-89	58.2	± 8.3	45.1	47.7	52.4	58.0	63.6	69.3	73.0	1727
90-99	56.5	± 8.6	45.0	46.3	50.0	56.2	61.3	67.5	71.2	246
計										1196362

表3A BMI(kg/m²)

参考:表38A

年齢	男性									
	平均	± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	人数
20-24	22.3	± 3.9	17.5	18.2	19.6	21.6	24.0	27.2	29.5	1674
25-29	22.9	± 3.7	18.1	18.9	20.4	22.3	24.6	27.4	29.8	7145
30-34	23.2	± 3.6	18.5	19.4	20.8	22.6	24.9	27.7	29.9	29950
35-39	23.5	± 3.6	18.8	19.7	21.2	23.0	25.3	28.0	30.1	105070
40-44	24.0	± 3.6	19.1	20.0	21.6	23.4	25.8	28.5	30.5	184922
45-49	24.2	± 3.6	19.3	20.2	21.8	23.7	26.0	28.7	30.7	195525
50-54	24.1	± 3.4	19.4	20.3	21.8	23.7	25.9	28.4	30.2	190052
55-59	24.0	± 3.2	19.4	20.3	21.9	23.7	25.8	28.1	29.7	181681
60-64	23.9	± 3.0	19.4	20.3	21.9	23.7	25.6	27.7	29.1	135551
65-69	23.5	± 2.9	19.1	20.1	21.6	23.3	25.2	27.1	28.4	92417
70-74	23.2	± 2.7	18.8	19.8	21.4	23.1	24.9	26.6	27.8	44141
75-79	23.2	± 2.8	18.7	19.7	21.4	23.1	24.9	26.7	27.9	19031
80-84	23.1	± 2.9	18.5	19.5	21.2	23.0	24.8	26.7	28.0	7230
85-89	22.5	± 2.8	18.0	18.9	20.6	22.5	24.3	26.2	27.6	1727
90-99	22.3	± 2.9	18.0	18.7	20.3	22.2	24.0	25.8	27.3	246
計										1196362

表1B 身長(cm)

年齡	女性									
	平均	± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	人数
20-24	158.6	± 5.3	149.7	151.8	155.0	158.5	162.1	165.3	167.2	2373
25-29	159.1	± 5.4	150.3	152.2	155.4	159.1	162.7	166.0	168.0	7505
30-34	159.5	± 5.4	150.8	152.7	155.9	159.5	163.1	166.3	168.4	25044
35-39	159.5	± 5.3	150.8	152.7	155.9	159.4	163.0	166.3	168.4	79443
40-44	159.3	± 5.3	150.7	152.6	155.8	159.3	162.8	166.1	168.1	139822
45-49	159.0	± 5.3	150.4	152.3	155.4	158.9	162.5	165.7	167.7	143495
50-54	158.1	± 5.2	149.7	151.5	154.6	158.1	161.6	164.8	166.7	129283
55-59	157.0	± 5.2	148.6	150.4	153.5	156.9	160.4	163.6	165.5	117704
60-64	155.6	± 5.2	147.2	149.0	152.1	155.5	159.1	162.2	164.0	85294
65-69	153.8	± 5.2	145.4	147.3	150.3	153.8	157.2	160.4	162.3	61758
70-74	152.0	± 5.2	143.4	145.3	148.5	152.0	155.4	158.6	160.4	28199
75-79	150.3	± 5.3	141.6	143.5	146.7	150.3	153.9	157.1	159.0	11997
80-84	148.7	± 5.6	139.4	141.7	144.9	148.8	152.6	155.8	157.9	4030
85-89	146.6	± 5.5	137.3	139.8	143.1	146.7	150.2	153.6	155.5	896
90-99	144.3	± 5.7	134.8	137.5	140.4	144.5	148.4	151.8	153.0	99
計										836942

表2B 体重(kg)

年齡	女性									
	平均	± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	人数
20-24	52.2	± 8.4	41.6	43.5	46.8	51.0	55.9	62.0	67.5	2373
25-29	52.2	± 8.4	41.5	43.4	46.7	50.9	56.1	62.0	66.8	7505
30-34	53.1	± 8.9	42.1	44.0	47.3	51.6	57.0	63.7	69.6	25044
35-39	53.9	± 9.3	42.6	44.4	47.8	52.2	57.9	65.4	71.5	79443
40-44	55.1	± 9.7	43.1	45.0	48.5	53.2	59.4	67.3	73.6	139822
45-49	55.7	± 9.8	43.4	45.4	49.1	54.0	60.4	68.3	74.3	143495
50-54	55.3	± 9.5	42.8	44.9	48.7	53.7	60.1	67.5	73.1	129283
55-59	54.8	± 9.2	42.4	44.5	48.4	53.4	59.6	66.7	71.8	117704
60-64	54.1	± 8.7	41.9	44.1	48.0	53.0	58.8	65.4	70.0	85294
65-69	52.7	± 8.2	40.9	43.1	47.0	52.0	57.3	63.2	67.4	61758
70-74	51.7	± 7.9	39.9	42.3	46.3	51.0	56.4	62.0	65.8	28199
75-79	50.9	± 7.9	39.0	41.3	45.4	50.3	55.5	61.2	64.5	11997
80-84	49.9	± 7.8	38.0	40.4	44.4	49.6	54.7	60.2	63.5	4030
85-89	48.1	± 7.8	35.8	38.3	42.1	47.9	53.4	57.9	61.4	896
90-99	46.0	± 7.4	35.3	36.6	41.7	45.4	49.9	55.7	60.7	99
計										836942

表3B BMI(kg/m²)

参考: 表38B

年齡	女性									
	平均	± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	人数
20-24	20.7	± 3.1	16.9	17.6	18.7	20.2	22.0	24.2	26.2	2373
25-29	20.6	± 3.1	16.9	17.5	18.6	20.0	21.8	24.1	26.2	7505
30-34	20.8	± 3.3	17.0	17.6	18.7	20.2	22.1	24.7	27.1	25044
35-39	21.1	± 3.4	17.1	17.8	18.9	20.4	22.5	25.4	27.8	79443
40-44	21.6	± 3.6	17.4	18.0	19.2	20.9	23.2	26.3	28.7	139822
45-49	22.0	± 3.7	17.5	18.2	19.5	21.2	23.7	26.8	29.2	143495
50-54	22.1	± 3.6	17.4	18.2	19.5	21.4	23.9	26.8	29.0	129283
55-59	22.2	± 3.6	17.4	18.2	19.7	21.6	24.0	26.8	28.9	117704
60-64	22.3	± 3.5	17.5	18.4	19.9	21.8	24.2	26.8	28.7	85294
65-69	22.2	± 3.3	17.5	18.4	20.0	21.9	24.1	26.5	28.3	61758
70-74	22.3	± 3.3	17.5	18.5	20.1	22.0	24.3	26.6	28.3	28199
75-79	22.5	± 3.4	17.5	18.4	20.2	22.2	24.4	26.7	28.4	11997
80-84	22.5	± 3.3	17.5	18.5	20.2	22.3	24.6	26.8	28.4	4030
85-89	22.3	± 3.4	17.2	18.1	19.9	22.3	24.6	26.6	27.9	896
90-99	22.0	± 3.0	17.0	18.2	20.1	21.8	24.0	26.4	27.4	99
計										836942

表4A 腹围(cm)

参考:表39A

年齡	平均 ± SD	男性							人数
		5	10	25	50	75	90	95	
20-24	77.3 ± 10.1	65.0	66.9	70.0	75.5	82.0	91.5	96.8	1582
25-29	80.3 ± 9.9	67.0	69.0	73.3	79.0	85.0	93.0	99.0	6906
30-34	81.7 ± 9.7	68.5	71.0	75.0	80.5	87.0	94.0	99.5	29671
35-39	82.9 ± 9.5	69.5	72.0	76.5	82.0	88.0	95.0	100.0	104770
40-44	84.2 ± 9.5	70.5	73.0	78.0	83.0	89.4	96.3	101.0	184527
45-49	85.1 ± 9.4	71.5	74.0	79.0	84.0	90.0	97.0	102.0	195034
50-54	85.4 ± 9.0	72.0	75.0	79.5	84.5	90.5	97.0	101.0	189476
55-59	85.6 ± 8.6	72.5	75.4	80.0	84.9	90.5	96.5	100.4	181016
60-64	85.6 ± 8.2	72.9	75.6	80.1	85.0	90.5	96.0	99.5	134782
65-69	84.9 ± 8.0	72.0	75.0	79.8	84.5	89.9	95.0	98.3	92031
70-74	83.9 ± 7.9	71.0	74.0	79.0	84.0	89.0	94.0	97.0	43998
75-79	84.2 ± 8.1	71.0	74.0	79.0	84.0	89.2	94.5	97.5	18951
80-84	84.5 ± 8.4	71.0	74.0	79.0	84.3	89.7	95.0	98.7	7174
85-89	83.3 ± 8.5	69.0	72.2	77.5	83.4	89.0	94.0	97.4	1708
90-99	83.1 ± 8.8	68.6	71.8	76.7	84.0	89.0	94.1	98.0	243
計									1191869

表5A 右眼压(mmHg)

年齡	平均 ± SD	男性							人数
		5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	
20-24	14.4 ± 3.1	10	11	12	14	16	18	19	842
25-29	13.9 ± 3.0	9	10	12	14	16	18	19	4977
30-34	13.7 ± 3.0	9	10	12	14	16	17	19	24761
35-39	13.6 ± 3.1	9	10	12	14	16	18	19	87975
40-44	13.5 ± 3.1	9	10	11	13	16	18	19	156893
45-49	13.5 ± 3.2	9	10	11	13	15	17	19	168577
50-54	13.4 ± 3.1	9	10	11	13	15	17	19	165555
55-59	13.3 ± 3.2	9	10	11	13	15	17	19	158518
60-64	13.2 ± 3.2	8	10	11	13	15	17	18	117798
65-69	13.1 ± 3.3	8	9	11	13	15	17	18	80490
70-74	12.7 ± 3.2	8	9	11	13	15	17	18	38958
75-79	12.2 ± 3.4	8	8	10	12	14	16	18	17071
80-84	11.8 ± 3.3	8	8	10	12	14	16	17	6412
85-89	11.5 ± 3.5	7	8	9	11	14	16	17	1505
90-99	11.3 ± 3.8	7	8	9	11	13	15	16	206
計									1030538

表6A 左眼压(mmHg)

年齡	平均 ± SD	男性							人数
		5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	
20-24	14.3 ± 3.0	10	10	12	14	16	18	19	838
25-29	14.0 ± 3.0	9	10	12	14	16	18	19	4965
30-34	13.8 ± 3.0	9	10	12	14	16	18	19	24643
35-39	13.7 ± 3.0	9	10	12	14	16	18	19	87176
40-44	13.7 ± 3.0	9	10	12	14	16	18	19	155359
45-49	13.7 ± 3.1	9	10	11	14	16	18	19	166979
50-54	13.6 ± 3.0	9	10	11	13	16	18	19	163864
55-59	13.6 ± 3.0	9	10	11	13	15	17	19	156636
60-64	13.5 ± 3.0	9	10	11	13	15	17	19	116468
65-69	13.4 ± 3.1	9	10	11	13	15	17	19	79762
70-74	13.0 ± 3.1	8	9	11	13	15	17	18	38703
75-79	12.6 ± 3.1	8	9	10	12	14	17	18	16992
80-84	12.1 ± 3.0	8	8	10	12	14	16	17	6366
85-89	11.9 ± 3.3	8	8	10	11	14	16	18	1494
90-99	11.4 ± 3.0	8	8	9	11	13	15	16	205
計									1020450

表4B 腹围(cm)

参考:表39B

年齡	女性									
	平均	± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	人数
20-24	70.8	± 8.3	60.4	62.0	65.5	69.4	74.3	80.9	85.4	2024
25-29	72.0	± 7.9	61.5	63.5	66.9	70.9	76.0	82.0	86.2	7005
30-34	73.9	± 8.4	63.0	65.0	68.0	72.5	78.0	84.5	89.2	24499
35-39	75.2	± 8.8	64.0	65.8	69.0	74.0	79.5	86.5	91.7	78501
40-44	76.7	± 9.2	64.5	66.5	70.0	75.1	81.5	88.6	94.0	139181
45-49	78.0	± 9.5	65.0	67.2	71.3	76.8	83.0	90.0	95.5	142840
50-54	78.9	± 9.5	65.2	67.8	72.0	78.0	84.4	91.0	96.0	128603
55-59	79.8	± 9.6	65.8	68.3	73.0	79.0	85.5	92.0	97.0	116985
60-64	80.6	± 9.3	66.5	69.4	74.0	80.0	86.1	92.5	97.0	84545
65-69	80.8	± 9.1	66.5	69.5	74.6	80.3	86.3	92.1	96.2	61348
70-74	81.2	± 9.1	66.8	70.0	75.0	81.0	87.0	93.0	96.6	28039
75-79	82.0	± 9.2	67.0	70.0	76.0	82.0	88.0	93.7	97.6	11902
80-84	82.7	± 9.4	67.4	70.8	76.0	82.5	89.0	94.5	98.0	3985
85-89	82.7	± 9.5	67.5	70.0	76.0	83.0	89.3	95.0	98.9	870
90-99	81.7	± 8.7	66.9	69.8	76.1	82.0	87.2	93.2	97.6	97
計										830424

表5B 右眼压(mmHg)

年齡	女性									
	平均	± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	人数
20-24	14.6	± 2.9	10	11	13	15	16	18	19	1043
25-29	14.0	± 3.0	9	10	12	14	16	18	19	5103
30-34	13.6	± 2.9	9	10	12	14	15	17	18	20493
35-39	13.4	± 3.0	9	10	11	13	15	17	18	65853
40-44	13.4	± 3.0	9	10	11	13	15	17	18	118260
45-49	13.3	± 3.0	9	10	11	13	15	17	18	121984
50-54	13.2	± 3.0	9	10	11	13	15	17	18	110416
55-59	13.1	± 3.0	9	10	11	13	15	17	18	100870
60-64	13.1	± 3.1	9	10	11	13	15	17	18	73384
65-69	13.0	± 3.1	9	10	11	13	15	17	18	53831
70-74	12.7	± 3.2	8	9	11	13	15	17	18	24687
75-79	12.2	± 3.3	8	9	10	12	14	16	17	10451
80-84	12.0	± 3.2	8	8	10	12	14	16	17	3464
85-89	11.5	± 3.1	8	8	10	11	13	16	17	767
90-99	11.6	± 3.0	7	8	10	11	13	15	17	73
計										710679

表6B 左眼压(mmHg)

年齡	女性									
	平均	± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	人数
20-24	14.5	± 2.9	10	11	12	14	16	18	19	1037
25-29	14.0	± 2.9	9	10	12	14	16	18	19	5076
30-34	13.6	± 2.9	9	10	12	14	15	17	18	20378
35-39	13.5	± 2.9	9	10	11	13	15	17	18	65401
40-44	13.5	± 2.9	9	10	11	13	15	17	18	117433
45-49	13.5	± 2.9	9	10	11	13	15	17	18	120908
50-54	13.4	± 2.9	9	10	11	13	15	17	18	109278
55-59	13.4	± 2.9	9	10	11	13	15	17	18	99722
60-64	13.4	± 2.9	9	10	11	13	15	17	18	72565
65-69	13.3	± 2.9	9	10	11	13	15	17	18	53375
70-74	13.1	± 2.9	9	10	11	13	15	17	18	24575
75-79	12.7	± 2.9	8	9	11	12	14	16	18	10394
80-84	12.4	± 2.9	8	9	10	12	14	16	17	3441
85-89	12.0	± 2.9	8	8	10	12	14	16	17	763
90-99	11.5	± 3.0	8	8	9	11	15	16	16	73
計										704419

表7A 右裸眼視力

年齡	男性										人數
	平均	± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点		
20-24	0.89	± 0.50	0.1	0.2	0.4	0.9	1.5	1.5	1.5	888	
25-29	0.81	± 0.51	0.1	0.1	0.3	0.8	1.2	1.5	1.5	3493	
30-34	0.81	± 0.52	0.1	0.1	0.3	0.8	1.2	1.5	1.5	15009	
35-39	0.81	± 0.52	0.1	0.1	0.3	0.8	1.2	1.5	1.5	53536	
40-44	0.79	± 0.51	0.1	0.1	0.3	0.8	1.2	1.5	1.5	97218	
45-49	0.72	± 0.48	0.1	0.1	0.3	0.7	1.2	1.5	1.5	107165	
50-54	0.67	± 0.46	0.1	0.1	0.2	0.6	1.0	1.5	1.5	103704	
55-59	0.68	± 0.44	0.1	0.1	0.3	0.7	1.0	1.2	1.5	101727	
60-64	0.68	± 0.41	0.1	0.1	0.3	0.7	1.0	1.2	1.5	79644	
65-69	0.67	± 0.38	0.1	0.2	0.4	0.7	0.9	1.2	1.2	58771	
70-74	0.65	± 0.34	0.1	0.2	0.4	0.6	0.9	1.2	1.2	29330	
75-79	0.63	± 0.32	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	13155	
80-84	0.60	± 0.30	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	5052	
85-89	0.55	± 0.31	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	1.0	1.2	1181	
90-99	0.53	± 0.30	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	0.9	1.0	177	
計										670050	

表8A 左裸眼視力

年齡	男性										人數
	平均	± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点		
20-24	0.90	± 0.50	0.1	0.2	0.5	0.9	1.5	1.5	1.5	890	
25-29	0.81	± 0.51	0.1	0.1	0.3	0.8	1.2	1.5	1.5	3535	
30-34	0.82	± 0.51	0.1	0.1	0.3	0.9	1.2	1.5	1.5	15192	
35-39	0.83	± 0.52	0.1	0.1	0.3	0.9	1.2	1.5	1.5	54057	
40-44	0.81	± 0.51	0.1	0.1	0.3	0.8	1.2	1.5	1.5	97829	
45-49	0.73	± 0.48	0.1	0.1	0.3	0.7	1.2	1.5	1.5	107638	
50-54	0.69	± 0.46	0.1	0.1	0.3	0.7	1.0	1.5	1.5	104207	
55-59	0.69	± 0.45	0.1	0.1	0.3	0.7	1.0	1.2	1.5	102078	
60-64	0.69	± 0.41	0.1	0.1	0.3	0.7	1.0	1.2	1.5	79770	
65-69	0.68	± 0.38	0.1	0.1	0.4	0.7	0.9	1.2	1.2	58697	
70-74	0.66	± 0.35	0.1	0.2	0.4	0.7	0.9	1.2	1.2	29268	
75-79	0.63	± 0.33	0.1	0.2	0.4	0.6	0.9	1.0	1.2	13127	
80-84	0.61	± 0.31	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	5021	
85-89	0.55	± 0.30	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	1.0	1.2	1183	
90-99	0.51	± 0.30	0.1	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9	1.0	172	
計										672664	

表9A 右矯正視力

年齡	男性										人數
	平均	± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点		
20-24	0.99	± 0.33	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.5	861	
25-29	1.01	± 0.33	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.5	4156	
30-34	1.06	± 0.33	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.5	17720	
35-39	1.10	± 0.33	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.5	1.5	60619	
40-44	1.06	± 0.33	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.5	104409	
45-49	0.98	± 0.34	0.4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.5	109521	
50-54	1.00	± 0.34	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.5	110587	
55-59	1.02	± 0.33	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.5	106422	
60-64	0.98	± 0.32	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.5	75951	
65-69	0.93	± 0.31	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.2	1.5	48190	
70-74	0.87	± 0.31	0.4	0.5	0.7	0.9	1.0	1.2	1.5	22360	
75-79	0.82	± 0.30	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.2	9205	
80-84	0.77	± 0.30	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.2	3350	
85-89	0.70	± 0.31	0.2	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.2	811	
90-99	0.65	± 0.30	0.1	0.3	0.4	0.6	0.9	1.0	1.2	122	
計										674284	

表7B 右裸眼視力

年齡	女性										人數
	平均	± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点		
20-24	0.82	± 0.48	0.1	0.1	0.4	0.8	1.2	1.5	1.5	1013	
25-29	0.77	± 0.50	0.1	0.1	0.3	0.7	1.2	1.5	1.5	3234	
30-34	0.78	± 0.51	0.1	0.1	0.3	0.8	1.2	1.5	1.5	11552	
35-39	0.80	± 0.51	0.1	0.1	0.3	0.8	1.2	1.5	1.5	38782	
40-44	0.78	± 0.50	0.1	0.1	0.3	0.8	1.2	1.5	1.5	73205	
45-49	0.72	± 0.47	0.1	0.1	0.3	0.7	1.2	1.5	1.5	80139	
50-54	0.69	± 0.45	0.1	0.1	0.3	0.7	1.0	1.5	1.5	75052	
55-59	0.71	± 0.43	0.1	0.1	0.4	0.7	1.0	1.2	1.5	73439	
60-64	0.71	± 0.39	0.1	0.2	0.4	0.7	1.0	1.2	1.5	57471	
65-69	0.68	± 0.35	0.1	0.2	0.4	0.7	0.9	1.2	1.2	44515	
70-74	0.66	± 0.33	0.1	0.2	0.4	0.6	0.9	1.0	1.2	20925	
75-79	0.62	± 0.31	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	9010	
80-84	0.59	± 0.31	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	2999	
85-89	0.55	± 0.31	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.0	1.2	676	
90-99	0.46	± 0.27	0.1	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	76	
計										492088	

表8B 左裸眼視力

年齡	女性										人數
	平均	± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点		
20-24	0.81	± 0.49	0.1	0.1	0.4	0.8	1.2	1.5	1.5	1017	
25-29	0.78	± 0.50	0.1	0.1	0.3	0.8	1.2	1.5	1.5	3236	
30-34	0.79	± 0.51	0.1	0.1	0.3	0.8	1.2	1.5	1.5	11671	
35-39	0.82	± 0.51	0.1	0.1	0.3	0.9	1.2	1.5	1.5	39073	
40-44	0.80	± 0.50	0.1	0.1	0.3	0.8	1.2	1.5	1.5	73494	
45-49	0.73	± 0.48	0.1	0.1	0.3	0.7	1.2	1.5	1.5	80276	
50-54	0.70	± 0.45	0.1	0.1	0.3	0.7	1.0	1.5	1.5	75099	
55-59	0.72	± 0.43	0.1	0.1	0.3	0.7	1.0	1.2	1.5	73146	
60-64	0.71	± 0.39	0.1	0.1	0.4	0.7	1.0	1.2	1.5	57190	
65-69	0.68	± 0.35	0.1	0.2	0.4	0.7	0.9	1.2	1.2	44257	
70-74	0.66	± 0.33	0.1	0.2	0.4	0.7	0.9	1.2	1.2	20763	
75-79	0.63	± 0.31	0.1	0.2	0.4	0.6	0.9	1.0	1.2	8942	
80-84	0.59	± 0.31	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	2991	
85-89	0.55	± 0.31	0.1	0.1	0.3	0.5	0.7	1.0	1.2	676	
90-99	0.49	± 0.30	0.1	0.1	0.3	0.4	0.7	1.0	1.2	73	
計										491904	

表9B 右矯正視力

年齡	女性										人數
	平均	± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点		
20-24	0.96	± 0.32	0.4	0.6	0.7	0.9	1.2	1.5	1.5	1438	
25-29	0.99	± 0.33	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.5	4788	
30-34	1.02	± 0.33	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.5	15684	
35-39	1.04	± 0.33	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.5	46901	
40-44	1.00	± 0.33	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.5	77485	
45-49	0.91	± 0.33	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.5	76875	
50-54	0.91	± 0.32	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.5	68065	
55-59	0.94	± 0.32	0.4	0.5	0.7	1.0	1.2	1.5	1.5	58143	
60-64	0.92	± 0.31	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.2	1.5	38031	
65-69	0.87	± 0.31	0.3	0.5	0.7	0.9	1.0	1.2	1.5	24799	
70-74	0.82	± 0.31	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.2	10713	
75-79	0.76	± 0.31	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.2	4464	
80-84	0.70	± 0.31	0.2	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.2	1527	
85-89	0.62	± 0.29	0.2	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	361	
90-99	0.60	± 0.32	0.1	0.1	0.3	0.6	0.8	1.2	1.2	33	
計										429307	

表10A 左矯正視力

年齡	男性									人數
	平均	± SD	5%點	10%點	25%點	50%點	75%點	90%點	95%點	
20-24	1.00	± 0.33	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.5	861
25-29	1.01	± 0.33	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.5	4173
30-34	1.06	± 0.32	0.5	0.6	0.9	1.0	1.2	1.5	1.5	17897
35-39	1.10	± 0.32	0.6	0.7	0.9	1.2	1.5	1.5	1.5	61134
40-44	1.07	± 0.32	0.5	0.6	0.9	1.0	1.2	1.5	1.5	104937
45-49	1.00	± 0.33	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.5	110006
50-54	1.00	± 0.32	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.5	111178
55-59	1.03	± 0.31	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.5	107097
60-64	1.00	± 0.31	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.5	76183
65-69	0.94	± 0.31	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.2	1.5	48123
70-74	0.88	± 0.31	0.4	0.5	0.7	0.9	1.0	1.2	1.5	22253
75-79	0.83	± 0.30	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	9210
80-84	0.77	± 0.30	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.2	3346
85-89	0.70	± 0.31	0.2	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.2	817
90-99	0.65	± 0.32	0.2	0.2	0.4	0.7	0.9	1.0	1.2	119
計										677334

表11A 右聽力1000Hz(dB)

年齡	男性									人數
	平均	± SD	5%點	10%點	25%點	50%點	75%點	90%點	95%點	
20-24	10.7	± 7.1	5	5	5	10	15	20	20	463
25-29	11.4	± 7.2	5	5	5	10	15	20	20	2239
30-34	11.8	± 6.8	5	5	5	10	15	20	25	11029
35-39	12.3	± 7.0	5	5	10	10	15	20	25	41218
40-44	13.1	± 7.4	5	5	10	10	15	20	25	73521
45-49	14.0	± 7.9	5	5	10	10	20	25	25	80153
50-54	15.2	± 8.5	5	5	10	15	20	25	30	77928
55-59	16.9	± 9.3	5	5	10	15	20	30	30	76132
60-64	19.0	± 10.4	5	10	10	15	25	30	35	55232
65-69	21.3	± 11.5	5	10	15	20	25	35	40	36857
70-74	24.3	± 13.1	10	10	15	25	30	40	50	18163
75-79	27.8	± 14.1	10	10	20	25	35	45	55	7832
80-84	32.9	± 15.7	10	15	20	30	40	55	60	3003
85-89	37.9	± 15.6	15	20	25	35	50	55	65	687
90-99	44.4	± 17.6	20	25	30	45	53	70	80	105
計										484562

表12A 左聽力1000Hz(dB)

年齡	男性									人數
	平均	± SD	5%點	10%點	25%點	50%點	75%點	90%點	95%點	
20-24	10.1	± 7.4	5	5	5	10	10	20	20	448
25-29	10.6	± 7.1	5	5	5	10	15	20	20	2145
30-34	11.3	± 7.2	5	5	5	10	15	20	25	10645
35-39	12.0	± 7.4	5	5	5	10	15	20	25	40288
40-44	12.9	± 7.8	5	5	10	10	15	20	25	72248
45-49	14.0	± 8.4	5	5	10	10	20	25	30	79143
50-54	15.3	± 9.0	5	5	10	15	20	25	30	77287
55-59	17.0	± 10.0	5	5	10	15	20	30	35	75703
60-64	19.3	± 11.2	5	10	10	15	25	30	40	54969
65-69	21.9	± 12.7	5	10	15	20	30	35	45	36757
70-74	25.6	± 14.4	5	10	15	25	30	45	55	18123
75-79	29.9	± 15.9	10	10	20	30	40	50	60	7827
80-84	34.7	± 16.5	10	15	25	30	45	60	60	3002
85-89	40.2	± 16.5	15	20	30	40	50	60	70	688
90-99	46.6	± 16.8	20	25	35	45	60	70	75	105
計										479378

表10B 左矯正視力

年齡	女性									
	平均	± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	人数
20-24	0.95	± 0.33	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.5	1442
25-29	0.99	± 0.32	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.5	4796
30-34	1.02	± 0.31	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.5	15775
35-39	1.05	± 0.32	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.5	47162
40-44	1.01	± 0.33	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.5	77744
45-49	0.92	± 0.33	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.5	76894
50-54	0.91	± 0.32	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.2	1.5	68057
55-59	0.95	± 0.31	0.4	0.5	0.7	1.0	1.2	1.5	1.5	57891
60-64	0.93	± 0.31	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.2	1.5	37844
65-69	0.88	± 0.31	0.4	0.5	0.7	0.9	1.0	1.2	1.5	24516
70-74	0.82	± 0.30	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.2	10575
75-79	0.77	± 0.31	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.2	4420
80-84	0.70	± 0.31	0.2	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.2	1523
85-89	0.63	± 0.30	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	362
90-99	0.56	± 0.31	0.2	0.2	0.3	0.6	0.8	1.0	1.2	32
計										429033

表11B 右聽力1000Hz(dB)

年齡	女性									
	平均	± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	人数
20-24	11.0	± 6.7	5	5	5	10	15	20	20	495
25-29	10.8	± 7.0	5	5	5	10	15	20	20	2469
30-34	11.3	± 6.8	5	5	5	10	15	20	25	9487
35-39	11.8	± 7.1	5	5	5	10	15	20	25	30968
40-44	12.5	± 7.3	5	5	10	10	15	20	25	56329
45-49	13.4	± 7.7	5	5	10	10	15	25	25	59730
50-54	14.7	± 8.4	5	5	10	15	20	25	30	54121
55-59	16.5	± 9.0	5	5	10	15	20	25	30	50033
60-64	18.7	± 10.1	5	10	10	15	25	30	35	34736
65-69	21.4	± 11.2	5	10	15	20	25	35	40	24521
70-74	25.0	± 12.6	10	10	15	25	30	40	45	11299
75-79	29.2	± 14.0	10	15	20	25	35	45	55	4786
80-84	33.9	± 14.8	10	15	25	30	40	53	60	1706
85-89	39.6	± 15.9	15	20	30	40	50	60	70	381
90-99	45.2	± 14.0	25	25	35	43	55	70	75	46
計										341107

表12B 左聽力1000Hz(dB)

年齡	女性									
	平均	± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	人数
20-24	10.0	± 7.2	5	5	5	10	15	20	25	457
25-29	9.8	± 7.3	5	5	5	10	15	20	20	2261
30-34	10.6	± 7.3	5	5	5	10	15	20	25	9042
35-39	11.0	± 7.2	5	5	5	10	15	20	25	29738
40-44	11.9	± 7.6	5	5	5	10	15	20	25	54478
45-49	12.8	± 7.8	5	5	10	10	15	20	25	58167
50-54	14.1	± 8.5	5	5	10	10	20	25	30	53059
55-59	15.8	± 9.2	5	5	10	15	20	25	30	49340
60-64	18.0	± 10.4	5	5	10	15	25	30	35	34444
65-69	21.0	± 11.9	5	10	10	20	25	35	40	24359
70-74	24.8	± 13.4	10	10	15	25	30	40	50	11268
75-79	29.5	± 14.8	10	10	20	30	40	50	55	4773
80-84	34.1	± 15.4	10	15	25	35	45	55	60	1707
85-89	39.4	± 15.6	15	20	30	40	50	60	65	378
90-99	42.7	± 15.6	10	20	30	40	55	60	70	47
計										333518

表13A 右聽力4000Hz(dB)

		男性								
年齡	平均 ± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	人数	
20-24	9.1 ± 8.8	-5	5	5	5	10	20	20	380	
25-29	10.1 ± 9.2	-5	5	5	10	15	20	25	1847	
30-34	11.2 ± 8.7	5	5	5	10	15	20	25	9518	
35-39	12.4 ± 9.6	5	5	5	10	15	25	30	37093	
40-44	14.4 ± 10.9	5	5	5	10	20	25	35	68283	
45-49	16.5 ± 12.0	5	5	10	15	20	30	40	76254	
50-54	19.4 ± 13.5	5	5	10	15	25	35	45	75591	
55-59	23.3 ± 15.2	5	10	10	20	30	45	55	75003	
60-64	28.7 ± 17.0	5	10	15	25	40	55	60	54891	
65-69	33.3 ± 17.9	10	10	20	30	45	60	65	36817	
70-74	37.2 ± 18.6	10	15	25	35	50	60	70	18164	
75-79	41.3 ± 18.6	10	15	25	40	55	65	70	7841	
80-84	46.8 ± 18.7	15	20	35	50	60	70	75	2999	
85-89	53.1 ± 18.5	20	30	40	55	65	75	85	685	
90-99	59.1 ± 18.3	20	30	50	60	70	80	90	104	
計									465470	

表14A 左聽力4000Hz(dB)

		男性								
年齡	平均 ± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	人数	
20-24	9.1 ± 9.5	-5	5	5	5	10	20	25	357	
25-29	10.0 ± 9.3	-5	5	5	10	15	20	25	1795	
30-34	11.5 ± 9.3	5	5	5	10	15	20	25	9416	
35-39	13.0 ± 10.1	5	5	5	10	15	25	30	36923	
40-44	15.3 ± 11.2	5	5	10	15	20	30	35	68359	
45-49	17.7 ± 12.4	5	5	10	15	25	35	40	76468	
50-54	20.6 ± 13.7	5	5	10	20	25	40	50	75760	
55-59	24.5 ± 15.1	5	10	15	20	30	45	55	74969	
60-64	29.8 ± 16.5	10	10	15	25	40	55	60	54873	
65-69	35.0 ± 17.4	10	15	20	35	50	60	65	36853	
70-74	40.0 ± 17.9	10	15	25	40	55	65	70	18173	
75-79	44.9 ± 17.8	15	20	30	45	60	65	70	7836	
80-84	50.2 ± 17.3	20	25	40	50	60	70	75	2998	
85-89	55.8 ± 16.5	25	35	45	55	65	75	85	686	
90-99	60.9 ± 14.7	30	40	50	60	70	80	85	105	
計									465571	

表15A 1秒率(%)

参考:表86A(喫煙有無別)

		男性								
年齡	平均 ± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	人数	
20-24	86.8 ± 6.1	76.1	78.8	83.1	86.6	91.0	95.0	96.8	832	
25-29	85.9 ± 6.3	74.9	77.9	82.1	86.2	90.1	93.8	95.9	4999	
30-34	84.7 ± 6.2	74.3	76.9	81.0	84.9	88.6	92.3	94.7	23873	
35-39	83.6 ± 6.2	73.4	76.1	80.0	83.8	87.3	90.7	93.2	89283	
40-44	82.3 ± 6.1	72.3	75.0	78.9	82.6	86.0	89.1	91.3	158599	
45-49	81.2 ± 6.3	71.0	73.7	77.7	81.5	85.0	88.0	90.0	168503	
50-54	80.1 ± 6.4	69.8	72.4	76.5	80.4	84.0	87.0	89.0	164901	
55-59	79.1 ± 6.7	68.0	71.1	75.4	79.6	83.2	86.4	88.4	156180	
60-64	78.2 ± 7.1	66.2	70.0	74.4	78.8	82.7	86.0	88.1	116195	
65-69	77.0 ± 7.6	64.0	68.0	73.0	77.6	81.7	85.3	87.6	77770	
70-74	75.8 ± 8.1	62.0	66.0	71.6	76.4	80.8	84.8	87.3	36898	
75-79	75.1 ± 8.6	59.9	64.8	70.7	75.7	80.4	84.7	87.6	16122	
80-84	74.2 ± 9.1	58.8	63.0	69.6	74.8	79.7	84.2	87.6	6035	
85-89	73.8 ± 9.5	57.0	61.9	68.9	74.5	79.7	84.5	88.9	1425	
90-99	73.2 ± 10.5	52.3	57.7	67.3	73.8	80.9	85.3	88.9	205	
計									1021820	

表13B 右聽力4000Hz(dB)

年齡	平均 ± SD	女性								人數
		5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点		
20-24	8.7 ± 7.9	-5	5	5	10	10	15	20	404	
25-29	8.9 ± 8.1	-5	5	5	10	10	20	20	2094	
30-34	9.7 ± 8.3	-5	5	5	10	15	20	20	7992	
35-39	10.3 ± 8.5	5	5	5	10	15	20	20	26930	
40-44	11.2 ± 8.6	5	5	5	10	15	20	25	50111	
45-49	12.4 ± 9.2	5	5	5	10	15	20	25	54237	
50-54	14.3 ± 10.1	5	5	10	10	20	25	30	50702	
55-59	16.8 ± 11.3	5	5	10	15	20	30	35	48043	
60-64	19.8 ± 12.6	5	5	10	15	25	35	45	33910	
65-69	23.7 ± 14.2	5	10	15	20	30	45	50	24166	
70-74	28.3 ± 15.6	10	10	15	25	35	50	55	11237	
75-79	34.0 ± 17.0	10	15	20	30	45	55	65	4768	
80-84	39.9 ± 17.3	10	20	25	40	50	60	70	1704	
85-89	48.0 ± 17.7	15	25	35	50	60	70	75	380	
90-99	52.3 ± 15.3	20	25	45	55	61	70	80	46	
計									316724	

表14B 左聽力4000Hz(dB)

年齡	平均 ± SD	女性								人數
		5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点		
20-24	8.0 ± 8.0	-5	-5	5	5	10	15	20	377	
25-29	8.3 ± 8.5	-5	-5	5	5	10	20	20	1931	
30-34	9.4 ± 8.8	-5	5	5	10	15	20	20	7764	
35-39	10.2 ± 8.7	-5	5	5	10	15	20	25	26380	
40-44	11.3 ± 9.1	5	5	5	10	15	20	25	49155	
45-49	12.6 ± 9.5	5	5	5	10	15	25	30	53597	
50-54	14.5 ± 10.5	5	5	10	10	20	25	30	50356	
55-59	17.2 ± 11.5	5	5	10	15	20	30	40	47812	
60-64	20.6 ± 13.1	5	5	10	20	25	35	45	33682	
65-69	24.9 ± 14.8	5	10	15	20	35	45	50	24115	
70-74	30.2 ± 16.3	10	10	20	30	40	50	60	11210	
75-79	36.0 ± 17.1	10	15	25	35	50	60	65	4755	
80-84	42.2 ± 16.9	15	20	30	40	55	60	70	1703	
85-89	49.6 ± 16.8	20	25	40	50	60	70	75	380	
90-99	53.9 ± 15.6	20	34	50	55	61	72	80	46	
計									313263	

表15B 1秒率(%)

参考:表86B(喫煙有無別)

年齡	平均 ± SD	女性								人數
		5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点		
20-24	88.2 ± 6.2	76.3	80.0	84.6	89.0	92.8	95.7	97.1	979	
25-29	87.9 ± 6.3	76.4	79.6	84.1	88.5	92.3	95.4	97.0	4910	
30-34	86.8 ± 6.2	76.0	78.9	83.0	87.1	91.0	94.3	96.2	19724	
35-39	85.6 ± 6.2	75.3	78.0	81.9	85.8	89.6	93.2	95.2	65271	
40-44	84.1 ± 6.2	74.1	76.7	80.4	84.1	87.8	91.4	93.9	116505	
45-49	82.7 ± 6.1	73.1	75.5	79.1	82.8	86.2	89.7	92.2	120032	
50-54	81.8 ± 6.1	72.3	74.7	78.2	81.9	85.3	88.5	90.9	108101	
55-59	81.0 ± 6.0	71.4	73.8	77.4	81.0	84.5	87.7	90.0	98217	
60-64	80.2 ± 6.1	70.6	72.9	76.6	80.3	83.8	87.0	89.1	70861	
65-69	79.2 ± 6.2	69.4	71.8	75.5	79.4	83.0	86.2	88.4	51374	
70-74	78.3 ± 6.5	67.8	70.7	74.5	78.6	82.3	85.8	88.0	23470	
75-79	77.6 ± 6.9	66.2	69.4	73.4	77.8	81.9	85.6	88.1	10123	
80-84	77.1 ± 7.4	65.4	68.4	73.0	77.3	81.4	85.6	88.5	3356	
85-89	76.8 ± 8.1	63.0	67.5	72.2	76.7	81.5	86.2	90.4	716	
90-99	75.7 ± 7.0	65.2	66.7	72.3	76.3	80.1	84.7	86.3	69	
計									693708	

表16A %FVC(%)

年齡	平均 ± SD	5%点	10%点	男性						人数
				25%点	50%点	75%点	90%点	95%点		
20-24	96.1 ± 13.3	77.2	80.3	86.3	94.8	105.0	113.2	119.4	750	
25-29	99.5 ± 13.3	80.4	83.7	89.9	98.5	108.0	117.5	123.0	4543	
30-34	101.4 ± 13.5	81.4	85.0	92.0	100.4	109.7	119.3	125.4	21436	
35-39	102.2 ± 13.6	82.0	85.6	92.7	101.2	110.8	120.0	126.0	81652	
40-44	102.8 ± 13.8	82.1	86.0	93.1	101.9	111.4	121.0	127.0	146849	
45-49	102.9 ± 14.0	81.8	85.7	93.0	102.0	111.7	121.2	127.2	155530	
50-54	102.5 ± 14.2	81.0	85.0	92.7	101.7	111.6	121.1	127.2	152464	
55-59	102.0 ± 14.4	80.4	84.3	92.0	101.1	111.0	120.9	126.9	143567	
60-64	100.9 ± 14.6	78.7	83.0	91.0	100.3	110.2	119.9	126.0	107209	
65-69	100.3 ± 14.9	77.2	82.1	90.1	99.7	109.8	119.7	125.8	72264	
70-74	99.4 ± 15.3	75.3	81.0	89.1	99.0	109.1	119.0	125.2	34625	
75-79	97.4 ± 15.8	72.1	78.0	87.0	97.0	107.7	117.6	123.9	15046	
80-84	95.1 ± 16.5	68.7	74.4	84.1	94.8	105.9	116.2	122.7	5649	
85-89	93.9 ± 17.4	63.5	70.5	83.0	94.4	106.0	115.9	122.2	1318	
90-99	90.9 ± 18.8	59.9	67.3	78.6	90.9	103.3	115.3	119.5	186	
計									943088	

表17A 心拍数(bpm) 座位・臥位混在

参考:表40A

年齡	平均 ± SD	5%点	10%点	男性						人数
				25%点	50%点	75%点	90%点	95%点		
20-24	63.4 ± 12.2	47	50	55	62	70	78	87	939	
25-29	63.1 ± 10.6	48	51	56	62	69	76	82	4022	
30-34	63.5 ± 10.4	49	51	56	63	69	77	82	16608	
35-39	63.8 ± 10.2	49	52	57	63	70	77	82	57487	
40-44	64.3 ± 10.2	50	52	57	63	70	78	83	102960	
45-49	64.8 ± 10.3	50	53	58	64	71	78	83	110174	
50-54	65.1 ± 10.5	50	53	58	64	71	79	84	109238	
55-59	65.0 ± 10.5	50	53	58	64	71	79	84	105836	
60-64	64.4 ± 10.6	50	52	57	63	70	78	84	79804	
65-69	63.7 ± 10.7	49	52	56	62	69	78	83	56347	
70-74	63.1 ± 10.8	48	51	56	62	69	77	83	28138	
75-79	63.2 ± 10.9	48	51	56	62	69	77	83	12238	
80-84	64.0 ± 11.5	48	51	56	63	70	79	85	4584	
85-89	64.9 ± 11.1	49	52	57	63	72	79	85	1080	
90-99	65.9 ± 12.8	48	51	57	64	72	83	94	137	
計									689592	

表16A %FVC(%)

年齡	平均 ± SD	女性								人数
		5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点		
20-24	92.7 ± 12.8	72.9	77.5	83.2	92.1	101.0	109.3	113.7	939	
25-29	95.7 ± 13.0	75.9	80.4	86.6	95.0	103.7	113.0	118.0	4710	
30-34	99.4 ± 13.8	79.6	83.0	89.6	98.4	108.0	117.7	123.5	18019	
35-39	102.1 ± 14.0	81.2	84.9	92.2	101.3	111.0	120.5	126.5	60234	
40-44	103.8 ± 14.1	82.3	86.2	93.9	103.0	112.8	122.2	128.3	108336	
45-49	104.3 ± 14.4	82.3	86.5	94.2	103.6	113.4	123.0	129.1	111207	
50-54	103.9 ± 14.5	82.0	86.0	93.9	103.1	113.0	122.7	129.0	100386	
55-59	103.9 ± 14.5	81.7	86.0	94.0	103.3	113.1	122.7	128.9	91084	
60-64	103.6 ± 14.8	81.0	85.3	93.3	103.0	113.1	122.8	129.0	65658	
65-69	103.2 ± 15.1	80.1	84.5	92.9	102.7	112.9	122.6	128.8	47872	
70-74	103.1 ± 15.6	79.0	83.8	92.5	102.7	113.1	123.0	129.2	21713	
75-79	101.6 ± 16.2	76.0	81.6	90.8	101.1	112.1	122.4	129.0	9370	
80-84	99.4 ± 17.3	70.9	78.8	88.0	99.0	110.6	122.1	128.6	3128	
85-89	96.1 ± 18.5	65.9	74.0	83.9	95.4	107.7	120.3	127.7	672	
90-99	95.5 ± 18.6	55.3	68.9	88.0	97.4	105.2	121.7	126.3	62	
計									643390	

表17A 心拍数(bpm) 座位・臥位混在

参考:表40B

年齡	平均 ± SD	女性								人数
		5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点		
20-24	69.5 ± 13.3	51	55	60	68	77	87	94	1413	
25-29	66.3 ± 11.6	51	53	58	65	72	81	88	4113	
30-34	65.8 ± 10.4	51	54	59	65	71	79	85	13142	
35-39	66.0 ± 10.2	51	54	59	65	72	79	84	41159	
40-44	66.0 ± 10.1	52	54	59	65	72	79	84	73584	
45-49	65.8 ± 10.1	51	54	59	65	71	79	84	76883	
50-54	64.9 ± 10.1	51	53	58	64	70	78	83	70547	
55-59	65.1 ± 10.0	51	54	58	64	71	78	83	66177	
60-64	65.8 ± 10.3	51	54	59	64	71	79	85	48969	
65-69	66.3 ± 10.4	52	54	59	65	72	80	85	37331	
70-74	66.3 ± 10.4	52	54	59	65	72	80	85	17359	
75-79	66.8 ± 10.5	52	55	60	66	73	80	86	7255	
80-84	67.7 ± 10.9	52	55	60	67	74	82	88	2397	
85-89	68.4 ± 11.6	52	55	60	67	75	84	89	514	
90-99	70.1 ± 11.0	52	57	63	70	77	86	96	54	
計									460897	

表18A 血色素(g/dL)

参考:表41A

年齡	男性										人數
	平均	±	SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	
20-24	15.5	±	0.9	14.0	14.4	14.9	15.5	16.1	16.7	17.0	1651
25-29	15.4	±	0.9	13.9	14.3	14.8	15.4	15.9	16.5	16.8	7089
30-34	15.2	±	0.9	13.8	14.1	14.7	15.2	15.8	16.4	16.7	29874
35-39	15.2	±	0.9	13.7	14.1	14.6	15.2	15.8	16.4	16.8	104932
40-44	15.2	±	1.0	13.7	14.0	14.6	15.2	15.8	16.4	16.8	184554
45-49	15.2	±	1.0	13.6	13.9	14.5	15.1	15.8	16.4	16.8	195199
50-54	15.1	±	1.0	13.5	13.8	14.4	15.1	15.7	16.4	16.8	189784
55-59	15.0	±	1.1	13.3	13.7	14.3	15.0	15.7	16.3	16.7	181380
60-64	14.9	±	1.1	13.1	13.5	14.2	14.9	15.6	16.2	16.6	135259
65-69	14.7	±	1.1	12.9	13.4	14.0	14.7	15.4	16.1	16.5	92263
70-74	14.5	±	1.2	12.6	13.1	13.8	14.6	15.3	16.0	16.4	44084
75-79	14.3	±	1.2	12.2	12.8	13.5	14.3	15.1	15.8	16.3	18937
80-84	13.9	±	1.4	11.6	12.2	13.1	14.0	14.8	15.5	16.0	7191
85-89	13.5	±	1.4	11.2	11.8	12.7	13.6	14.4	15.2	15.6	1721
90-99	13.1	±	1.4	10.7	11.0	12.2	13.1	14.1	14.8	15.2	243
計											1194161

表19A MCV(fL)

年齡	男性										人數
	平均	±	SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	
20-24	88.7	±	3.8	83.0	84.0	86.3	88.7	91.0	93.5	94.9	1648
25-29	89.1	±	3.9	83.1	84.4	86.6	89.0	91.4	94.0	95.8	7076
30-34	89.4	±	3.9	83.5	84.8	87.0	89.1	91.8	94.2	96.0	29848
35-39	89.9	±	4.0	84.0	85.0	87.2	89.9	92.3	95.0	96.8	104901
40-44	90.6	±	4.2	84.2	85.7	88.0	90.3	93.0	96.0	97.7	184501
45-49	91.3	±	4.4	84.9	86.1	88.4	91.0	94.0	97.0	99.0	195129
50-54	92.1	±	4.6	85.3	86.9	89.0	92.0	94.9	98.0	100.0	189725
55-59	92.7	±	4.7	85.9	87.1	89.7	92.3	95.3	98.4	100.7	181332
60-64	93.0	±	4.7	86.0	87.7	90.0	92.8	95.8	98.9	101.0	135242
65-69	93.1	±	4.6	86.3	88.0	90.2	93.0	95.9	98.8	100.8	92262
70-74	93.5	±	4.6	86.8	88.2	90.7	93.3	96.2	99.0	101.0	44085
75-79	93.9	±	4.7	86.9	88.5	91.0	93.9	96.7	99.5	101.4	18937
80-84	94.1	±	4.9	86.9	88.5	91.1	94.0	97.0	100.0	101.8	7191
85-89	94.3	±	4.8	87.0	88.8	91.3	94.1	97.0	100.2	102.0	1721
90-99	94.3	±	5.1	85.1	88.1	91.0	94.5	97.4	100.2	102.3	243
計											1193841

表20A 血小板($10^4/\mu\text{L}$)

参考:表42A

年齡	男性										人數
	平均	±	SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	
20-24	24.1	±	4.9	17.0	18.5	20.8	23.7	27.1	30.5	32.8	1587
25-29	24.0	±	4.8	17.0	18.3	20.7	23.6	26.9	30.1	32.4	6975
30-34	24.0	±	4.8	16.9	18.3	20.6	23.5	26.9	30.2	32.4	29534
35-39	24.2	±	5.0	17.0	18.4	20.8	23.8	27.1	30.6	32.9	102694
40-44	24.4	±	5.1	17.0	18.4	20.9	23.9	27.3	30.8	33.2	181154
45-49	24.2	±	5.1	16.8	18.2	20.7	23.7	27.2	30.7	33.1	192045
50-54	23.7	±	5.2	16.3	17.7	20.2	23.2	26.6	30.1	32.6	187443
55-59	23.1	±	5.2	15.7	17.2	19.6	22.6	26.1	29.6	32.0	178872
60-64	22.3	±	5.1	15.0	16.4	18.8	21.8	25.2	28.7	31.1	132872
65-69	21.5	±	5.1	14.4	15.7	18.1	21.0	24.3	27.7	30.2	90677
70-74	20.6	±	5.1	13.7	15.0	17.3	20.1	23.4	26.8	29.2	43514
75-79	19.9	±	5.2	13.0	14.3	16.6	19.4	22.5	26.0	28.3	18852
80-84	19.5	±	5.1	12.7	14.0	16.3	19.0	22.1	25.4	27.7	7161
85-89	19.2	±	5.5	12.5	13.6	15.8	18.4	21.7	25.2	27.6	1714
90-99	18.4	±	5.0	11.0	12.7	15.2	17.8	20.9	24.5	26.3	242
計											1175336

表18B 血色素(g/dL)

参考:表41B

年齡	女性										人数
	平均	±	SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	
20-24	13.2	±	1.0	11.5	11.9	12.6	13.2	13.8	14.4	14.7	2358
25-29	13.1	±	1.0	11.4	11.9	12.5	13.2	13.7	14.3	14.6	7480
30-34	13.0	±	1.0	11.2	11.7	12.4	13.1	13.7	14.2	14.5	24983
35-39	12.9	±	1.2	10.7	11.5	12.3	13.0	13.6	14.2	14.5	79299
40-44	12.8	±	1.3	10.3	11.1	12.2	13.0	13.6	14.2	14.6	139309
45-49	12.8	±	1.4	10.1	11.0	12.2	13.0	13.7	14.3	14.7	143039
50-54	13.2	±	1.2	11.2	12.0	12.7	13.3	14.0	14.6	14.9	128823
55-59	13.4	±	0.9	12.0	12.3	12.9	13.4	14.0	14.6	14.9	117202
60-64	13.4	±	0.9	12.0	12.3	12.8	13.4	14.0	14.5	14.9	84844
65-69	13.4	±	0.9	11.9	12.2	12.8	13.4	14.0	14.5	14.9	61507
70-74	13.3	±	1.0	11.7	12.1	12.7	13.3	13.9	14.5	14.8	28101
75-79	13.1	±	1.0	11.4	11.8	12.5	13.1	13.8	14.4	14.7	11899
80-84	12.9	±	1.1	11.1	11.5	12.2	13.0	13.7	14.3	14.7	4003
85-89	12.7	±	1.2	10.9	11.2	12.0	12.7	13.5	14.1	14.6	889
90-99	12.3	±	1.1	10.1	10.9	11.6	12.2	13.0	13.7	14.2	98
計											833834

表19B MCV(fL)

年齡	女性										人数
	平均	±	SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	
20-24	88.6	±	4.9	79.6	83.0	86.2	89.0	91.7	94.0	95.2	2358
25-29	89.1	±	5.0	81.0	83.4	86.8	89.5	92.0	94.7	96.0	7470
30-34	88.9	±	5.3	79.8	83.0	86.4	89.3	92.0	94.8	96.5	24972
35-39	88.7	±	5.8	78.0	82.0	86.1	89.3	92.1	95.0	96.6	79283
40-44	88.6	±	6.5	75.8	80.5	86.0	89.5	92.5	95.2	97.0	139273
45-49	88.6	±	6.7	75.0	80.0	86.0	89.8	92.9	95.6	97.3	143012
50-54	90.1	±	5.5	80.8	84.3	87.8	90.5	93.1	96.0	97.7	128807
55-59	91.1	±	4.1	85.0	86.4	88.7	91.0	93.6	96.0	97.9	117192
60-64	91.5	±	4.0	85.4	86.9	89.0	91.3	94.0	96.2	98.0	84848
65-69	91.8	±	3.9	85.8	87.0	89.3	91.8	94.1	96.6	98.0	61508
70-74	92.3	±	4.0	86.0	87.5	89.9	92.2	94.8	97.0	98.7	28101
75-79	92.8	±	4.1	86.5	88.0	90.2	92.8	95.2	97.7	99.2	11899
80-84	92.9	±	4.3	86.1	87.9	90.1	92.9	95.6	98.0	99.5	4003
85-89	93.1	±	4.5	85.6	87.8	90.6	93.2	95.8	98.5	100.2	889
90-99	92.7	±	4.5	85.9	86.7	90.0	93.0	95.0	98.9	101.0	98
計											815003

表20A 血小板($10^4/\mu\text{L}$)

参考:表42B

年齡	女性										人数
	平均	±	SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	
20-24	25.8	±	5.5	17.9	19.5	22.0	25.5	29.1	32.5	35.0	2158
25-29	25.3	±	5.5	17.5	19.0	21.6	24.7	28.3	32.3	34.9	7200
30-34	25.0	±	5.5	17.1	18.6	21.2	24.5	28.2	32.0	34.6	24400
35-39	25.3	±	5.8	17.2	18.7	21.3	24.7	28.5	32.6	35.5	77072
40-44	25.9	±	6.1	17.4	19.0	21.7	25.2	29.3	33.6	36.7	135885
45-49	26.2	±	6.3	17.5	19.0	21.9	25.4	29.6	34.1	37.3	139676
50-54	24.9	±	5.8	16.8	18.3	21.0	24.3	28.1	32.1	34.9	125934
55-59	23.9	±	5.2	16.3	17.8	20.4	23.5	26.9	30.4	32.8	114599
60-64	23.4	±	5.1	16.0	17.4	20.0	23.0	26.3	29.8	32.1	83024
65-69	22.9	±	5.1	15.5	17.0	19.5	22.5	25.8	29.2	31.5	60458
70-74	22.4	±	5.3	15.1	16.5	19.0	21.9	25.2	28.6	30.9	27778
75-79	21.8	±	5.2	14.5	15.9	18.4	21.3	24.6	28.0	30.4	11857
80-84	21.6	±	5.4	14.0	15.5	18.1	21.0	24.6	28.2	30.9	3980
85-89	21.1	±	5.2	13.9	15.2	17.7	20.7	23.9	27.6	29.9	888
90-99	21.0	±	4.6	13.8	15.3	17.6	20.8	23.5	26.9	28.6	94
計											815003

表21A 白血球(μL)

参考:表43A, 87A(喫煙有無)

年齡	男性										人數
	平均	±	SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	
20-24	5801	±	1491	3800	4110	4800	5600	6560	7800	8600	1359
25-29	5676	±	1474	3733	4100	4700	5440	6400	7500	8300	6534
30-34	5677	±	1607	3700	4000	4600	5400	6420	7600	8500	29329
35-39	5744	±	1593	3700	4000	4660	5500	6500	7700	8660	104632
40-44	5789	±	1640	3700	4000	4690	5500	6600	7900	8800	183881
45-49	5792	±	1673	3660	4000	4650	5500	6600	7900	8860	194801
50-54	5719	±	1629	3600	3970	4600	5480	6500	7800	8700	189441
55-59	5660	±	1593	3600	3900	4600	5400	6500	7680	8500	181027
60-64	5589	±	1556	3600	3900	4540	5390	6400	7500	8300	134722
65-69	5456	±	1487	3500	3800	4490	5270	6200	7300	8010	91150
70-74	5366	±	1502	3440	3800	4400	5200	6100	7100	7880	43058
75-79	5351	±	1499	3444	3800	4400	5200	6100	7100	7870	18126
80-84	5402	±	1420	3500	3800	4420	5200	6130	7200	7900	6877
85-89	5490	±	1530	3500	3830	4500	5300	6285	7300	7855	1649
90-99	5425	±	1370	3519	3793	4500	5300	6160	7020	7905	238
計											1186824

表22A CRP(mg/dL)

参考:表44A

年齡	男性										人數
	平均	±	SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	
20-24	0.104	±	0.233	0.00	0.00	0.02	0.04	0.10	0.25	0.39	895
25-29	0.123	±	0.316	0.00	0.00	0.02	0.04	0.10	0.30	0.40	4797
30-34	0.132	±	0.362	0.00	0.00	0.02	0.05	0.10	0.30	0.41	22789
35-39	0.133	±	0.371	0.00	0.01	0.02	0.05	0.10	0.30	0.42	83331
40-44	0.133	±	0.350	0.00	0.01	0.03	0.06	0.11	0.30	0.40	149951
45-49	0.128	±	0.347	0.00	0.01	0.03	0.06	0.11	0.29	0.39	160119
50-54	0.126	±	0.341	0.00	0.01	0.03	0.06	0.10	0.28	0.36	155920
55-59	0.130	±	0.385	0.00	0.01	0.03	0.06	0.10	0.27	0.37	148478
60-64	0.139	±	0.420	0.00	0.01	0.03	0.06	0.11	0.30	0.40	109742
65-69	0.146	±	0.426	0.00	0.01	0.03	0.07	0.11	0.30	0.41	76277
70-74	0.151	±	0.500	0.00	0.01	0.03	0.07	0.11	0.29	0.45	37313
75-79	0.174	±	0.594	0.00	0.01	0.03	0.08	0.13	0.30	0.52	16205
80-84	0.194	±	0.640	0.00	0.01	0.04	0.09	0.15	0.30	0.60	5987
85-89	0.186	±	0.427	0.00	0.02	0.04	0.09	0.17	0.36	0.61	1404
90-99	0.239	±	0.483	0.00	0.02	0.04	0.10	0.21	0.49	0.89	195
計											973403

表21B 白血球(μL)

参考:表43B, 87B(喫煙有禁)

年齡	女性										人數
	平均	\pm	SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	
20-24	5933	\pm	1580	3700	4100	4800	5700	6850	7900	8760	939
25-29	5628	\pm	1536	3500	3900	4555	5400	6480	7600	8400	4710
30-34	5463	\pm	1528	3400	3790	4400	5200	6300	7450	8270	18019
35-39	5376	\pm	1519	3380	3700	4300	5150	6200	7300	8130	60234
40-44	5331	\pm	1509	3300	3640	4300	5100	6100	7300	8100	108336
45-49	5231	\pm	1479	3250	3600	4200	5000	6000	7120	7900	111207
50-54	4938	\pm	1364	3100	3400	4000	4710	5640	6700	7400	100386
55-59	4837	\pm	1311	3100	3400	3930	4670	5500	6500	7200	91084
60-64	4885	\pm	1313	3130	3420	4000	4700	5600	6500	7200	65658
65-69	4934	\pm	1293	3200	3500	4030	4800	5600	6600	7200	47872
70-74	4983	\pm	1426	3200	3500	4100	4800	5700	6600	7300	21713
75-79	5070	\pm	1424	3210	3560	4140	4900	5800	6700	7400	9370
80-84	5228	\pm	1545	3300	3650	4300	5000	6000	6990	7700	3128
85-89	5399	\pm	1404	3300	3700	4420	5300	6200	7200	7920	672
90-99	5320	\pm	1460	3532	3740	4400	5290	6000	6842	7430	62
計											643390

表22B CRP(mg/dL)

参考:表44B

年齡	女性										人數
	平均	\pm	SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	
20-24	0.078	\pm	0.233	0.00	0.00	0.01	0.02	0.06	0.16	0.30	2358
25-29	0.096	\pm	0.306	0.00	0.00	0.01	0.03	0.08	0.23	0.30	7470
30-34	0.098	\pm	0.297	0.00	0.00	0.01	0.03	0.08	0.20	0.34	24972
35-39	0.098	\pm	0.294	0.00	0.00	0.01	0.03	0.09	0.20	0.33	79283
40-44	0.095	\pm	0.275	0.00	0.00	0.02	0.04	0.09	0.21	0.30	139273
45-49	0.091	\pm	0.236	0.00	0.00	0.02	0.04	0.09	0.20	0.30	143012
50-54	0.097	\pm	0.255	0.00	0.00	0.02	0.04	0.10	0.20	0.30	128807
55-59	0.102	\pm	0.278	0.00	0.00	0.02	0.05	0.10	0.20	0.30	117192
60-64	0.112	\pm	0.295	0.00	0.00	0.02	0.05	0.10	0.22	0.32	84848
65-69	0.118	\pm	0.348	0.00	0.00	0.03	0.05	0.10	0.22	0.33	61508
70-74	0.125	\pm	0.385	0.00	0.00	0.03	0.06	0.10	0.22	0.36	28101
75-79	0.138	\pm	0.419	0.00	0.00	0.03	0.07	0.11	0.26	0.40	11899
80-84	0.169	\pm	0.561	0.00	0.01	0.03	0.07	0.12	0.30	0.50	4003
85-89	0.179	\pm	0.497	0.00	0.01	0.03	0.08	0.15	0.30	0.54	889
90-99	0.437	\pm	2.612	0.00	0.00	0.04	0.08	0.13	0.30	0.79	98
計											815003

表23A AST(U/L)

参考:表45A, 表89A(脂肪肝有無別)

年齡	男性									
	平均	± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	人数
20-24	22.3	± 13.6	14	15	17	20	23	31	40	1647
25-29	22.6	± 10.7	14	15	17	20	25	32	40	7109
30-34	23.2	± 11.5	14	15	18	21	25	33	40	29920
35-39	23.6	± 11.8	14	16	18	21	26	33	41	105039
40-44	24.0	± 12.2	15	16	18	21	26	34	41	184787
45-49	24.2	± 11.7	15	16	18	22	27	34	42	195423
50-54	24.3	± 11.8	15	16	18	22	27	34	42	189965
55-59	24.4	± 11.9	15	16	18	22	27	34	41	181591
60-64	24.5	± 11.0	15	16	19	22	27	34	41	135476
65-69	24.3	± 9.9	15	17	19	22	27	33	39	92373
70-74	24.5	± 10.7	16	17	19	23	27	33	38	44121
75-79	24.8	± 10.4	16	17	20	23	27	33	38	19021
80-84	24.5	± 8.7	16	17	20	23	27	33	38	7223
85-89	24.7	± 8.6	16	17	20	23	28	33	38	1726
90-99	25.0	± 10.8	15	17	20	23	27	32	38	246
計										1195667

表24A ALT(U/L)

参考:表46A, 表90A(脂肪肝有無別)

年齡	男性									
	平均	± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	人数
20-24	26.1	± 27.0	9	11	14	18	27	46	71	1647
25-29	27.5	± 24.0	10	11	15	20	31	51	70	7108
30-34	28.9	± 23.9	11	12	16	22	33	52	72	29920
35-39	29.5	± 22.8	11	13	16	23	34	53	71	105037
40-44	29.8	± 21.8	12	13	17	23	35	53	70	184787
45-49	28.9	± 20.1	12	13	17	23	34	50	65	195422
50-54	27.5	± 18.6	12	13	17	23	32	47	60	189964
55-59	26.1	± 16.9	11	13	16	22	30	43	55	181592
60-64	24.9	± 15.3	11	13	16	21	29	40	51	135476
65-69	23.4	± 13.7	11	13	16	20	27	37	46	92372
70-74	22.0	± 13.3	11	12	15	19	25	34	42	44121
75-79	21.2	± 12.2	11	12	15	19	24	32	39	19021
80-84	19.9	± 10.3	10	11	14	18	23	30	37	7223
85-89	19.0	± 12.3	10	11	13	17	22	28	36	1726
90-99	17.7	± 10.7	8	10	12	15	20	28	38	246
計										1195662

表25A GGT(U/L)

参考:表47A, 表91A(脂肪肝有無別)

年齡	男性									
	平均	± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	人数
20-24	28.4	± 23.8	12	14	16	21	30	52	73	1635
25-29	32.6	± 30.0	13	14	17	23	36	60	85	7058
30-34	38.1	± 39.8	13	15	18	26	42	73	103	29670
35-39	43.0	± 44.7	14	15	20	29	48	84	118	104012
40-44	48.0	± 50.5	14	16	21	32	55	94	132	182852
45-49	51.6	± 55.0	15	17	23	35	59	100	142	193285
50-54	53.5	± 58.3	15	18	24	36	60	104	148	187803
55-59	53.1	± 57.5	15	18	24	36	60	102	145	179530
60-64	49.8	± 54.1	15	18	23	34	55	93	133	133976
65-69	43.6	± 45.6	15	17	22	31	48	80	111	91284
70-74	39.2	± 41.1	14	16	20	28	43	70	97	43632
75-79	36.1	± 37.9	13	15	19	26	39	63	89	18752
80-84	32.7	± 35.8	13	14	18	24	36	55	77	7106
85-89	30.3	± 31.1	12	14	17	23	33	51	72	1684
90-99	35.5	± 54.5	10	12	16	23	32	52	128	223
計										1182502

表23B AST(U/L)

参考:表45B,表89B(脂肪肝有無別)

年齡	女性										人數
	平均	± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点		
20-24	17.5	± 5.5	12	13	15	17	19	22	25	2305	
25-29	17.6	± 7.5	12	13	15	17	19	22	25	7482	
30-34	17.9	± 6.7	12	13	15	17	19	23	26	25017	
35-39	18.1	± 7.0	12	13	15	17	20	23	26	79413	
40-44	18.6	± 7.8	13	14	15	17	20	24	27	139780	
45-49	19.4	± 8.0	13	14	16	18	21	25	29	143462	
50-54	21.4	± 8.6	14	15	17	20	23	28	33	129243	
55-59	22.5	± 8.9	15	16	18	21	24	29	34	117658	
60-64	22.8	± 8.7	15	17	19	21	25	29	34	85260	
65-69	23.0	± 8.1	16	17	19	22	25	30	34	61722	
70-74	23.4	± 8.0	16	17	19	22	25	30	34	28178	
75-79	23.6	± 7.2	16	17	19	22	26	30	35	11986	
80-84	24.0	± 8.1	16	17	20	23	26	31	36	4024	
85-89	23.9	± 6.6	16	17	20	23	26	31	35	896	
90-99	23.6	± 7.7	16	18	20	22	25	30	36	99	
計										836525	

表24B ALT(U/L)

参考:表46B,表90B(脂肪肝有無別)

年齡	女性										人數
	平均	± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点		
20-24	13.7	± 5.5	7	8	9	12	15	20	25	2295	
25-29	14.0	± 7.5	7	8	10	12	15	21	26	7406	
30-34	14.7	± 6.7	8	8	10	12	16	22	28	24605	
35-39	15.2	± 7.0	8	9	10	13	17	23	29	77380	
40-44	15.8	± 7.8	8	9	11	13	17	24	31	137286	
45-49	16.7	± 8.0	8	9	11	14	18	26	33	141644	
50-54	19.2	± 8.6	9	10	13	16	21	30	39	128228	
55-59	20.4	± 8.9	10	11	14	17	23	31	41	117226	
60-64	20.2	± 8.7	10	12	14	17	22	31	39	85124	
65-69	19.7	± 8.1	10	12	14	17	22	29	36	61675	
70-74	19.1	± 8.0	10	12	14	17	21	28	34	28171	
75-79	18.3	± 7.2	10	11	13	16	21	27	32	11982	
80-84	17.7	± 8.1	9	11	13	16	20	25	31	4023	
85-89	16.6	± 6.6	9	10	12	15	19	25	29	896	
90-99	15.8	± 7.7	9	9	12	14	18	25	27	99	
計										828040	

表25B GGT(U/L)

参考:表47B,表91B(脂肪肝有無別)

年齡	女性										人數
	平均	± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点		
20-24	15.8	± 9.2	9	10	12	14	17	23	28	2235	
25-29	16.7	± 13.2	9	10	12	14	18	25	31	7397	
30-34	17.5	± 15.4	9	10	11	14	19	26	36	24807	
35-39	18.8	± 17.3	9	10	12	15	20	30	40	78473	
40-44	20.6	± 21.1	9	10	12	15	22	34	47	138090	
45-49	22.5	± 24.2	10	11	13	16	23	38	55	141655	
50-54	26.8	± 29.0	10	11	14	18	28	49	71	127728	
55-59	28.7	± 29.5	11	12	15	20	31	52	74	116289	
60-64	27.4	± 26.6	11	12	15	20	30	48	67	84363	
65-69	25.4	± 22.0	11	12	15	19	28	43	59	61115	
70-74	24.0	± 20.6	11	12	15	19	26	39	54	27898	
75-79	23.0	± 18.3	11	12	14	18	25	37	50	11828	
80-84	22.2	± 19.4	11	12	14	18	24	34	47	3941	
85-89	21.6	± 15.2	10	11	14	17	23	36	48	839	
90-99	20.4	± 14.4	10	11	13	17	23	31	37	90	
計										826748	

表26A 総蛋白(g/dL)

参考:表48A

年齢	男性									人数
	平均	± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	
20-24	7.32	± 0.36	6.7	6.9	7.1	7.3	7.6	7.8	8.0	1045
25-29	7.31	± 0.37	6.7	6.8	7.1	7.3	7.6	7.8	7.9	5572
30-34	7.25	± 0.37	6.7	6.8	7.0	7.2	7.5	7.7	7.9	27111
35-39	7.21	± 0.37	6.6	6.7	7.0	7.2	7.4	7.7	7.8	97586
40-44	7.15	± 0.38	6.5	6.7	6.9	7.1	7.4	7.6	7.8	173963
45-49	7.11	± 0.38	6.5	6.6	6.9	7.1	7.4	7.6	7.8	184952
50-54	7.09	± 0.39	6.5	6.6	6.8	7.1	7.3	7.6	7.7	181069
55-59	7.08	± 0.39	6.5	6.6	6.8	7.1	7.3	7.6	7.7	173448
60-64	7.11	± 0.40	6.5	6.6	6.8	7.1	7.4	7.6	7.8	128494
65-69	7.15	± 0.40	6.5	6.6	6.9	7.1	7.4	7.7	7.8	87536
70-74	7.16	± 0.41	6.5	6.7	6.9	7.1	7.4	7.7	7.8	42299
75-79	7.16	± 0.42	6.5	6.6	6.9	7.1	7.4	7.7	7.9	18478
80-84	7.16	± 0.43	6.5	6.6	6.9	7.1	7.4	7.7	7.9	6994
85-89	7.17	± 0.45	6.5	6.6	6.9	7.2	7.5	7.7	7.9	1687
90-99	7.11	± 0.48	6.3	6.5	6.8	7.1	7.4	7.7	8.0	238
計										1130472

表27A アルブミン(g/dL)

参考:表49A

年齢	男性									人数
	平均	± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	
20-24	4.71	± 0.25	4.3	4.4	4.5	4.7	4.9	5.0	5.1	1011
25-29	4.68	± 0.25	4.3	4.4	4.5	4.7	4.8	5.0	5.1	5370
30-34	4.62	± 0.25	4.2	4.3	4.5	4.6	4.8	4.9	5.0	26242
35-39	4.56	± 0.25	4.2	4.3	4.4	4.6	4.7	4.9	5.0	93755
40-44	4.50	± 0.25	4.1	4.2	4.3	4.5	4.7	4.8	4.9	166896
45-49	4.46	± 0.25	4.1	4.1	4.3	4.5	4.6	4.8	4.9	177246
50-54	4.42	± 0.26	4.0	4.1	4.2	4.4	4.6	4.7	4.8	173907
55-59	4.38	± 0.26	4.0	4.1	4.2	4.4	4.5	4.7	4.8	166555
60-64	4.36	± 0.26	3.9	4.0	4.2	4.4	4.5	4.7	4.8	123525
65-69	4.33	± 0.27	3.9	4.0	4.2	4.3	4.5	4.7	4.8	84567
70-74	4.29	± 0.27	3.9	4.0	4.1	4.3	4.5	4.6	4.7	40909
75-79	4.25	± 0.29	3.8	3.9	4.1	4.2	4.4	4.6	4.7	18020
80-84	4.20	± 0.29	3.7	3.8	4.0	4.2	4.4	4.6	4.7	6835
85-89	4.15	± 0.30	3.7	3.8	3.9	4.1	4.3	4.5	4.6	1643
90-99	4.09	± 0.31	3.6	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.6	234
計										1086715

表28A 総ビリルビン(mg/dL)

年齢	男性									人数
	平均	± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	
20-24	0.98	± 0.48	0.5	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	1041
25-29	0.95	± 0.41	0.5	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.7	5610
30-34	0.94	± 0.41	0.5	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.7	26725
35-39	0.94	± 0.40	0.5	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.7	96075
40-44	0.92	± 0.40	0.4	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	171939
45-49	0.92	± 0.39	0.4	0.5	0.7	0.8	1.1	1.4	1.6	182887
50-54	0.91	± 0.38	0.5	0.5	0.7	0.8	1.1	1.4	1.6	179269
55-59	0.91	± 0.37	0.5	0.5	0.7	0.8	1.1	1.4	1.6	171321
60-64	0.91	± 0.35	0.5	0.5	0.7	0.8	1.1	1.3	1.6	126894
65-69	0.91	± 0.34	0.5	0.6	0.7	0.8	1.1	1.3	1.5	86027
70-74	0.90	± 0.33	0.5	0.6	0.7	0.8	1.1	1.3	1.5	41203
75-79	0.90	± 0.32	0.5	0.6	0.7	0.8	1.1	1.3	1.5	17840
80-84	0.88	± 0.32	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.3	1.5	6751
85-89	0.86	± 0.31	0.5	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	1617
90-99	0.80	± 0.23	0.5	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	229
計										1115428

表26A 総蛋白(g/dL)

参考:表48B

年齢	女性									
	平均	± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	人数
20-24	7.29	± 0.39	6.7	6.8	7.0	7.3	7.5	7.8	8.0	1203
25-29	7.23	± 0.39	6.6	6.8	7.0	7.2	7.5	7.7	7.9	5678
30-34	7.20	± 0.39	6.6	6.7	6.9	7.2	7.5	7.7	7.9	22447
35-39	7.16	± 0.39	6.5	6.7	6.9	7.1	7.4	7.7	7.8	73187
40-44	7.10	± 0.38	6.5	6.6	6.8	7.1	7.3	7.6	7.7	130087
45-49	7.08	± 0.39	6.5	6.6	6.8	7.1	7.3	7.6	7.7	134248
50-54	7.13	± 0.40	6.5	6.6	6.9	7.1	7.4	7.6	7.8	121415
55-59	7.16	± 0.39	6.5	6.7	6.9	7.1	7.4	7.7	7.8	111117
60-64	7.18	± 0.39	6.6	6.7	6.9	7.2	7.4	7.7	7.8	80382
65-69	7.19	± 0.40	6.6	6.7	6.9	7.2	7.4	7.7	7.9	58525
70-74	7.18	± 0.40	6.5	6.7	6.9	7.2	7.4	7.7	7.9	26979
75-79	7.17	± 0.42	6.5	6.7	6.9	7.2	7.4	7.7	7.9	11505
80-84	7.17	± 0.42	6.5	6.7	6.9	7.2	7.4	7.7	7.9	3854
85-89	7.17	± 0.43	6.5	6.6	6.9	7.1	7.4	7.7	7.9	853
90-99	7.09	± 0.44	6.4	6.5	6.8	7.1	7.4	7.7	7.9	88
計										781568

表27B アルブミン(g/dL)

参考:表49B

年齢	女性									
	平均	± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	人数
20-24	4.51	± 0.26	4.1	4.2	4.3	4.5	4.7	4.8	4.9	1163
25-29	4.46	± 0.26	4.0	4.1	4.3	4.5	4.6	4.8	4.9	5503
30-34	4.42	± 0.26	4.0	4.1	4.3	4.4	4.6	4.7	4.8	21721
35-39	4.37	± 0.25	4.0	4.1	4.2	4.4	4.5	4.7	4.8	70036
40-44	4.32	± 0.25	3.9	4.0	4.2	4.3	4.5	4.6	4.7	124524
45-49	4.29	± 0.25	3.9	4.0	4.1	4.3	4.4	4.6	4.7	128654
50-54	4.34	± 0.26	3.9	4.0	4.2	4.3	4.5	4.7	4.8	116794
55-59	4.37	± 0.25	4.0	4.1	4.2	4.4	4.5	4.7	4.8	106928
60-64	4.37	± 0.25	4.0	4.1	4.2	4.4	4.5	4.7	4.8	77424
65-69	4.34	± 0.26	3.9	4.0	4.2	4.3	4.5	4.7	4.8	56249
70-74	4.30	± 0.26	3.9	4.0	4.1	4.3	4.5	4.6	4.7	25963
75-79	4.25	± 0.27	3.8	3.9	4.1	4.3	4.4	4.6	4.7	11250
80-84	4.20	± 0.27	3.8	3.9	4.0	4.2	4.4	4.5	4.6	3793
85-89	4.15	± 0.28	3.7	3.8	4.0	4.1	4.3	4.5	4.6	833
90-99	4.04	± 0.31	3.5	3.7	3.9	4.0	4.2	4.4	4.5	90
計										750925

表28B 総ビリルビン(mg/dL)

年齢	女性									
	平均	± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	人数
20-24	0.79	± 0.35	0.4	0.4	0.6	0.7	0.9	1.2	1.5	1217
25-29	0.80	± 0.34	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.2	1.4	5634
30-34	0.79	± 0.33	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.2	1.4	22000
35-39	0.79	± 0.32	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.2	1.4	71756
40-44	0.78	± 0.31	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.2	1.4	127890
45-49	0.77	± 0.30	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	131795
50-54	0.79	± 0.30	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	119332
55-59	0.81	± 0.30	0.5	0.5	0.6	0.8	0.9	1.2	1.3	109306
60-64	0.81	± 0.29	0.5	0.5	0.6	0.8	0.9	1.2	1.3	78616
65-69	0.81	± 0.28	0.5	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	56647
70-74	0.80	± 0.27	0.5	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	25815
75-79	0.80	± 0.27	0.5	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	10941
80-84	0.78	± 0.27	0.5	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	3657
85-89	0.75	± 0.25	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.2	832
90-99	0.67	± 0.19	0.4	0.4	0.5	0.7	0.8	0.9	1.0	87
計										765525

表29A 直接ビリルビン(mg/dL)

年齢	男性									人数
	平均 ± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点		
20-24	0.19 ± 0.12	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.5	210	
25-29	0.22 ± 0.14	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	788	
30-34	0.22 ± 0.12	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	3713	
35-39	0.22 ± 0.12	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	11377	
40-44	0.22 ± 0.11	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	20185	
45-49	0.21 ± 0.11	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	22454	
50-54	0.21 ± 0.11	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	22175	
55-59	0.21 ± 0.11	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	23562	
60-64	0.20 ± 0.11	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	18445	
65-69	0.20 ± 0.10	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	13527	
70-74	0.19 ± 0.10	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	6661	
75-79	0.19 ± 0.10	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	3183	
80-84	0.19 ± 0.09	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	1075	
85-89	0.19 ± 0.10	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	255	
90-99	0.18 ± 0.08	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	39	
計									147649	

表29A 直接ビリルビン(mg/dL)

年齢	女性									
	平均 ± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	人数	
20-24	0.16 ± 0.09	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	173	
25-29	0.18 ± 0.10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	662	
30-34	0.19 ± 0.10	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	2733	
35-39	0.19 ± 0.10	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	8518	
40-44	0.19 ± 0.09	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	15673	
45-49	0.18 ± 0.09	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	17363	
50-54	0.17 ± 0.08	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	16193	
55-59	0.17 ± 0.08	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	16094	
60-64	0.16 ± 0.08	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	12586	
65-69	0.16 ± 0.07	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	9508	
70-74	0.16 ± 0.08	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	4683	
75-79	0.16 ± 0.07	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	2024	
80-84	0.15 ± 0.07	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	590	
85-89	0.15 ± 0.07	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	131	
90-99	0.12 ± 0.04	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	13	
計									106944	

表30A eGFR(mL/min/1.73m²)

参考:表50A

年齡	男性									人数
	平均	± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	
20-24	95.75	± 14.13	75.4	78.9	85.8	94.3	103.7	113.3	120.5	1186
25-29	90.15	± 12.93	70.7	74.6	81.5	89.0	97.8	106.7	112.5	6139
30-34	86.69	± 12.55	68.2	71.9	78.1	85.7	93.8	102.7	108.4	28895
35-39	83.41	± 12.40	65.6	68.8	75.1	82.4	90.5	99.3	104.9	104473
40-44	80.08	± 12.35	62.4	65.9	71.8	79.2	87.0	95.7	101.4	183752
45-49	76.98	± 12.48	59.0	62.8	68.7	75.8	84.2	92.8	98.5	194252
50-54	74.25	± 12.59	56.2	59.8	66.0	73.2	81.4	90.2	95.7	188871
55-59	72.37	± 12.82	53.9	57.9	64.2	71.5	79.7	88.4	94.2	180550
60-64	70.49	± 12.89	51.6	55.6	62.2	69.7	78.2	86.7	92.4	134686
65-69	68.56	± 13.03	49.3	53.4	60.1	67.8	76.1	85.0	90.6	91759
70-74	66.12	± 13.21	46.2	50.7	57.6	65.6	74.0	82.6	88.4	43892
75-79	63.90	± 13.51	43.1	48.0	55.3	63.5	71.9	80.7	86.4	18942
80-84	60.81	± 13.86	38.7	44.1	52.1	60.5	69.4	78.4	83.8	7207
85-89	58.63	± 14.25	36.1	41.4	49.1	58.6	67.7	77.3	82.6	1720
90-99	54.84	± 15.59	27.7	34.4	45.6	55.4	66.1	74.5	78.9	244
計										1186568

表31A 尿酸(mg/dL)

参考:表51A

年齡	男性									人数
	平均	± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	
20-24	6.24	± 1.23	4.3	4.9	5.5	6.2	7.0	7.8	8.3	1152
25-29	6.26	± 1.22	4.3	4.8	5.5	6.2	7.0	7.8	8.3	5899
30-34	6.25	± 1.22	4.3	4.8	5.5	6.2	7.0	7.8	8.3	28315
35-39	6.25	± 1.23	4.3	4.8	5.5	6.2	7.0	7.8	8.3	103184
40-44	6.25	± 1.23	4.3	4.8	5.5	6.2	7.0	7.8	8.3	182303
45-49	6.24	± 1.23	4.2	4.7	5.4	6.2	7.0	7.8	8.3	192817
50-54	6.19	± 1.22	4.2	4.7	5.4	6.2	7.0	7.7	8.2	187527
55-59	6.12	± 1.21	4.1	4.6	5.3	6.1	6.9	7.6	8.1	179591
60-64	6.04	± 1.19	4.1	4.6	5.3	6.0	6.8	7.5	8.0	133930
65-69	5.95	± 1.18	4.0	4.5	5.2	6.0	6.7	7.4	7.8	91222
70-74	5.86	± 1.17	3.9	4.4	5.1	5.9	6.6	7.3	7.7	43619
75-79	5.82	± 1.19	3.9	4.3	5.0	5.8	6.6	7.3	7.7	18811
80-84	5.77	± 1.22	3.8	4.2	5.0	5.8	6.6	7.3	7.7	7121
85-89	5.73	± 1.25	3.6	4.2	5.0	5.7	6.5	7.3	7.7	1692
90-99	5.66	± 1.31	3.4	4.0	4.8	5.6	6.4	7.4	7.8	243
計										1186568

表30B eGFR(mL/min/1.73m²)

参考:表50B

年齢	女性									
	平均 ± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	人数	
20-24	100.69 ± 15.84	78.7	82.2	90.0	98.8	109.9	121.7	128.5	1675	
25-29	95.91 ± 15.73	73.0	77.7	84.5	94.6	104.9	116.4	124.2	6570	
30-34	92.24 ± 15.23	70.5	74.6	81.5	91.0	100.9	111.7	119.0	24210	
35-39	87.80 ± 14.55	67.1	71.2	77.6	86.4	95.9	106.9	113.5	78733	
40-44	83.22 ± 13.61	63.5	67.2	73.7	82.1	91.2	100.9	107.0	138227	
45-49	79.57 ± 13.29	60.6	64.2	70.5	78.3	87.2	96.3	102.6	141942	
50-54	76.06 ± 12.85	57.9	61.2	67.4	74.7	83.2	92.3	99.0	127861	
55-59	73.96 ± 12.72	56.0	59.2	65.6	72.8	81.1	90.4	96.3	116312	
60-64	72.70 ± 12.82	54.4	57.8	64.2	71.4	80.3	89.2	95.2	84269	
65-69	71.17 ± 13.00	52.3	56.0	62.6	70.1	78.6	88.0	94.0	61098	
70-74	68.90 ± 13.04	49.7	53.4	60.1	67.9	76.8	85.5	91.3	27990	
75-79	66.58 ± 13.56	46.4	50.7	57.7	65.7	74.5	84.5	89.9	11939	
80-84	62.87 ± 13.91	40.7	45.8	53.4	61.9	71.2	81.0	86.7	4010	
85-89	59.36 ± 14.32	36.9	41.8	50.2	58.9	68.1	77.8	83.9	890	
90-99	52.80 ± 14.28	29.4	32.4	43.3	51.7	62.9	71.4	76.9	96	
計									825822	

表31B 尿酸(mg/dL)

参考:表51B

年齢	女性									
	平均 ± SD	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点	人数	
20-24	4.46 ± 0.89	3.1	3.4	3.9	4.4	5.0	5.6	6.0	1371	
25-29	4.37 ± 0.92	2.9	3.3	3.8	4.3	4.9	5.5	5.9	6101	
30-34	4.34 ± 0.91	2.9	3.2	3.8	4.3	4.9	5.5	5.9	23664	
35-39	4.30 ± 0.92	2.9	3.2	3.7	4.3	4.8	5.4	5.9	77853	
40-44	4.30 ± 0.94	2.9	3.2	3.7	4.2	4.9	5.5	5.9	137344	
45-49	4.39 ± 0.98	2.9	3.2	3.7	4.3	5.0	5.6	6.1	141131	
50-54	4.65 ± 1.01	3.1	3.4	4.0	4.6	5.3	5.9	6.4	127252	
55-59	4.77 ± 1.02	3.2	3.6	4.1	4.7	5.4	6.1	6.5	115929	
60-64	4.78 ± 1.02	3.2	3.5	4.1	4.7	5.4	6.1	6.5	83823	
65-69	4.77 ± 1.03	3.2	3.5	4.1	4.7	5.4	6.1	6.5	60809	
70-74	4.81 ± 1.06	3.2	3.5	4.1	4.8	5.5	6.2	6.6	27800	
75-79	4.88 ± 1.09	3.2	3.5	4.1	4.8	5.6	6.3	6.8	11878	
80-84	4.99 ± 1.13	3.3	3.6	4.2	4.9	5.7	6.5	7.0	3973	
85-89	5.07 ± 1.18	3.3	3.6	4.3	5.0	5.8	6.6	7.1	884	
90-99	5.36 ± 1.33	3.2	3.6	4.5	5.3	6.2	7.0	8.0	98	
計									819910	

表32A 尿蛋白

年齡	男性					人數
	(-)	(±)	(1+)	(2+)	(3+)以上	
20-24	75.9%	18.9%	5.0%	0.2%	0.1%	1612
25-29	78.4%	18.1%	3.2%	0.3%	0.0%	6828
30-34	81.3%	15.6%	2.7%	0.3%	0.0%	28282
35-39	80.4%	16.3%	2.9%	0.3%	0.1%	99130
40-44	81.6%	15.1%	2.8%	0.4%	0.1%	172422
45-49	82.7%	14.0%	2.8%	0.5%	0.1%	182559
50-54	84.2%	12.4%	2.7%	0.6%	0.2%	177615
55-59	85.1%	11.3%	2.7%	0.7%	0.2%	169852
60-64	85.8%	10.4%	2.8%	0.8%	0.2%	126587
65-69	85.5%	10.5%	2.9%	0.9%	0.2%	86017
70-74	84.8%	10.5%	3.3%	1.1%	0.3%	40877
75-79	83.5%	11.1%	3.8%	1.3%	0.3%	17774
80-84	79.9%	12.9%	4.9%	2.0%	0.4%	6816
85-89	77.4%	13.9%	5.2%	3.0%	0.5%	1621
90-99	74.6%	11.6%	7.8%	5.2%	0.9%	232
計						1118224

表33A 尿潜血

年齡	男性					人數
	(-)	(±)	(1+)	(2+)	(3+)以上	
20-24	96.7%	1.9%	1.0%	0.3%	0.1%	1620
25-29	96.7%	2.1%	0.8%	0.2%	0.1%	6876
30-34	95.6%	2.5%	1.3%	0.4%	0.1%	28772
35-39	94.7%	3.0%	1.6%	0.6%	0.1%	100987
40-44	93.7%	3.5%	1.9%	0.7%	0.2%	176714
45-49	92.9%	3.9%	2.2%	0.8%	0.2%	186909
50-54	92.1%	4.4%	2.3%	1.0%	0.2%	181894
55-59	90.9%	4.9%	2.8%	1.1%	0.3%	174241
60-64	89.9%	5.6%	3.0%	1.2%	0.3%	130279
65-69	88.9%	6.2%	3.3%	1.3%	0.3%	89592
70-74	87.5%	6.9%	3.7%	1.5%	0.4%	42980
75-79	85.8%	7.7%	4.2%	1.9%	0.4%	18651
80-84	83.6%	8.8%	4.7%	2.2%	0.7%	7070
85-89	80.0%	10.8%	5.7%	2.7%	0.8%	1687
90-99	78.2%	10.5%	8.4%	2.1%	0.8%	238
計						1148510

表32B 尿蛋白

年齡	女性					人數
	(-)	(±)	(1+)	(2+)	(3+)以上	
20-24	78.7%	16.9%	3.5%	0.7%	0.2%	2199
25-29	80.9%	15.4%	3.1%	0.5%	0.1%	6927
30-34	83.0%	14.2%	2.4%	0.3%	0.0%	23237
35-39	84.4%	13.2%	2.1%	0.3%	0.1%	73272
40-44	86.1%	11.8%	1.8%	0.2%	0.1%	128456
45-49	87.7%	10.3%	1.6%	0.3%	0.1%	131979
50-54	91.1%	7.5%	1.1%	0.2%	0.1%	119851
55-59	92.8%	6.0%	1.0%	0.2%	0.0%	109624
60-64	93.1%	5.7%	1.0%	0.2%	0.0%	79468
65-69	92.9%	5.7%	1.0%	0.3%	0.0%	57753
70-74	92.0%	6.3%	1.4%	0.3%	0.1%	26467
75-79	90.7%	6.8%	2.0%	0.4%	0.1%	11352
80-84	87.5%	9.2%	2.4%	0.8%	0.1%	3836
85-89	85.6%	9.0%	4.5%	0.8%	0.1%	848
90-99	77.8%	15.6%	5.6%	1.1%	0.0%	90
計						775359

表33B 尿潜血

年齡	女性					人數
	(-)	(±)	(1+)	(2+)	(3+)以上	
20-24	87.3%	4.0%	2.4%	3.4%	2.9%	2174
25-29	86.4%	5.3%	3.3%	2.8%	2.2%	7015
30-34	83.9%	6.1%	4.3%	3.3%	2.4%	23557
35-39	82.6%	6.8%	4.9%	3.3%	2.3%	74411
40-44	80.5%	7.7%	5.5%	3.8%	2.6%	130475
45-49	78.8%	8.4%	6.3%	3.9%	2.6%	134002
50-54	80.3%	9.0%	6.3%	3.2%	1.3%	122186
55-59	79.5%	9.8%	7.0%	3.2%	0.6%	112183
60-64	77.5%	11.0%	7.6%	3.4%	0.6%	81507
65-69	75.6%	11.7%	8.3%	3.7%	0.7%	59831
70-74	75.6%	11.7%	8.2%	3.8%	0.7%	27421
75-79	74.0%	12.4%	8.8%	4.1%	0.6%	11676
80-84	71.8%	13.9%	9.1%	4.6%	0.7%	3930
85-89	72.5%	12.1%	9.9%	4.2%	1.4%	861
90-99	65.6%	17.8%	11.1%	5.6%	0.0%	90
計						791319

表34 HBs抗原

年齡	男性			女性		
	(-)	(+)	人數	(-)	(+)	人數
20-24	100.0%	0.0%	886	100.0%	0.0%	1175
25-29	100.0%	0.0%	4940	99.9%	0.1%	5278
30-34	99.8%	0.2%	23588	99.7%	0.3%	19916
35-39	99.5%	0.5%	85112	99.6%	0.4%	64547
40-44	99.4%	0.6%	152463	99.5%	0.5%	115045
45-49	99.2%	0.8%	161272	99.3%	0.7%	118259
50-54	99.1%	0.9%	159374	99.3%	0.7%	107333
55-59	98.9%	1.1%	154675	99.1%	0.9%	98674
60-64	98.7%	1.3%	113878	98.9%	1.1%	70609
65-69	98.9%	1.1%	77263	98.9%	1.1%	51327
70-74	98.9%	1.1%	37270	99.1%	0.9%	23449
75-79	99.2%	0.8%	16269	99.2%	0.8%	9930
80-84	99.4%	0.6%	6149	99.5%	0.5%	3360
85-89	99.4%	0.6%	1499	99.6%	0.4%	749
90-99	99.1%	0.9%	217	100.0%	0.0%	81
計			994855			689732

表35 HCV抗体

年齡	男性			女性		
	(-)	(+)	人數	(-)	(+)	人數
20-24	100.0%	0.0%	638	99.6%	0.4%	932
25-29	99.8%	0.2%	3893	99.8%	0.2%	4087
30-34	99.7%	0.3%	18106	99.7%	0.3%	15107
35-39	99.8%	0.2%	60993	99.8%	0.2%	46492
40-44	99.8%	0.2%	106141	99.7%	0.3%	81566
45-49	99.6%	0.4%	112233	99.6%	0.4%	83800
50-54	99.4%	0.6%	113723	99.4%	0.6%	76717
55-59	99.1%	0.9%	111191	99.2%	0.8%	70574
60-64	99.0%	1.0%	80828	99.1%	0.9%	50287
65-69	98.9%	1.1%	54890	98.8%	1.2%	37056
70-74	98.4%	1.6%	27097	98.5%	1.5%	17069
75-79	98.0%	2.0%	11937	97.8%	2.2%	7472
80-84	97.3%	2.7%	4538	96.9%	3.1%	2552
85-89	97.1%	2.9%	1126	96.0%	4.0%	556
90-99	95.8%	4.2%	168	98.5%	1.5%	67
計			707502			494334

表36 梅毒(TPHA)

年齡	男性			女性		
	(-)	(+)	人數	(-)	(+)	人數
20-24	100.0%	0.0%	166	100.0%	0.0%	278
25-29	99.9%	0.1%	1081	100.0%	0.0%	1351
30-34	99.7%	0.3%	4972	99.9%	0.1%	4411
35-39	99.8%	0.2%	18471	100.0%	0.0%	13797
40-44	99.8%	0.2%	32843	99.9%	0.1%	24389
45-49	99.8%	0.2%	34916	99.9%	0.1%	24590
50-54	99.6%	0.4%	33082	99.8%	0.2%	22310
55-59	99.5%	0.5%	31184	99.8%	0.2%	20509
60-64	99.6%	0.4%	23115	99.9%	0.1%	14705
65-69	99.5%	0.5%	16271	99.7%	0.3%	10727
70-74	99.4%	0.6%	7867	99.6%	0.4%	5206
75-79	99.4%	0.6%	3701	99.5%	0.5%	2207
80-84	99.1%	0.9%	1382	99.2%	0.8%	743
85-89	99.5%	0.5%	371	100.0%	0.0%	165
90-99	100.0%	0.0%	40	96.0%	4.0%	25
計			209462			145413

表37A メタボリックシンドローム

年齢	男性			人数
	非該当	予備群	該当	
20-24	89.9%	7.4%	2.7%	1183
25-29	85.9%	10.3%	3.9%	5061
30-34	82.2%	12.3%	5.4%	22713
35-39	77.1%	14.6%	8.3%	82036
40-44	71.1%	16.7%	12.2%	159492
45-49	65.5%	17.6%	16.9%	168257
50-54	61.3%	17.3%	21.4%	163220
55-59	58.0%	17.0%	25.0%	156270
60-64	55.9%	17.0%	27.0%	114433
65-69	57.7%	15.7%	26.6%	76872
70-74	61.1%	14.1%	24.8%	36841
75-79	59.5%	15.6%	24.9%	14632
80-84	57.5%	16.9%	25.6%	5509
85-89	60.4%	14.8%	24.8%	1265
90-99	58.8%	12.6%	28.6%	182
計				1007966

表38A BMI(kg/m²)

年齢	男性					人数
	18.4以下	18.5~19.9	20.0~21.4	21.5~24.9	25.0以上	
20-24	12.2%	16.9%	18.5%	33.7%	18.8%	1674
25-29	6.7%	12.9%	19.0%	39.2%	22.2%	7145
30-34	4.7%	10.5%	17.9%	41.9%	24.9%	29950
35-39	3.5%	8.8%	16.5%	43.5%	27.7%	105070
40-44	2.6%	6.8%	14.3%	44.0%	32.4%	184922
45-49	2.2%	6.0%	13.0%	44.1%	34.7%	195525
50-54	2.0%	5.6%	12.7%	45.1%	34.6%	190052
55-59	2.1%	5.4%	12.1%	46.6%	33.8%	181681
60-64	2.4%	5.4%	12.2%	47.8%	32.3%	135551
65-69	2.9%	6.3%	13.6%	49.5%	27.7%	92417
70-74	3.7%	7.3%	14.8%	50.4%	23.8%	44141
75-79	4.1%	7.4%	14.6%	49.3%	24.5%	19031
80-84	4.6%	8.9%	15.2%	47.8%	23.5%	7230
85-89	7.2%	10.6%	17.7%	46.5%	18.1%	1727
90-99	8.9%	12.6%	17.5%	47.2%	13.8%	246
計						1196362

表39A 腹囲(cm)

年齢	男性		人数
	84.9以下	85.0以上	
20-24	81.5%	18.5%	1582
25-29	73.9%	26.1%	6906
30-34	68.4%	31.6%	29671
35-39	63.4%	36.6%	104770
40-44	58.0%	42.0%	184527
45-49	53.8%	46.2%	195034
50-54	51.9%	48.1%	189476
55-59	50.2%	49.8%	181016
60-64	49.0%	51.0%	134782
65-69	51.9%	48.1%	92031
70-74	56.3%	43.7%	43998
75-79	54.8%	45.2%	18951
80-84	52.7%	47.3%	7174
85-89	56.9%	43.1%	1708
90-99	58.4%	41.6%	243
計			1191869

表37B メタボリックシンドローム

年齢	女性			人数
	非該当	予備群	該当	
20-24	99.1%	0.4%	0.5%	1563
25-29	98.3%	1.0%	0.6%	5256
30-34	97.5%	1.3%	1.1%	18300
35-39	96.1%	2.0%	1.9%	58207
40-44	94.3%	2.9%	2.8%	117308
45-49	92.5%	3.9%	3.6%	120837
50-54	90.7%	4.6%	4.8%	109190
55-59	88.6%	5.1%	6.3%	99634
60-64	87.2%	5.5%	7.3%	71074
65-69	86.8%	5.2%	8.0%	51077
70-74	85.3%	5.2%	9.5%	23320
75-79	82.3%	6.1%	11.6%	9264
80-84	78.0%	7.1%	14.8%	3051
85-89	72.2%	7.4%	20.3%	645
90-99	69.7%	9.1%	21.2%	66
計				688792

表38B BMI(kg/m²)

年齢	女性					人数
	18.4以下	18.5~19.9	20.0~21.4	21.5~24.9	25.0以上	
20-24	20.7%	25.7%	22.8%	23.2%	7.5%	2373
25-29	22.6%	26.3%	22.0%	21.4%	7.6%	7505
30-34	21.0%	25.4%	22.1%	22.3%	9.3%	25044
35-39	18.5%	24.3%	21.8%	23.9%	11.5%	79443
40-44	14.7%	21.8%	21.5%	27.4%	14.6%	139822
45-49	12.3%	19.3%	21.2%	30.1%	17.2%	143495
50-54	12.4%	18.0%	20.5%	31.3%	17.8%	129283
55-59	11.6%	16.5%	20.0%	33.1%	18.8%	117704
60-64	10.6%	15.0%	19.4%	35.7%	19.2%	85294
65-69	10.6%	14.3%	19.2%	37.6%	18.3%	61758
70-74	9.8%	13.6%	18.7%	38.6%	19.3%	28199
75-79	10.1%	12.2%	18.1%	38.7%	21.0%	11997
80-84	9.8%	12.2%	16.3%	39.9%	21.8%	4030
85-89	13.2%	13.1%	15.2%	36.9%	21.7%	896
90-99	12.1%	12.1%	17.2%	43.4%	15.2%	99
計						836942

表39B 腹囲(cm)

年齢	女性		人数
	89.9以下	90.0以上	
20-24	97.3%	2.7%	2024
25-29	96.9%	3.1%	7005
30-34	95.3%	4.7%	24499
35-39	93.6%	6.4%	78501
40-44	91.5%	8.5%	139181
45-49	89.4%	10.6%	142840
50-54	87.9%	12.1%	128603
55-59	86.1%	13.9%	116985
60-64	85.0%	15.0%	84545
65-69	85.2%	14.8%	61348
70-74	83.9%	16.1%	28039
75-79	81.1%	18.9%	11902
80-84	78.2%	21.8%	3985
85-89	76.2%	23.8%	870
90-99	83.5%	16.5%	97
計			830424

表40A 心拍数(bpm)

年齢	男性					人数
	45-85	86-100	40-44	101以上	39以下	
20-24	92.3%	4.6%	2.0%	0.9%	0.2%	939
25-29	94.9%	2.7%	1.7%	0.5%	0.2%	4022
30-34	95.2%	2.8%	1.4%	0.4%	0.2%	16608
35-39	95.8%	2.8%	1.0%	0.3%	0.1%	57487
40-44	95.7%	3.0%	0.9%	0.3%	0.1%	102960
45-49	95.5%	3.2%	0.8%	0.3%	0.1%	110174
50-54	95.1%	3.6%	0.8%	0.4%	0.1%	109238
55-59	95.1%	3.6%	0.7%	0.4%	0.1%	105836
60-64	95.2%	3.4%	0.8%	0.5%	0.1%	79804
65-69	95.1%	3.3%	1.0%	0.5%	0.1%	56347
70-74	95.0%	3.0%	1.2%	0.5%	0.2%	28138
75-79	94.6%	3.3%	1.4%	0.4%	0.3%	12238
80-84	94.2%	3.7%	1.0%	0.8%	0.3%	4584
85-89	93.7%	4.4%	1.4%	0.5%	0.1%	1080
90-99	91.2%	5.8%	1.5%	1.5%	0.0%	137
						689592

表41A 血色素(g/dL)

年齢	男性			人数
	13.1以上	12.1~13.0	12.0以下	
20-24	99.3%	0.5%	0.1%	1651
25-29	99.4%	0.6%	0.1%	7089
30-34	99.3%	0.6%	0.1%	29874
35-39	99.1%	0.8%	0.1%	104932
40-44	98.8%	1.0%	0.2%	184554
45-49	98.4%	1.4%	0.2%	195199
50-54	97.8%	1.9%	0.4%	189784
55-59	96.8%	2.7%	0.5%	181380
60-64	95.6%	3.7%	0.8%	135259
65-69	94.0%	5.0%	1.0%	92263
70-74	90.7%	7.5%	1.9%	44084
75-79	85.7%	10.8%	3.5%	18937
80-84	75.7%	17.3%	7.0%	7191
85-89	65.1%	23.1%	1.9%	1721
90-99	53.9%	25.1%	21.0%	243
				1194161

表42A 血小板($10^4/\mu\text{L}$)

年齢	男性					人数
	13.0-34.9	35.0-39.9	10.0-12.9	40.0以上	9.9以下	
20-24	97.0%	2.2%	0.4%	0.3%	0.1%	1587
25-29	97.5%	1.7%	0.2%	0.6%	0.1%	6975
30-34	97.6%	1.7%	0.3%	0.4%	0.0%	29534
35-39	97.1%	2.1%	0.3%	0.6%	0.0%	102694
40-44	96.8%	2.3%	0.3%	0.6%	0.1%	181154
45-49	96.6%	2.3%	0.4%	0.6%	0.1%	192045
50-54	96.8%	1.9%	0.5%	0.6%	0.1%	187443
55-59	96.9%	1.6%	0.8%	0.5%	0.2%	178872
60-64	96.8%	1.2%	1.3%	0.5%	0.3%	132872
65-69	96.6%	0.9%	1.9%	0.4%	0.3%	90677
70-74	95.9%	0.6%	2.7%	0.3%	0.4%	43514
75-79	94.3%	0.5%	4.1%	0.4%	0.7%	18852
80-84	93.5%	0.4%	4.7%	0.4%	1.1%	7161
85-89	92.6%	0.2%	6.1%	0.4%	0.8%	1714
90-99	89.3%	0.4%	8.7%	0.4%	1.2%	242
						1175336

表40B 心拍数(bpm)

年齢	女性					人数
	45-85	86-100	40-44	101以上	39以下	
20-24	88.0%	8.8%	0.7%	2.4%	0.1%	1413
25-29	92.9%	5.3%	0.6%	1.1%	0.0%	4113
30-34	95.1%	3.8%	0.5%	0.5%	0.1%	13142
35-39	95.4%	3.7%	0.4%	0.5%	0.0%	41159
40-44	95.4%	3.7%	0.4%	0.5%	0.0%	73584
45-49	95.5%	3.5%	0.4%	0.5%	0.0%	76883
50-54	95.9%	3.1%	0.5%	0.4%	0.1%	70547
55-59	95.9%	3.2%	0.4%	0.5%	0.1%	66177
60-64	95.1%	3.8%	0.4%	0.6%	0.0%	48969
65-69	94.8%	4.1%	0.3%	0.7%	0.0%	37331
70-74	94.7%	4.3%	0.4%	0.5%	0.1%	17359
75-79	94.2%	4.9%	0.3%	0.6%	0.0%	7255
80-84	93.2%	6.0%	0.3%	0.5%	0.1%	2397
85-89	91.6%	6.6%	0.4%	1.2%	0.2%	514
90-99	90.7%	9.3%	0.0%	0.0%	0.0%	54
						460897

表41B 血色素(g/dL)

年齢	女性			人数
	12.1以上	11.1~12.0	11.0以下	
20-24	88.8%	8.2%	3.1%	2358
25-29	88.0%	8.7%	3.4%	7480
30-34	84.6%	10.8%	4.5%	24983
35-39	81.5%	11.7%	6.8%	79299
40-44	78.5%	12.2%	9.4%	139309
45-49	78.3%	11.4%	10.3%	143039
50-54	88.7%	7.0%	4.3%	128823
55-59	94.4%	4.9%	0.7%	117202
60-64	93.9%	5.5%	0.7%	84844
65-69	92.8%	6.3%	0.9%	61507
70-74	90.8%	7.9%	1.3%	28101
75-79	86.0%	11.5%	2.5%	11899
80-84	80.2%	15.2%	4.6%	4003
85-89	72.9%	20.2%	6.9%	889
90-99	54.1%	30.6%	15.3%	98
				833834

表42B 血小板($10^4/\mu\text{L}$)

年齢	女性					人数
	13.0-34.9	35.0-39.9	10.0-12.9	40.0以上	9.9以下	
20-24	94.6%	3.7%	0.1%	1.5%	0.1%	2158
25-29	94.7%	3.9%	0.3%	1.0%	0.1%	7200
30-34	95.0%	3.4%	0.3%	1.2%	0.1%	24400
35-39	94.0%	4.0%	0.3%	1.6%	0.0%	77072
40-44	92.2%	5.1%	0.3%	2.3%	0.1%	135885
45-49	91.2%	5.7%	0.3%	2.8%	0.1%	139676
50-54	94.6%	3.5%	0.4%	1.5%	0.1%	125934
55-59	96.7%	2.0%	0.5%	0.6%	0.2%	114599
60-64	97.0%	1.6%	0.7%	0.5%	0.2%	83024
65-69	97.1%	1.3%	0.9%	0.4%	0.2%	60458
70-74	97.1%	1.1%	1.2%	0.4%	0.3%	27778
75-79	96.6%	0.9%	1.7%	0.4%	0.4%	11857
80-84	95.4%	1.3%	2.4%	0.6%	0.3%	3980
85-89	96.3%	0.8%	2.0%	0.6%	0.3%	888
90-99	96.8%	2.1%	1.1%	0.0%	0.0%	94
						815003

表43A 白血球($10^4/\mu\text{L}$)

年齢	男性					人数
	3.2-8.5	8.6-8.9	2.6-3.1	2.5以下	9.0以上	
20-24	93.9%	1.6%	0.6%	0.0%	3.9%	1359
25-29	94.9%	1.3%	0.9%	0.0%	2.9%	6534
30-34	94.0%	1.4%	1.0%	0.1%	3.5%	29329
35-39	93.4%	1.5%	1.0%	0.1%	4.0%	104632
40-44	92.6%	1.7%	1.1%	0.1%	4.5%	183881
45-49	92.3%	1.7%	1.2%	0.1%	4.6%	194801
50-54	92.8%	1.6%	1.4%	0.1%	4.1%	189441
55-59	93.5%	1.4%	1.4%	0.2%	3.5%	181027
60-64	94.1%	1.3%	1.5%	0.2%	3.0%	134722
65-69	94.8%	1.0%	1.8%	0.2%	2.2%	91150
70-74	94.9%	0.9%	2.1%	0.4%	1.8%	43058
75-79	94.9%	0.8%	2.2%	0.4%	1.8%	18126
80-84	94.7%	0.9%	1.9%	0.3%	2.2%	6877
85-89	94.8%	1.1%	1.9%	0.4%	1.8%	1649
90-99	95.8%	0.4%	2.1%	0.0%	1.7%	238
						1186824

表44A CRP (mg/dL)

年齢	男性			人数
	0.30以下	0.31~0.99	1.00以上	
20-24	94.1%	4.8%	1.1%	895
25-29	93.5%	4.9%	1.6%	4797
30-34	92.9%	5.3%	1.8%	22789
35-39	92.9%	5.3%	1.7%	83331
40-44	93.3%	5.1%	1.6%	149951
45-49	93.5%	5.1%	1.4%	160119
50-54	94.0%	4.7%	1.3%	155920
55-59	93.9%	4.6%	1.5%	148478
60-64	93.3%	5.0%	1.7%	109742
65-69	92.9%	5.2%	1.9%	76277
70-74	92.5%	5.4%	2.0%	37313
75-79	91.3%	6.1%	2.6%	16205
80-84	90.5%	6.7%	2.8%	5987
85-89	88.0%	9.5%	2.4%	1404
90-99	83.6%	12.3%	4.1%	195
				973403

表45A AST(U/L)

年齢	男性			人数
	30以下	31~50	51以上	
20-24	89.9%	7.8%	2.3%	1647
25-29	88.3%	9.3%	2.5%	7109
30-34	87.4%	10.1%	2.5%	29920
35-39	86.2%	11.4%	2.4%	105039
40-44	85.3%	12.2%	2.6%	184787
45-49	85.0%	12.4%	2.6%	195423
50-54	84.9%	12.4%	2.7%	189965
55-59	85.1%	12.3%	2.6%	181591
60-64	85.2%	12.3%	2.5%	135476
65-69	85.9%	12.1%	2.0%	92373
70-74	86.1%	12.1%	1.7%	44121
75-79	85.0%	13.4%	1.7%	19021
80-84	85.9%	12.6%	1.4%	7223
85-89	85.0%	13.7%	1.3%	1726
90-99	86.2%	12.2%	1.6%	246
				1195667

表43B 白血球($10^4/\mu\text{L}$)

年齢	女性					人数
	3.2-8.5	8.6-8.9	2.6-3.1	2.5以下	9.0以上	
20-24	92.6%	2.4%	0.8%	0.1%	4.2%	1978
25-29	93.4%	1.6%	1.7%	0.3%	3.1%	6965
30-34	93.6%	1.1%	2.2%	0.3%	2.7%	24650
35-39	93.3%	1.1%	2.6%	0.4%	2.5%	78850
40-44	93.1%	1.0%	3.0%	0.5%	2.3%	138518
45-49	93.1%	0.9%	3.4%	0.6%	2.0%	142658
50-54	92.8%	0.6%	4.7%	0.8%	1.2%	128440
55-59	92.9%	0.4%	5.0%	0.7%	0.9%	116782
60-64	93.4%	0.5%	4.5%	0.8%	0.9%	84152
65-69	93.8%	0.5%	4.1%	0.7%	0.8%	60302
70-74	94.3%	0.4%	3.7%	0.6%	0.9%	27204
75-79	94.2%	0.6%	3.5%	0.6%	1.0%	11413
80-84	94.8%	0.6%	2.5%	0.6%	1.5%	3850
85-89	94.6%	0.8%	2.6%	0.5%	1.5%	872
90-99	93.5%	1.1%	2.2%	1.1%	2.2%	93
						826727

表44B CRP (mg/dL)

年齢	女性			人数
	0.30以下	0.31~0.99	1.00以上	
20-24	96.1%	2.8%	1.0%	1059
25-29	95.2%	3.7%	1.2%	5003
30-34	94.5%	4.2%	1.3%	19194
35-39	94.6%	4.1%	1.3%	62660
40-44	95.0%	3.9%	1.0%	111950
45-49	95.4%	3.8%	0.8%	115702
50-54	95.2%	3.9%	0.9%	104267
55-59	95.1%	3.9%	1.0%	94584
60-64	94.7%	4.1%	1.2%	68717
65-69	94.5%	4.2%	1.3%	51239
70-74	94.2%	4.3%	1.5%	23623
75-79	93.6%	4.7%	1.8%	10041
80-84	92.0%	5.6%	2.3%	3308
85-89	91.2%	5.3%	3.5%	693
90-99	91.7%	6.9%	1.4%	72
				672112

表45B AST(U/L)

年齢	女性			人数
	30以下	31~50	51以上	
20-24	98.3%	1.3%	0.4%	2305
25-29	98.3%	1.4%	0.3%	7482
30-34	97.7%	1.9%	0.5%	25017
35-39	97.4%	2.1%	0.4%	79413
40-44	96.8%	2.6%	0.6%	139780
45-49	95.8%	3.4%	0.8%	143462
50-54	93.0%	5.9%	1.1%	129243
55-59	91.8%	7.0%	1.2%	117658
60-64	91.5%	7.3%	1.2%	85260
65-69	91.5%	7.4%	1.1%	61722
70-74	90.9%	8.1%	1.1%	28178
75-79	90.3%	8.7%	1.1%	11986
80-84	89.4%	9.3%	1.2%	4024
85-89	87.7%	11.8%	0.4%	896
90-99	92.9%	6.1%	1.0%	99
				836525

表46A ALT(U/L)

年齢	男性			人数
	30以下	31~50	51以上	
20-24	79.5%	12.1%	8.4%	1647
25-29	74.7%	15.3%	10.0%	7108
30-34	71.6%	17.6%	10.8%	29920
35-39	69.3%	19.3%	11.4%	105037
40-44	67.8%	21.0%	11.2%	184787
45-49	69.0%	21.2%	9.9%	195422
50-54	72.1%	19.8%	8.1%	189964
55-59	75.6%	18.0%	6.5%	181592
60-64	78.7%	16.1%	5.2%	135476
65-69	82.5%	13.7%	3.8%	92372
70-74	86.2%	11.1%	2.7%	44121
75-79	88.2%	9.6%	2.2%	19021
80-84	90.7%	7.6%	1.7%	7223
85-89	92.2%	6.2%	1.6%	1726
90-99	93.1%	5.7%	1.2%	246
				1195662

表47A GGT(U/L)

年齢	男性			人数
	50以下	51~100	101以上	
20-24	89.5%	8.2%	2.3%	1635
25-29	86.2%	10.6%	3.2%	7058
30-34	81.5%	13.1%	5.4%	29670
35-39	76.6%	16.4%	7.1%	104012
40-44	71.8%	19.4%	8.8%	182852
45-49	68.9%	21.1%	10.0%	193285
50-54	67.6%	21.8%	10.7%	187803
55-59	68.0%	21.7%	10.3%	179530
60-64	71.0%	20.3%	8.7%	133976
65-69	76.9%	16.9%	6.2%	91284
70-74	81.4%	13.9%	4.7%	43632
75-79	84.6%	11.6%	3.8%	18752
80-84	88.0%	9.2%	2.8%	7106
85-89	89.9%	7.6%	2.5%	1684
90-99	89.2%	4.9%	5.8%	223
				1182502

表48A 総蛋白(g/dL)

年齢	男性					人数
	6.5-8.0	8.1-9.0	6.0-6.4	9.1以上	5.9以下	
20-24	96.9%	2.6%	0.5%	0.0%	0.0%	1045
25-29	96.9%	2.3%	0.8%	0.0%	0.0%	5572
30-34	97.0%	1.8%	1.2%	0.0%	0.0%	27111
35-39	96.6%	1.6%	1.8%	0.0%	0.0%	97586
40-44	96.1%	1.2%	2.7%	0.0%	0.1%	173963
45-49	95.4%	1.0%	3.4%	0.0%	0.1%	184952
50-54	94.8%	0.9%	4.2%	0.0%	0.1%	181069
55-59	94.3%	1.0%	4.5%	0.0%	0.2%	173448
60-64	94.7%	1.3%	3.9%	0.0%	0.2%	128494
65-69	94.9%	1.6%	3.4%	0.0%	0.1%	87536
70-74	94.6%	1.9%	3.4%	0.0%	0.1%	42299
75-79	94.2%	2.0%	3.7%	0.0%	0.2%	18478
80-84	93.4%	2.5%	3.9%	0.0%	0.2%	6994
85-89	92.3%	2.8%	4.6%	0.1%	0.2%	1687
90-99	87.4%	3.8%	7.6%	0.0%	1.3%	238
						1130472

表46B ALT(U/L)

年齢	女性			人数
	30以下	31~50	51以上	
20-24	96.8%	2.3%	0.9%	2295
25-29	96.9%	2.2%	0.9%	7406
30-34	96.2%	2.7%	1.1%	24605
35-39	95.7%	3.1%	1.2%	77380
40-44	95.0%	3.6%	1.5%	137286
45-49	93.8%	4.4%	1.8%	141644
50-54	90.3%	7.0%	2.7%	128228
55-59	89.1%	8.1%	2.8%	117226
60-64	90.0%	7.6%	2.5%	85124
65-69	91.4%	6.5%	2.1%	61675
70-74	92.7%	5.7%	1.5%	28171
75-79	93.9%	4.8%	1.2%	11982
80-84	94.5%	4.4%	1.1%	4023
85-89	95.9%	3.7%	0.4%	896
90-99	98.0%	1.0%	1.0%	99
				828040

表47B GGT(U/L)

年齢	女性			人数
	50以下	51~100	101以上	
20-24	99.2%	0.6%	0.2%	2235
25-29	98.5%	1.2%	0.3%	7397
30-34	97.8%	1.7%	0.5%	24807
35-39	96.9%	2.4%	0.6%	78473
40-44	95.6%	3.4%	1.0%	138090
45-49	94.2%	4.4%	1.4%	141655
50-54	90.7%	6.9%	2.4%	127728
55-59	89.4%	8.1%	2.5%	116289
60-64	90.9%	7.1%	2.0%	84363
65-69	92.8%	5.8%	1.3%	61115
70-74	94.3%	4.7%	0.9%	27898
75-79	95.2%	3.9%	0.9%	11828
80-84	95.8%	3.1%	1.1%	3941
85-89	95.5%	3.8%	0.7%	839
90-99	97.8%	1.1%	1.1%	90
				826748

表48B 総蛋白(g/dL)

年齢	女性					人数
	6.5-8.0	8.1-9.0	6.0-6.4	9.1以上	5.9以下	
20-24	94.8%	3.9%	1.2%	0.0%	0.1%	1203
25-29	95.9%	2.2%	1.8%	0.0%	0.0%	5678
30-34	95.8%	1.8%	2.3%	0.0%	0.1%	22447
35-39	95.6%	1.4%	2.8%	0.0%	0.1%	73187
40-44	95.2%	1.0%	3.7%	0.0%	0.1%	130087
45-49	94.4%	1.1%	4.4%	0.0%	0.1%	134248
50-54	95.1%	1.4%	3.4%	0.0%	0.1%	121415
55-59	95.7%	1.6%	2.7%	0.0%	0.1%	111117
60-64	95.7%	1.7%	2.5%	0.0%	0.1%	80382
65-69	95.7%	1.9%	2.3%	0.0%	0.1%	58525
70-74	95.3%	2.0%	2.7%	0.0%	0.1%	26979
75-79	94.4%	2.4%	3.0%	0.0%	0.2%	11505
80-84	94.5%	2.0%	3.3%	0.2%	0.1%	3854
85-89	92.6%	3.2%	4.0%	0.0%	0.2%	853
90-99	93.2%	1.1%	4.5%	0.0%	1.1%	88
						781568

表49A アルブミン(g/dL)

年齢	男性			人数
	4.0以上	3.6~3.9	3.5以上	
20-24	99.8%	0.2%	0.0%	1011
25-29	99.7%	0.3%	0.0%	5370
30-34	99.6%	0.4%	0.0%	26242
35-39	99.4%	0.6%	0.0%	93755
40-44	98.8%	1.1%	0.1%	166896
45-49	98.0%	1.9%	0.1%	177246
50-54	96.9%	2.9%	0.2%	173907
55-59	95.5%	4.2%	0.2%	166555
60-64	94.7%	5.0%	0.3%	123525
65-69	93.0%	6.7%	0.4%	84567
70-74	90.5%	8.9%	0.6%	40909
75-79	86.9%	12.0%	1.1%	18020
80-84	81.2%	17.1%	1.7%	6835
85-89	74.4%	23.6%	2.0%	1643
90-99	72.2%	24.8%	3.0%	234
1086715				

表50A eGFR(mL/min/1.73m²)

年齢	男性			人数
	60.0以上	45.0~59.9	44.9以下	
20-24	99.8%	0.1%	0.1%	1186
25-29	99.8%	0.1%	0.0%	6139
30-34	99.4%	0.6%	0.0%	28895
35-39	98.7%	1.2%	0.1%	104473
40-44	97.1%	2.8%	0.2%	183752
45-49	94.0%	5.7%	0.3%	194252
50-54	89.9%	9.5%	0.6%	188871
55-59	86.1%	13.0%	1.0%	180550
60-64	80.9%	17.5%	1.6%	134686
65-69	75.6%	22.1%	2.4%	91759
70-74	68.0%	27.8%	4.1%	43892
75-79	61.4%	32.1%	6.5%	18942
80-84	52.0%	36.8%	11.2%	7207
85-89	46.0%	38.1%	15.9%	1720
90-99	36.9%	39.3%	23.8%	244
1186568				

表51A 尿酸(mg/dL)

年齢	男性				人数
	7.0以下	7.1~7.9	8.0~8.9	9.0以上	
20-24	77.0%	14.9%	6.0%	2.1%	1152
25-29	76.7%	15.0%	6.3%	2.0%	5899
30-34	76.2%	15.7%	6.2%	2.0%	28315
35-39	76.0%	15.8%	6.2%	2.0%	103184
40-44	75.7%	16.1%	6.4%	1.9%	182303
45-49	75.9%	16.1%	6.2%	1.8%	192817
50-54	77.1%	15.5%	5.8%	1.5%	187527
55-59	78.9%	14.8%	5.0%	1.2%	179591
60-64	80.9%	13.9%	4.3%	0.9%	133930
65-69	83.2%	12.6%	3.6%	0.6%	91222
70-74	85.2%	11.4%	3.0%	0.5%	43619
75-79	85.8%	10.8%	2.8%	0.6%	18811
80-84	86.5%	10.1%	2.7%	0.7%	7121
85-89	86.2%	10.0%	2.8%	0.9%	1692
90-99	86.0%	9.9%	2.1%	2.1%	243
1177426					

表49B アルブミン(g/dL)

年齢	女性			人数
	4.0以上	3.6~3.9	3.5以上	
20-24	98.5%	1.2%	0.3%	1163
25-29	97.3%	2.3%	0.3%	5503
30-34	96.8%	2.8%	0.4%	21721
35-39	95.7%	3.9%	0.4%	70036
40-44	94.0%	5.8%	0.2%	124524
45-49	92.0%	7.8%	0.2%	128654
50-54	93.9%	6.0%	0.2%	116794
55-59	95.8%	4.1%	0.1%	106928
60-64	95.5%	4.4%	0.2%	77424
65-69	94.1%	5.7%	0.2%	56249
70-74	91.6%	8.0%	0.3%	25963
75-79	87.4%	11.9%	0.7%	11250
80-84	83.5%	15.4%	1.1%	3793
85-89	75.9%	22.4%	1.7%	833
90-99	57.8%	36.7%	5.6%	90
750925				

表50B eGFR(mL/min/1.73m²)

年齢	女性			人数
	60.0以上	45.0~59.9	44.9以下	
20-24	99.9%	0.1%	0.0%	1675
25-29	99.9%	0.1%	0.0%	6570
30-34	99.5%	0.5%	0.0%	24210
35-39	99.1%	0.9%	0.0%	78733
40-44	98.0%	1.9%	0.1%	138227
45-49	95.6%	4.2%	0.1%	141942
50-54	92.1%	7.7%	0.2%	127861
55-59	89.1%	10.5%	0.4%	116312
60-64	85.9%	13.5%	0.6%	84269
65-69	82.2%	16.7%	1.1%	61098
70-74	75.5%	22.4%	2.1%	27990
75-79	68.6%	27.5%	3.9%	11939
80-84	57.1%	34.6%	8.3%	4010
85-89	46.6%	39.0%	14.4%	890
90-99	32.3%	39.6%	28.1%	96
825822				

表51B 尿酸(mg/dL)

年齢	女性				人数
	7.0以下	7.1~7.9	8.0~8.9	9.0以上	
20-24	99.2%	0.5%	0.3%	0.0%	1371
25-29	99.3%	0.5%	0.2%	0.0%	6101
30-34	99.4%	0.5%	0.1%	0.0%	23664
35-39	99.3%	0.5%	0.1%	0.0%	77853
40-44	99.2%	0.6%	0.2%	0.0%	137344
45-49	98.9%	0.8%	0.2%	0.1%	141131
50-54	98.2%	1.4%	0.3%	0.1%	127252
55-59	97.8%	1.8%	0.4%	0.1%	115929
60-64	97.9%	1.7%	0.4%	0.1%	83823
65-69	97.9%	1.7%	0.4%	0.1%	60809
70-74	97.5%	2.0%	0.4%	0.1%	27800
75-79	96.9%	2.4%	0.6%	0.1%	11878
80-84	95.5%	3.6%	0.7%	0.2%	3973
85-89	94.2%	4.4%	0.7%	0.7%	884
90-99	90.8%	4.1%	5.1%	0.0%	98
819910					

表52A 中性脂肪(mg/dL) 参考:表59A

年齡	男性				400以上	人数
	30-149	150-199	200-399	29以下		
20-24	89.7%	5.8%	2.5%	1.6%	0.4%	1637
25-29	85.5%	7.5%	5.5%	0.9%	0.6%	7069
30-34	82.0%	9.0%	7.3%	0.7%	1.1%	29873
35-39	77.6%	10.9%	9.5%	0.4%	1.6%	104955
40-44	73.8%	12.5%	11.5%	0.3%	1.9%	184600
45-49	71.8%	13.3%	12.5%	0.3%	2.1%	195217
50-54	71.6%	13.7%	12.3%	0.2%	2.2%	189777
55-59	72.8%	13.6%	11.5%	0.2%	1.8%	181379
60-64	75.2%	13.1%	10.2%	0.1%	1.3%	135339
65-69	78.6%	12.2%	8.2%	0.1%	0.8%	92260
70-74	82.5%	10.6%	6.2%	0.2%	0.5%	44053
75-79	85.5%	9.3%	4.7%	0.1%	0.3%	18977
80-84	87.4%	8.1%	4.1%	0.2%	0.2%	7209
85-89	89.6%	7.0%	3.3%	0.1%	0.1%	1723
90-99	90.2%	6.9%	2.4%	0.0%	0.4%	246
参考:表59A						1194314

表53A HDL-C(mg/dL) 参考:表60A

年齡	男性				人数
	40-119	30-39	120以上	29以下	
20-24	95.0%	4.8%	0.1%	0.2%	1642
25-29	94.0%	5.9%	0.0%	0.1%	7083
30-34	93.1%	6.5%	0.1%	0.3%	29902
35-39	92.1%	7.5%	0.2%	0.3%	104994
40-44	91.8%	7.7%	0.2%	0.3%	184666
45-49	92.2%	7.3%	0.2%	0.3%	195270
50-54	92.9%	6.6%	0.3%	0.2%	189841
55-59	93.3%	6.2%	0.3%	0.2%	181456
60-64	93.3%	6.1%	0.3%	0.2%	135409
65-69	93.9%	5.6%	0.3%	0.2%	92348
70-74	94.1%	5.4%	0.3%	0.2%	44108
75-79	93.7%	5.7%	0.3%	0.3%	19014
80-84	93.0%	6.3%	0.3%	0.5%	7226
85-89	92.9%	6.4%	0.5%	0.2%	1727
90-99	93.9%	5.7%	0.0%	0.4%	246
参考:表60A					1194932

表52B 中性脂肪(mg/dL)

参考:表59B

年齡	女性					人数
	30-149	150-199	200-399	29以下	400以上	
20-24	93.6%	1.5%	0.4%	4.5%	0.0%	1869
25-29	94.1%	1.4%	0.8%	3.6%	0.1%	6432
30-34	93.3%	2.0%	1.1%	3.6%	0.1%	22253
35-39	93.7%	2.3%	1.2%	2.7%	0.1%	72479
40-44	93.6%	2.9%	1.6%	1.8%	0.2%	131230
45-49	92.6%	3.8%	2.1%	1.3%	0.2%	134637
50-54	90.9%	5.2%	2.9%	0.8%	0.3%	121476
55-59	89.4%	6.5%	3.4%	0.5%	0.3%	110667
60-64	88.2%	7.5%	3.8%	0.3%	0.2%	79538
65-69	88.6%	7.5%	3.5%	0.2%	0.1%	57490
70-74	89.2%	7.4%	3.2%	0.1%	0.1%	26098
75-79	89.1%	7.6%	3.0%	0.2%	0.1%	10698
80-84	90.6%	6.5%	2.6%	0.1%	0.1%	3551
85-89	90.7%	5.8%	3.1%	0.1%	0.2%	766
90-99	90.9%	5.1%	3.0%	1.0%	0.0%	83
参考:表59B						779267

表53B HDL-C(mg/dL)

参考:表60B

年齡	女性				人数
	40-119	30-39	120以上	29以下	
20-24	99.2%	0.5%	0.2%	0.0%	2243
25-29	98.9%	0.7%	0.3%	0.0%	7430
30-34	98.9%	0.8%	0.3%	0.0%	25015
35-39	98.8%	0.8%	0.4%	0.0%	79390
40-44	98.5%	1.0%	0.5%	0.0%	139736
45-49	98.4%	0.9%	0.6%	0.0%	143392
50-54	98.1%	0.7%	1.1%	0.0%	129180
55-59	98.0%	0.8%	1.2%	0.0%	117597
60-64	98.2%	0.9%	0.9%	0.0%	85229
65-69	98.2%	1.0%	0.8%	0.0%	61717
70-74	98.2%	1.0%	0.7%	0.0%	28183
75-79	98.1%	1.3%	0.5%	0.0%	11988
80-84	97.7%	1.6%	0.7%	0.0%	4025
85-89	97.0%	2.7%	0.2%	0.1%	894
90-99	98.0%	1.0%	0.0%	1.0%	99
参考:表60B					836118

治療有無別

表54A-1 收縮期血圧(mmHg)

年齢	男性治療中					男性非治療中								
	119以下	120~139	140~159	160以上	平均値	人数	治療率	平均値差	119以下	120~139	140~159	160以上	平均値	人数
20-24	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	113.8	12	0.8%	-2.3	86.2%	10.8%	2.9%	0.1%	116.0	1481
25-29	79.5%	10.3%	10.3%	0.0%	119.7	39	0.6%	4.2	87.2%	9.9%	2.7%	0.2%	115.4	6405
30-34	61.1%	18.6%	16.4%	3.9%	126.0	280	1.0%	10.9	87.8%	8.6%	3.2%	0.4%	115.2	27078
35-39	57.3%	21.7%	18.7%	2.4%	127.8	2190	2.2%	11.9	85.8%	9.5%	4.1%	0.5%	115.9	96397
40-44	55.2%	24.4%	17.8%	2.6%	128.2	9037	5.1%	10.8	82.4%	11.0%	5.8%	0.9%	117.4	167554
45-49	57.7%	23.5%	16.4%	2.5%	127.6	19167	10.3%	8.5	78.2%	12.8%	7.7%	1.3%	119.1	167465
50-54	58.1%	23.5%	16.1%	2.3%	127.4	32010	17.8%	6.5	73.6%	14.8%	9.9%	1.7%	120.9	147981
55-59	56.4%	23.6%	17.6%	2.5%	127.9	46213	26.8%	5.3	69.3%	16.6%	12.0%	2.1%	122.7	126023
60-64	53.3%	24.1%	19.5%	3.1%	129.2	42620	33.6%	4.5	64.6%	18.2%	14.3%	2.8%	124.6	84192
65-69	50.1%	24.8%	21.5%	3.7%	130.2	33960	39.3%	4.6	62.0%	19.4%	15.4%	3.2%	125.6	52484
70-74	47.6%	25.5%	22.7%	4.2%	131.0	17916	43.7%	4.7	60.0%	20.0%	16.6%	3.4%	126.3	23125
75-79	45.6%	24.3%	24.6%	5.5%	132.1	8285	48.3%	4.8	57.9%	19.6%	18.6%	3.9%	127.3	8865
80-84	45.2%	23.2%	25.1%	6.5%	132.5	3470	54.6%	3.8	54.6%	20.3%	20.4%	4.7%	128.7	2883
85-89	40.4%	25.6%	26.5%	7.5%	133.8	825	55.9%	4.4	54.5%	19.8%	20.1%	5.5%	129.4	651
90-99	45.4%	22.7%	17.6%	14.3%	132.6	119	57.8%	1.8	50.6%	17.2%	24.1%	8.0%	130.7	87
					128.9	216143							120.3	912671

表54A-2 收縮期血圧(mmHg)

年齢	男性治療中					男性非治療中							
	5%点	10%点	25%点	50%点	90%点	95%点	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点
20-24	99	99	106	113	123	126	96	100	107	116	124	132	137
25-29	98	100	109	118	128	144	96	100	107	115	124	132	137
30-34	99	104	113	126	137	148	96	100	106	114	123	131	137
35-39	104	109	118	127	138	147	96	100	107	115	124	133	139
40-44	105	110	118	128	137	147	96	100	108	116	126	136	142
45-49	105	110	118	127	136	146	97	101	109	118	128	138	146
50-54	105	110	118	127	136	146	98	102	110	120	130	141	149
55-59	105	110	118	127	137	147	99	103	111	122	132	144	151
60-64	106	111	119	128	138	148	100	104	113	124	135	146	154
65-69	106	111	120	129	140	150	100	105	114	125	136	147	155
70-74	107	112	120	130	140	151	100	106	115	126	137	148	156
75-79	106	112	121	131	142	153	100	106	116	126	138	150	157
80-84	105	111	121	131	143	155	102	107	117	128	140	152	159
85-89	107	112	123	134	144	157	104	108	117	128	140	155	160
90-99	104	109	118	130	147	162	102	106	116	129	143	154	167

治療有無別

表54B-1 收縮期血圧(mmHg)

年齢	女性治療中				女性非治療			
	119以下	120~139	140~159	160以上	119以下	120~139	140~159	160以上
20-24	84.6%	7.7%	7.7%	0.0%	87.8%	11.5%	0.7%	0.1%
25-29	92.9%	3.6%	0.0%	3.6%	91.3%	8.2%	0.4%	0.0%
30-34	69.2%	21.8%	8.3%	0.8%	89.5%	9.7%	0.7%	0.1%
35-39	48.0%	35.3%	14.5%	2.3%	86.4%	12.2%	1.2%	0.2%
40-44	39.7%	42.7%	14.6%	3.0%	80.5%	16.7%	2.3%	0.4%
45-49	33.5%	47.1%	16.4%	3.0%	73.4%	21.7%	4.0%	0.9%
50-54	32.5%	47.7%	16.4%	3.3%	66.2%	26.7%	5.8%	1.2%
55-59	30.7%	49.8%	16.7%	2.9%	60.7%	30.5%	7.3%	1.4%
60-64	26.2%	50.0%	20.0%	3.8%	52.2%	35.9%	9.9%	1.9%
65-69	24.2%	49.7%	21.5%	4.6%	45.2%	39.5%	12.5%	2.8%
70-74	23.3%	48.5%	22.8%	5.4%	39.0%	42.5%	15.1%	3.4%
75-79	22.9%	45.8%	24.8%	6.4%	33.9%	43.8%	17.9%	4.5%
80-84	19.1%	45.7%	26.4%	8.8%	28.7%	43.0%	22.6%	5.7%
85-89	20.1%	40.7%	30.3%	8.8%	24.8%	39.0%	30.2%	6.0%
90-99	20.4%	42.9%	24.5%	12.2%	14.3%	42.9%	25.7%	17.1%
				128.9				113.0
				83905				701669
				10.6				

表54B-2 收縮期血圧(mmHg)

年齢	女性治療中				女性非治療中			
	5%点	10%点	25%点	50%点	5%点	10%点	25%点	50%点
20-24	84	87	95	102	89	92	97	104
25-29	86	93	102	104	88	91	96	103
30-34	93	95	101	111	88	91	96	103
35-39	93	97	108	121	88	91	97	105
40-44	97	102	112	124	89	92	99	107
45-49	101	106	116	126	90	94	101	110
50-54	102	108	116	126	91	95	102	112
55-59	103	108	117	126	92	96	104	115
60-64	104	110	119	128	94	99	107	118
65-69	105	110	120	130	96	101	110	121
70-74	105	111	120	130	98	103	113	124
75-79	105	111	120	132	100	105	115	126
80-84	107	112	123	133	102	108	118	129
85-89	105	111	122	134	105	112	120	132
90-99	102	110	122	134	103	116	128	137
				128.9				113.0
				83905				701669
				10.6				

表55A-1 拡張期血圧(mmHg)

年齢	男性治療中					男性非治療中								
	84以下	85~89	90~99	100以上	平均値	人数	治療率	平均値差	84以下	85~89	90~99	100以上	平均値	人数
20-24	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	64.8	12	0.8%	-1.5	96.3%	2.2%	1.2%	0.3%	67.4	1481
25-29	89.7%	5.1%	2.6%	2.6%	72.3	39	0.6%	-0.2	94.8%	3.3%	1.7%	0.3%	68.6	6405
30-34	66.8%	12.9%	12.1%	8.2%	79.6	280	1.0%	0.1	92.5%	4.1%	2.7%	0.8%	70.1	27078
35-39	59.0%	15.0%	19.4%	6.6%	81.8	2190	2.2%	2.3	88.3%	5.7%	4.6%	1.4%	72.1	96397
40-44	56.7%	16.1%	20.1%	7.1%	83.0	9037	5.1%	4.7	82.8%	7.5%	7.1%	2.6%	74.5	167554
45-49	56.2%	16.9%	20.4%	6.6%	83.2	19167	10.3%	4.7	77.2%	9.4%	9.7%	3.6%	76.5	167465
50-54	57.5%	17.1%	19.7%	5.7%	82.9	32009	17.8%	3.9	72.8%	11.0%	12.0%	4.2%	78.0	147981
55-59	60.4%	16.6%	18.4%	4.6%	82.1	46213	26.8%	3.0	71.1%	12.1%	12.8%	4.0%	78.7	126023
60-64	65.2%	15.4%	15.9%	3.5%	80.9	42620	33.6%	2.1	71.6%	12.1%	12.7%	3.6%	78.6	84192
65-69	70.7%	14.0%	12.6%	2.7%	79.2	33960	39.3%	1.6	75.6%	11.2%	10.6%	2.5%	77.5	52484
70-74	77.8%	11.6%	8.9%	1.6%	76.8	17916	43.7%	0.9	80.5%	9.5%	8.3%	1.7%	75.8	23125
75-79	82.5%	9.1%	6.9%	1.5%	75.1	8285	48.3%	0.7	83.5%	8.5%	7.0%	1.0%	74.3	8865
80-84	86.4%	6.8%	5.8%	1.0%	73.1	3470	54.6%	-0.3	85.7%	7.0%	5.9%	1.4%	73.3	2883
85-89	88.2%	5.9%	4.8%	1.1%	71.9	825	55.9%	-0.6	89.4%	4.9%	5.2%	0.6%	72.2	651
90-99	87.5%	5.0%	5.8%	1.7%	70.8	119	57.8%	-0.9	88.5%	2.3%	3.4%	5.7%	71.4	87
					80.8	216142							76.2	912671

表55A-2 拡張期血圧(mmHg)

年齢	男性治療中					男性非治療中				
	5%点	10%点	25%点	50%点	95%点	5%点	10%点	25%点	50%点	95%点
20-24	55	56	59	65	73	20-24	52	55	61	67
25-29	54	62	65	71	79	25-29	54	57	62	68
30-34	59	62	70	80	87	30-34	55	58	63	70
35-39	62	66	73	82	90	35-39	56	60	65	71
40-44	64	69	76	83	90	40-44	58	61	66	73
45-49	65	70	76	83	90	45-49	59	62	68	76
50-54	66	70	76	83	90	50-54	60	63	70	78
55-59	65	69	75	82	89	55-59	60	64	70	78
60-64	64	68	74	81	88	60-64	61	64	71	78
65-69	62	66	72	79	86	65-69	60	62	68	76
70-74	60	64	70	77	84	70-74	59	62	68	76
75-79	58	62	68	75	82	75-79	57	61	67	74
80-84	56	60	66	73	80	80-84	56	60	66	73
85-89	55	58	64	72	80	85-89	57	60	66	71
90-99	56	58	63	69	78	90-99	57	59	62	69

表55B-1 拡張期血圧(mmHg)

年齢	女性治療中				女性非治療				人数
	84以下	85~89	90~99	100以上	84以下	85~89	90~99	100以上	
20-24	92.3%	7.7%	0.0%	0.0%	98.7%	0.8%	0.3%	0.2%	1925
25-29	96.4%	3.6%	0.0%	0.0%	98.7%	0.8%	0.4%	0.1%	6553
30-34	81.2%	6.8%	10.5%	1.5%	97.5%	1.4%	0.9%	0.2%	22392
35-39	69.1%	10.6%	14.2%	6.1%	96.3%	1.9%	1.4%	0.4%	72715
40-44	67.0%	12.6%	14.6%	5.7%	93.7%	3.1%	2.5%	0.8%	130091
45-49	65.9%	13.6%	16.0%	4.6%	90.7%	4.3%	3.8%	1.2%	130156
50-54	67.0%	15.2%	14.3%	3.5%	88.0%	5.6%	5.0%	1.4%	111671
55-59	72.5%	13.0%	11.7%	2.8%	86.7%	6.5%	5.5%	1.4%	95524
60-64	74.1%	12.4%	11.4%	2.1%	85.9%	7.1%	5.8%	1.2%	64044
65-69	82.1%	9.2%	7.5%	1.2%	86.1%	7.0%	5.7%	1.2%	41784
70-74	85.3%	8.3%	5.5%	1.0%	87.3%	6.7%	4.8%	1.1%	16730
75-79	85.3%	8.3%	5.4%	1.0%	88.0%	6.3%	4.8%	0.9%	6038
80-84	87.3%	6.7%	5.2%	0.8%	87.1%	6.4%	5.4%	1.1%	1696
85-89	89.6%	4.0%	5.1%	1.3%	89.8%	4.8%	3.8%	1.6%	315
90-99	91.8%	2.0%	4.1%	2.0%	80.0%	17.1%	0.0%	2.9%	35
				77.7				69.5	701669

表55B-2 拡張期血圧(mmHg)

年齢	女性治療中				女性非治療中				人数
	5%点	10%点	25%点	50%点	5%点	10%点	25%点	50%点	
20-24	51	53	59	60	50	53	57	63	79
25-29	48	52	63	66	50	53	58	63	78
30-34	52	57	62	68	51	54	58	63	80
35-39	56	60	67	78	51	54	59	64	83
40-44	59	63	71	80	52	55	60	66	86
45-49	62	66	73	80	53	56	61	68	90
50-54	62	66	73	80	54	57	62	70	91
55-59	62	66	72	79	54	58	64	71	92
60-64	62	65	71	78	55	59	65	72	92
65-69	60	64	70	77	56	59	65	72	91
70-74	58	62	68	75	55	59	65	72	91
75-79	57	60	66	73	55	58	64	72	90
80-84	55	59	66	72	55	59	64	72	90
85-89	52	56	63	70	56	58	64	71	90
90-99	52	57	63	72	55	56	62	71	94

表56A-1 空腹時血糖 (mg/dL)

年齡	男性治療中				男性非治療中					
	99以下	100~109	110~125	126以上	99以下	100~109	110~125	126以上	平均値	人数
20-24	75.0%	0.0%	25.0%	0.0%	86.6%	12.2%	1.0%	0.2%	91.3	1458
25-29	64.0%	12.0%	4.0%	20.0%	84.7%	13.5%	1.5%	0.3%	91.9	6249
30-34	45.8%	12.9%	9.7%	31.6%	80.6%	16.6%	2.3%	0.5%	93.4	26657
35-39	31.7%	13.0%	14.0%	41.2%	72.6%	22.2%	4.3%	1.0%	95.6	94263
40-44	18.2%	10.9%	17.1%	53.8%	65.9%	25.7%	6.6%	1.8%	97.4	167401
45-49	10.8%	9.3%	19.0%	61.0%	59.1%	28.4%	9.6%	2.9%	99.4	172598
50-54	7.8%	8.2%	19.7%	64.3%	52.7%	30.3%	12.8%	4.2%	101.2	161207
55-59	5.8%	8.0%	20.4%	65.8%	48.2%	31.5%	15.2%	5.0%	102.3	149207
60-64	5.6%	7.9%	22.0%	64.5%	45.3%	32.0%	16.8%	5.9%	103.2	106429
65-69	5.3%	8.8%	23.3%	62.6%	44.4%	32.0%	17.4%	6.2%	103.4	70769
70-74	6.8%	9.9%	24.4%	58.9%	45.3%	31.0%	17.7%	5.9%	103.1	33403
75-79	8.1%	11.2%	25.6%	55.2%	46.5%	31.3%	16.4%	5.8%	102.7	13978
80-84	7.7%	10.5%	27.8%	54.0%	48.0%	30.3%	16.2%	5.5%	102.5	5162
85-89	10.1%	13.8%	22.6%	53.5%	46.5%	32.5%	16.2%	4.8%	102.3	1231
90-99	4.5%	13.6%	27.3%	54.5%	50.8%	30.6%	12.0%	6.6%	101.7	171
									100.1	1010183

表56A-2 空腹時血糖 (mg/dL)

年齡	男性治療中				男性非治療中						
	5%点	10%点	25%点	50%点	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点
20-24	83	83	85	94	79	82	86	91	96	101	104
25-29	80	82	88	97	79	82	87	92	97	101	105
30-34	84	87	92	101	80	83	88	93	98	103	107
35-39	86	89	96	115	82	85	90	95	100	106	110
40-44	89	94	106	129	83	86	91	96	102	108	113
45-49	93	99	114	134	84	87	92	97	104	111	118
50-54	95	102	117	136	85	88	93	99	106	115	123
55-59	98	105	119	136	86	89	94	100	107	117	126
60-64	99	106	119	135	86	89	94	101	108	119	128
65-69	99	106	118	133	87	89	95	101	109	120	128
70-74	96	103	116	131	87	89	95	101	109	119	128
75-79	96	102	114	129	87	89	94	100	108	118	127
80-84	97	101	114	128	86	89	94	100	108	118	127
85-89	95	99	110	129	86	88	93	100	108	118	125
90-99	99	101	116	127	82	87	94	99	106	119	133

表56B-1 空腹時血糖 (mg/dL)

年齡	女性治療中					女性糖代謝藥非治療								
	99以下	100~109	110~125	126以上	平均値	人數	治療率	平均値差	99以下	100~109	110~125	126以上	平均値	人數
20-24	40.0%	0.0%	0.0%	60.0%	136.4	5	0.3%	48.5	95.8%	3.8%	0.5%	0.0%	87.9	1837
25-29	50.0%	0.0%	8.3%	41.7%	142.3	12	0.2%	54.5	95.9%	3.5%	0.5%	0.2%	87.7	6435
30-34	51.5%	2.9%	13.2%	32.4%	115.5	68	0.3%	27.0	93.9%	5.3%	0.6%	0.2%	88.5	22326
35-39	39.5%	11.2%	11.9%	37.4%	123.9	294	0.4%	34.2	91.4%	7.3%	1.0%	0.3%	89.8	72691
40-44	27.5%	10.5%	17.8%	44.2%	134.2	866	0.7%	43.1	88.1%	9.8%	1.7%	0.4%	91.1	131098
45-49	20.7%	11.8%	18.7%	48.8%	133.0	1335	1.0%	40.6	84.0%	12.8%	2.6%	0.7%	92.3	133831
50-54	15.4%	11.4%	19.1%	54.1%	135.8	2074	1.7%	41.9	78.1%	16.7%	4.3%	1.0%	93.9	119679
55-59	11.2%	12.1%	23.1%	53.5%	135.2	3163	2.9%	39.3	78.1%	16.7%	4.3%	1.0%	95.9	107447
60-64	9.7%	11.2%	26.3%	52.7%	133.9	3132	4.0%	36.6	71.0%	21.1%	6.5%	1.4%	97.3	76101
65-69	9.2%	12.9%	25.9%	52.1%	132.2	3226	5.6%	34.0	65.9%	23.3%	8.7%	2.0%	98.3	54036
70-74	9.9%	11.6%	26.7%	51.8%	131.7	1713	6.6%	32.7	62.0%	25.6%	9.9%	2.5%	99.0	24318
75-79	9.8%	15.1%	22.0%	53.0%	132.5	794	7.4%	33.4	59.4%	27.0%	10.8%	2.8%	99.1	9907
80-84	8.0%	13.3%	22.0%	56.6%	135.7	286	8.1%	36.7	59.4%	26.2%	11.5%	2.9%	99.0	3263
85-89	0.0%	14.5%	38.7%	46.8%	136.3	62	8.2%	37.2	60.2%	25.6%	11.2%	3.0%	99.1	697
90-99	0.0%	12.5%	25.0%	62.5%	132.5	8	9.5%	34.8	59.5%	25.4%	11.6%	3.4%	97.7	76
					133.5	17038		93.7						763742

表56B-2 空腹時血糖 (mg/dL)

年齡	女性治療中					女性非治療中				
	5%点	10%点	25%点	50%点	95%点	5%点	10%点	25%点	50%点	95%点
20-24	86	86	90	131	186	77	79	84	88	99
25-29	85	86	91	110	209	76	79	83	88	99
30-34	75	83	88	99	136	77	79	84	88	100
35-39	83	86	92	109	140	78	81	85	89	102
40-44	84	89	98	120	154	79	82	86	90	104
45-49	87	91	103	125	149	80	82	87	91	107
50-54	90	95	108	128	153	80	83	88	93	110
55-59	92	98	111	128	150	82	84	89	95	113
60-64	93	100	112	128	148	83	86	90	96	116
65-69	94	100	111	127	145	84	86	91	97	118
70-74	94	100	112	127	145	84	87	91	97	119
75-79	94	100	110	127	147	84	87	92	97	120
80-84	96	101	112	130	150	84	87	92	97	121
85-89	104	106	115	123	147	83	86	91	97	122
90-99	105	105	115	132	144	77	82	90	97	124

表57A-1 HbA1c(%)

年齡	男性治療中					男性非治療中					平均値	人数	
	5.5以下	5.6~5.9	6.0~6.4	6.5以上	平均値	人数	治療率	平均値差	5.5以下	5.6~5.9			6.0~6.4
20-24	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.27	3	0.3%	0.03	89.1%	10.3%	0.4%	0.3%	1069
25-29	56.5%	13.0%	0.0%	30.4%	6.19	23	0.4%	0.91	85.9%	13.1%	0.9%	0.2%	5486
30-34	40.1%	16.3%	7.5%	36.1%	6.39	147	0.6%	1.05	79.8%	17.9%	1.8%	0.5%	25356
35-39	26.9%	14.8%	10.0%	48.3%	6.73	1044	1.1%	1.32	72.7%	23.3%	3.0%	0.9%	90387
40-44	14.1%	11.2%	14.1%	60.7%	7.04	3312	2.0%	1.55	65.1%	28.3%	5.0%	1.7%	161459
45-49	8.2%	8.3%	15.2%	68.2%	7.18	6236	3.5%	1.63	57.6%	32.3%	7.4%	2.7%	169818
50-54	4.8%	7.1%	16.9%	71.2%	7.15	9430	5.5%	1.54	50.9%	35.2%	10.2%	3.7%	161454
55-59	2.9%	6.6%	18.8%	71.8%	7.08	13226	8.0%	1.42	45.0%	37.5%	13.0%	4.5%	151239
60-64	2.3%	6.0%	20.9%	70.9%	6.99	12166	10.0%	1.28	38.7%	39.7%	16.2%	5.4%	109042
65-69	1.9%	6.4%	22.1%	69.7%	6.90	9579	11.6%	1.15	33.8%	41.5%	18.7%	6.0%	73284
70-74	1.9%	7.1%	22.9%	68.1%	6.86	4950	12.4%	1.08	30.5%	41.9%	21.0%	6.6%	34959
75-79	2.0%	8.3%	23.0%	66.7%	6.84	2035	12.0%	1.06	29.5%	42.1%	21.7%	6.6%	14983
80-84	2.2%	7.6%	21.1%	69.1%	6.88	818	12.9%	1.07	27.8%	41.8%	22.9%	7.5%	5509
85-89	2.5%	8.9%	19.0%	69.6%	6.92	158	10.8%	1.11	26.7%	42.7%	23.9%	6.7%	1311
90-99	0.0%	4.8%	23.8%	71.4%	7.08	21	10.4%	1.26	29.8%	36.5%	24.3%	9.4%	181
					7.02	63148							559 1005537

表57A-2 HbA1c(%)

年齡	男性治療中					男性非治療中				
	5%点	10%点	25%点	50%点	95%点	5%点	10%点	25%点	50%点	95%点
20-24	5.1	5.1	5.1	5.3	5.3	4.8	4.9	4.9	5.0	5.4
25-29	4.9	4.9	5.3	5.5	5.5	4.9	4.9	5.1	5.3	5.4
30-34	5.0	5.1	5.4	5.8	5.8	4.9	5.0	5.2	5.3	5.5
35-39	5.1	5.2	5.5	6.4	6.4	4.9	5.0	5.2	5.4	5.6
40-44	5.2	5.4	5.9	6.8	6.8	5.0	5.1	5.3	5.4	5.6
45-49	5.4	5.6	6.2	6.9	6.9	5.0	5.1	5.3	5.5	5.7
50-54	5.6	5.9	6.4	6.9	6.9	5.0	5.2	5.3	5.5	5.8
55-59	5.7	6.0	6.4	6.9	6.9	5.1	5.2	5.4	5.6	5.8
60-64	5.8	6.0	6.4	6.8	6.8	5.1	5.2	5.4	5.6	5.9
65-69	5.8	6.0	6.4	6.8	6.8	5.2	5.3	5.5	5.7	5.9
70-74	5.8	6.0	6.3	6.8	6.8	5.2	5.3	5.5	5.7	6.0
75-79	5.8	5.9	6.3	6.7	6.7	5.2	5.3	5.5	5.7	6.0
80-84	5.7	6.0	6.3	6.8	6.8	5.2	5.3	5.5	5.8	6.0
85-89	5.6	5.9	6.4	6.7	6.7	5.2	5.3	5.5	5.8	6.0
90-99	5.7	6.2	6.3	7.1	7.1	5.1	5.2	5.5	5.8	6.1

表57B-1 HbA1c(%)

年齡	女性治療中					女性非治療中					平均値	平均値差	人数	
	5.5以下	5.6~5.9	6.0~6.4	6.5以上	平均値	5.5以下	5.6~5.9	6.0~6.4	6.5以上	平均値				
20-24	25.0%	0.0%	0.0%	75.0%	7.00	4	0.3%	1.76	88.7%	10.6%	0.7%	0.0%	5.24	1258
25-29	50.0%	8.3%	0.0%	41.7%	6.45	12	0.2%	1.19	88.0%	11.4%	0.4%	0.1%	5.26	5498
30-34	39.1%	11.6%	13.0%	36.2%	6.23	69	0.3%	0.92	82.9%	15.8%	1.1%	0.2%	5.31	20942
35-39	31.6%	14.7%	10.2%	43.5%	6.53	285	0.4%	1.18	78.3%	19.6%	1.8%	0.3%	5.35	68189
40-44	17.8%	12.8%	12.5%	56.9%	6.96	815	0.7%	1.56	72.6%	23.9%	3.0%	0.5%	5.40	123351
45-49	11.5%	11.5%	14.5%	62.5%	7.02	1265	1.0%	1.56	64.9%	29.2%	5.1%	0.9%	5.46	126560
50-54	6.0%	9.9%	16.5%	67.6%	7.11	1969	1.7%	1.55	51.4%	38.1%	9.1%	1.4%	5.56	113212
55-59	3.0%	8.0%	19.1%	69.9%	7.07	3022	2.9%	1.42	39.8%	44.2%	13.9%	2.0%	5.65	102616
60-64	2.0%	6.5%	21.2%	70.3%	6.99	3017	4.0%	1.28	32.8%	46.4%	17.8%	2.9%	5.71	73045
65-69	1.6%	7.0%	21.4%	70.0%	6.91	3124	5.6%	1.15	28.0%	46.9%	21.6%	3.5%	5.76	52631
70-74	1.3%	6.1%	23.1%	69.5%	6.89	1678	6.5%	1.10	25.7%	46.2%	23.8%	4.3%	5.79	23959
75-79	1.5%	5.8%	23.5%	69.2%	6.95	788	7.4%	1.16	24.9%	46.2%	24.3%	4.6%	5.79	9866
80-84	2.1%	5.3%	20.7%	71.9%	7.03	285	8.1%	1.26	26.8%	44.8%	24.3%	4.0%	5.78	3250
85-89	0.0%	1.6%	27.4%	71.0%	7.05	62	8.1%	1.25	24.3%	46.2%	23.7%	5.8%	5.80	705
90-99	0.0%	0.0%	28.6%	71.4%	6.90	7	8.8%	1.12	32.9%	39.7%	20.5%	6.8%	5.78	73
											15752	5.54	725155	

表57B-2 HbA1c(%)

年齡	女性治療中					女性非治療中					50%点	75%点	90%点	95%点
	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	5%点	10%点	25%点	50%点					
20-24	5.3	5.3	5.7	7.2	8.2	4.8	4.9	5.1	5.2	5.4	5.6	5.7	5.7	
25-29	5.0	5.0	5.2	5.6	8.2	4.9	4.9	5.1	5.3	5.4	5.6	5.7	5.7	
30-34	4.9	5.0	5.2	5.8	7.1	4.9	5.0	5.1	5.3	5.5	5.6	5.7	5.7	
35-39	5.0	5.2	5.4	6.1	7.3	4.9	5.0	5.2	5.3	5.5	5.7	5.8	5.8	
40-44	5.1	5.3	5.7	6.7	7.8	4.9	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	5.9	5.9	
45-49	5.3	5.5	6.0	6.8	7.7	5.0	5.1	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.0	
50-54	5.5	5.7	6.2	6.9	7.7	5.0	5.2	5.3	5.5	5.7	5.8	6.1	6.1	
55-59	5.7	5.9	6.3	6.9	7.6	5.1	5.3	5.4	5.6	5.8	6.0	6.2	6.2	
60-64	5.8	6.0	6.4	6.8	7.4	5.2	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1	6.3	6.3	
65-69	5.8	6.0	6.4	6.8	7.3	5.2	5.3	5.5	5.7	6.0	6.2	6.4	6.4	
70-74	5.8	6.0	6.4	6.8	7.3	5.3	5.4	5.5	5.8	6.0	6.2	6.4	6.4	
75-79	5.9	6.0	6.3	6.8	7.4	5.3	5.4	5.6	5.8	6.0	6.2	6.4	6.4	
80-84	5.8	6.0	6.4	6.8	7.5	5.2	5.3	5.5	5.7	6.0	6.2	6.4	6.4	
85-89	6.0	6.1	6.4	6.9	7.6	5.3	5.4	5.6	5.8	6.0	6.3	6.5	6.5	
90-99	6.1	6.1	6.4	6.8	7.4	5.2	5.3	5.5	5.7	6.0	6.3	6.7	6.7	

表58A-1 LDL-C(mg/dL)

年齡	男性治療中					男性非治療中				
	119以下	120~139	140~179	180以上	平均値	119以下	120~139	140~179	180以上	平均値
20-24	66.7%	0.0%	33.3%	0.0%	117.0	75.8%	14.0%	8.6%	1.6%	102.4
25-29	52.9%	35.3%	5.9%	5.9%	120.4	65.4%	19.2%	13.3%	2.1%	110.7
30-34	48.1%	27.0%	18.9%	5.9%	122.5	57.4%	22.1%	17.9%	2.6%	116.1
35-39	48.8%	24.1%	22.0%	5.0%	123.3	50.6%	24.0%	21.8%	3.7%	121.1
40-44	52.9%	23.4%	20.0%	3.8%	120.0	44.7%	25.0%	25.6%	4.6%	125.2
45-49	55.9%	23.3%	17.7%	3.2%	117.7	41.8%	25.7%	27.6%	4.9%	127.0
50-54	59.7%	23.0%	15.1%	2.1%	114.5	41.3%	26.3%	28.0%	4.4%	126.8
55-59	63.9%	21.2%	13.3%	1.6%	111.7	42.3%	26.7%	27.2%	3.7%	125.7
60-64	67.0%	20.3%	11.4%	1.2%	109.8	43.9%	27.2%	25.7%	3.2%	124.3
65-69	68.9%	19.9%	10.3%	0.9%	108.3	45.1%	27.6%	24.7%	2.6%	123.2
70-74	71.3%	18.7%	9.3%	0.7%	106.7	48.0%	27.2%	22.6%	2.2%	121.3
75-79	72.8%	17.5%	9.1%	0.6%	105.7	52.3%	27.1%	19.1%	1.5%	118.4
80-84	76.1%	15.2%	8.0%	0.7%	104.0	56.4%	25.4%	16.9%	1.3%	115.4
85-89	74.7%	18.2%	7.2%	0.0%	103.6	60.2%	22.5%	15.5%	1.8%	113.2
90-99	78.4%	16.2%	5.4%	0.0%	99.6	66.7%	20.1%	13.2%	0.0%	109.3
					111.8					124.6
					127838					935266

表58A-2 LDL-C(mg/dL)

年齡	男性治療中					男性非治療中				
	5%点	10%点	25%点	50%点	95%点	5%点	10%点	25%点	50%点	95%点
20-24	94	94	94	112	185	62	70	83	98	156
25-29	75	79	90	116	185	68	76	90	108	163
30-34	77	86	97	121	167	72	80	95	114	168
35-39	78	86	102	120	163	75	84	100	119	174
40-44	75	84	98	117	159	78	88	104	123	178
45-49	73	83	97	116	156	79	89	106	126	179
50-54	71	80	95	113	151	79	89	106	126	177
55-59	70	78	93	110	147	78	89	106	125	175
60-64	69	78	91	108	144	78	88	105	124	172
65-69	69	77	90	107	141	78	88	104	123	170
70-74	68	75	89	105	139	77	87	103	121	168
75-79	67	74	88	104	139	74	84	100	118	164
80-84	65	74	87	102	137	71	81	97	115	161
85-89	63	74	86	102	137	68	76	94	112	160
90-99	55	62	83	97	135	72	79	90	107	156

表58B-1 LDL-C((mg/dL)

年齡	女性治療中					女性非治療					平均差	平均値	治療率	人數
	119以下	120~139	140~179	180以上	180以上	119以下	120~139	140~179	180以上	180以上				
20-24	60.0%	20.0%	0.0%	20.0%	138.8	5	0.3%	41.5	83.1%	11.4%	5.0%	0.6%	97.3	1765
25-29	73.7%	15.8%	5.3%	5.3%	106.8	19	0.3%	8.6	81.7%	11.8%	5.9%	0.6%	98.2	6036
30-34	63.9%	14.8%	18.0%	3.3%	115.7	61	0.3%	14.1	77.9%	14.0%	7.2%	0.9%	101.7	20955
35-39	48.5%	26.2%	19.3%	6.0%	121.9	367	0.5%	17.2	74.4%	15.7%	8.9%	1.0%	104.7	68096
40-44	54.0%	24.4%	17.0%	4.6%	119.5	1443	1.2%	10.4	68.0%	18.7%	11.8%	1.5%	109.1	122912
45-49	54.0%	24.8%	17.2%	4.1%	119.6	3125	2.4%	3.2	57.6%	22.4%	17.5%	2.5%	116.4	124650
50-54	54.7%	25.0%	16.8%	3.5%	119.4	7826	6.8%	-8.2	41.8%	25.6%	27.4%	5.2%	127.5	107203
55-59	57.0%	24.5%	16.2%	2.4%	117.6	15249	14.6%	-16.5	32.3%	27.0%	33.8%	6.9%	134.1	89321
60-64	60.0%	24.4%	13.6%	1.9%	115.7	16876	22.5%	-19.5	29.9%	27.5%	35.8%	6.7%	135.2	58282
65-69	61.5%	23.9%	13.2%	1.4%	114.5	16419	30.1%	-19.6	30.8%	28.5%	34.8%	5.8%	134.1	38119
70-74	63.3%	23.1%	12.3%	1.3%	112.9	8973	36.3%	-18.6	33.8%	29.3%	32.3%	4.7%	131.5	15729
75-79	66.9%	21.5%	10.4%	1.1%	110.8	3836	37.7%	-17.1	39.4%	28.4%	28.4%	3.8%	127.9	6343
80-84	67.2%	21.8%	9.9%	1.1%	110.4	1343	39.9%	-14.5	44.0%	27.2%	25.9%	2.9%	124.9	2019
85-89	74.2%	17.3%	8.1%	0.4%	106.1	283	38.7%	-14.8	49.6%	25.4%	22.8%	2.2%	120.8	448
90-99	65.2%	17.4%	13.0%	4.3%	118.0	23	28.8%	-8.1	45.6%	28.1%	19.3%	7.0%	126.1	57
					115.7	75848							120.5	661935

表58B-2 LDL-C((mg/dL)

年齡	女性治療中					女性非治療中				
	5%点	10%点	25%点	50%点	95%点	5%点	10%点	25%点	50%点	95%点
20-24	107	107	107	118	181	61	68	80	95	141
25-29	53	62	80	102	123	62	69	81	95	144
30-34	73	76	94	111	134	64	71	83	99	149
35-39	75	83	98	120	140	67	74	86	102	152
40-44	75	84	98	116	137	69	76	90	107	158
45-49	77	86	99	117	136	73	82	96	114	167
50-54	79	86	99	116	135	81	90	106	126	180
55-59	78	86	99	115	133	87	97	113	133	186
60-64	79	86	98	113	130	89	99	115	134	185
65-69	78	84	97	112	129	89	99	115	133	182
70-74	76	83	96	111	128	88	97	113	131	178
75-79	74	81	94	109	126	84	94	109	127	175
80-84	73	81	94	108	125	82	91	107	123	171
85-89	72	79	87	104	120	79	87	100	120	169
90-99	83	94	104	108	133	81	87	102	126	197

表59A-1 中性脂肪(mg/dL)

年齡	男性治療中				
	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点
20-24	67	67	67	86	
25-29	45	47	67	94	133
30-34	53	62	83	122	188
35-39	57	67	92	131	193
40-44	60	71	95	135	196
45-49	60	71	95	134	193
50-54	60	70	93	130	186
55-59	58	68	89	124	175
60-64	56	66	86	117	164
65-69	54	63	82	110	151
70-74	52	60	77	103	140
75-79	52	59	75	99	134
80-84	50	57	73	96	129
85-89	47	57	70	90	123
90-99	41	56	66	83	113

表59A-2 中性脂肪(mg/dL)

年齡	男性非治療中				
	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点
20-24	35	40	50	69	97
25-29	38	43	56	79	115
30-34	40	46	61	85	127
35-39	43	50	66	94	140
40-44	45	53	70	101	150
45-49	47	55	73	105	155
50-54	48	56	74	105	154
55-59	48	56	74	103	150
60-64	48	56	73	102	145
65-69	48	55	71	98	137
70-74	46	53	69	93	128
75-79	46	52	67	88	121
80-84	45	51	64	85	115
85-89	45	51	63	81	110
90-99	42	49	62	82	112

表60A-1 HDL-C(mg/dL)

年齡	男性治療中				
	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点
20-24	26	37	47	52	60
25-29	36	38	44	50	58
30-34	35	38	43	50	58
35-39	36	39	44	50	59
40-44	36	39	44	52	60
45-49	37	40	45	53	62
50-54	37	40	46	54	63
55-59	38	41	47	55	64
60-64	39	42	48	55	65
65-69	39	42	48	57	66
70-74	39	42	48	57	66
75-79	38	42	48	57	67
80-84	38	41	48	56	66
85-89	37	41	47	56	66
90-99	35	41	52	59	70

表60A-2 HDL-C(mg/dL)

年齡	男性非治療中				
	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点
20-24	39	43	49	56	65
25-29	39	42	48	56	65
30-34	38	42	47	55	65
35-39	38	41	47	55	65
40-44	38	41	47	55	65
45-49	38	41	47	55	66
50-54	38	42	48	56	67
55-59	39	42	48	57	68
60-64	39	42	48	57	68
65-69	39	42	49	58	70
70-74	39	43	50	59	71
75-79	39	42	49	59	70
80-84	38	42	49	58	69
85-89	38	42	50	59	70
90-99	39	41	48	59	70

表59B-1 中性脂肪(mg/dL)

年齡	女性治療中								
	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点		
20-24	51	51	53	79	92				
25-29	38	39	48	66	82	96	110		
30-34	32	38	54	79	114	189	223		
35-39	40	47	64	90	130	180	225		
40-44	40	48	63	92	133	192	236		
45-49	45	52	68	96	138	192	240		
50-54	46	54	70	96	133	181	224		
55-59	47	54	70	95	129	174	211		
60-64	48	56	71	95	129	171	205		
65-69	49	56	71	95	126	165	196		
70-74	49	56	71	93	123	161	191		
75-79	50	56	71	93	123	160	189		
80-84	50	57	71	92	119	158	188		
85-89	49	53	70	90	118	153	196		
90-99	62	67	77	85	113	145	173		

年齡	女性非治療中								
	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点		
20-24	30	34	42	53	69	93	113		
25-29	31	35	43	55	73	100	122		
30-34	31	35	43	56	75	104	129		
35-39	32	36	45	58	78	108	135		
40-44	34	38	47	62	84	116	144		
45-49	35	40	50	66	90	125	155		
50-54	38	43	54	72	99	138	170		
55-59	40	46	58	77	105	144	178		
60-64	42	48	61	81	111	150	183		
65-69	43	50	63	83	112	149	180		
70-74	44	51	63	83	111	147	175		
75-79	45	51	64	83	112	148	177		
80-84	45	50	63	83	111	142	168		
85-89	47	53	64	85	112	143	164		
90-99	50	53	66	84	111	135	155		

表60B-1 HDL-C(mg/dL)

年齡	女性治療中								
	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点		
20-24	51	51	51	63	78				
25-29	53	55	64	76	91	98	102		
30-34	38	41	56	66	77	87	98		
35-39	40	44	52	61	72	85	92		
40-44	40	44	51	60	71	84	92		
45-49	42	45	52	62	73	85	93		
50-54	44	48	55	65	76	88	96		
55-59	45	49	56	66	77	89	97		
60-64	46	50	56	66	77	89	97		
65-69	45	49	56	66	77	88	96		
70-74	46	50	57	66	77	88	96		
75-79	45	49	56	66	77	87	95		
80-84	45	49	57	66	78	89	97		
85-89	42	48	56	65	75	88	97		
90-99	52	54	66	68	75	87	96		

年齡	女性非治療中								
	5%点	10%点	25%点	50%点	75%点	90%点	95%点		
20-24	48	53	60	68	77	86	92		
25-29	49	53	60	69	79	88	95		
30-34	48	52	60	69	78	88	95		
35-39	48	52	60	69	79	89	96		
40-44	47	52	60	69	80	90	97		
45-49	47	52	60	71	82	93	100		
50-54	49	53	62	73	85	97	104		
55-59	48	53	62	73	85	97	105		
60-64	47	52	60	71	83	95	104		
65-69	47	51	59	70	82	94	101		
70-74	46	51	59	69	81	93	101		
75-79	45	49	57	68	80	91	98		
80-84	44	49	58	67	79	90	98		
85-89	42	49	56	66	76	88	99		
90-99	43	49	56	65	77	92	102		

特定健康診査問診票(2016年)回答

表61A 質問票1(服薬:血圧)

年齢	男性		人数
	あり	なし	
20-24	0.3%	99.7%	1487
25-29	0.4%	99.6%	6379
30-34	0.9%	99.1%	26992
35-39	2.1%	97.9%	96297
40-44	5.1%	94.9%	173988
45-49	10.3%	89.7%	184404
50-54	17.9%	82.1%	178083
55-59	27.1%	72.9%	171018
60-64	33.9%	66.1%	125897
65-69	39.7%	60.3%	85252
70-74	44.1%	55.9%	40460
75-79	48.8%	51.2%	16872
80-84	55.0%	45.0%	6283
85-89	56.5%	43.5%	1463
90-99	57.1%	42.9%	205

1115080

表61B 質問票1(服薬:血圧)

年齢	女性		人数
	あり	なし	
20-24	0.2%	99.8%	1913
25-29	0.2%	99.8%	6508
30-34	0.4%	99.6%	22244
35-39	0.7%	99.3%	72050
40-44	1.8%	98.2%	131110
45-49	4.2%	95.8%	134666
50-54	8.8%	91.2%	121435
55-59	14.2%	85.8%	110604
60-64	19.6%	80.4%	79005
65-69	27.6%	72.4%	56764
70-74	36.2%	63.8%	25655
75-79	44.0%	56.0%	10559
80-84	52.9%	47.1%	3512
85-89	58.9%	41.1%	755
90-99	58.5%	41.5%	82

776862

表62A 質問票2(服薬:血糖)

年齢	男性		人数
	あり	なし	
20-24	0.2%	99.8%	1487
25-29	0.3%	99.7%	6379
30-34	0.4%	99.6%	26993
35-39	0.8%	99.2%	96296
40-44	1.7%	98.3%	173988
45-49	3.2%	96.8%	184399
50-54	5.2%	94.8%	178084
55-59	7.8%	92.2%	171016
60-64	9.9%	90.1%	125897
65-69	11.5%	88.5%	85250
70-74	12.2%	87.8%	40460
75-79	12.0%	88.0%	16870
80-84	12.9%	87.1%	6282
85-89	11.0%	89.0%	1462
90-99	10.7%	89.3%	205

1115068

表62B 質問票2(服薬:血糖)

年齢	女性		人数
	あり	なし	
20-24	0.3%	99.7%	1913
25-29	0.1%	99.9%	6508
30-34	0.3%	99.7%	22244
35-39	0.3%	99.7%	72049
40-44	0.6%	99.4%	131107
45-49	0.9%	99.1%	134667
50-54	1.6%	98.4%	121432
55-59	2.9%	97.1%	110601
60-64	4.0%	96.0%	79005
65-69	5.6%	94.4%	56762
70-74	6.6%	93.4%	25655
75-79	7.4%	92.6%	10557
80-84	8.2%	91.8%	3512
85-89	8.2%	91.8%	755
90-99	9.8%	90.2%	82

776849

表63A 質問票3(服薬:脂質)

年齢	男性		人数
	あり	なし	
20-24	0.1%	99.9%	1487
25-29	0.2%	99.8%	6379
30-34	0.7%	99.3%	26993
35-39	1.9%	98.1%	96296
40-44	4.0%	96.0%	173990
45-49	7.3%	92.7%	184401
50-54	11.9%	88.1%	178080
55-59	16.9%	83.1%	171016
60-64	20.3%	79.7%	125894
65-69	23.0%	77.0%	85249
70-74	25.5%	74.5%	40458
75-79	26.1%	73.9%	16872
80-84	27.3%	72.7%	6282
85-89	26.8%	73.2%	1462
90-99	20.5%	79.5%	205

1115064

表63B 質問票3(服薬:脂質)

年齢	女性		人数
	あり	なし	
20-24	0.2%	99.8%	1913
25-29	0.3%	99.7%	6508
30-34	0.2%	99.8%	22244
35-39	0.5%	99.5%	72051
40-44	1.1%	98.9%	131111
45-49	2.4%	97.6%	134669
50-54	6.8%	93.2%	121434
55-59	14.6%	85.4%	110603
60-64	22.6%	77.4%	79003
65-69	30.4%	69.6%	56763
70-74	36.8%	63.2%	25653
75-79	38.3%	61.7%	10558
80-84	40.7%	59.3%	3512
85-89	39.3%	60.7%	755
90-99	29.3%	70.7%	82

776859

表64A 質問票4(既往:脳血管)

年齢	男性		人数
	あり	なし	
20-24	0.0%	100.0%	1464
25-29	0.2%	99.8%	6268
30-34	0.3%	99.7%	26312
35-39	0.3%	99.7%	94602
40-44	0.5%	99.5%	172342
45-49	0.8%	99.2%	182519
50-54	1.4%	98.6%	175819
55-59	2.1%	97.9%	168838
60-64	2.8%	97.2%	124376
65-69	3.6%	96.4%	84349
70-74	5.1%	94.9%	39974
75-79	6.4%	93.6%	16577
80-84	7.7%	92.3%	6177
85-89	9.0%	91.0%	1438
90-99	10.4%	89.6%	202
			1101257

表64B 質問票4(既往:脳血管)

年齢	女性		人数
	あり	なし	
20-24	0.2%	99.8%	1881
25-29	0.1%	99.9%	6383
30-34	0.2%	99.8%	21637
35-39	0.2%	99.8%	70613
40-44	0.3%	99.7%	129874
45-49	0.5%	99.5%	133483
50-54	0.8%	99.2%	120313
55-59	1.2%	98.8%	109673
60-64	1.7%	98.3%	78218
65-69	2.2%	97.8%	56136
70-74	3.2%	96.8%	25406
75-79	4.2%	95.8%	10350
80-84	5.2%	94.8%	3445
85-89	5.2%	94.8%	735
90-99	6.7%	93.3%	75
			768222

表65A 質問票5(既往:心血管)

年齢	男性		人数
	あり	なし	
20-24	0.3%	99.7%	1460
25-29	0.7%	99.3%	6264
30-34	0.7%	99.3%	26294
35-39	0.8%	99.2%	94528
40-44	1.1%	98.9%	172102
45-49	1.7%	98.3%	182320
50-54	2.7%	97.3%	175468
55-59	4.2%	95.8%	168347
60-64	5.8%	94.2%	124041
65-69	7.6%	92.4%	83975
70-74	10.6%	89.4%	39823
75-79	12.7%	87.3%	16514
80-84	15.4%	84.6%	6172
85-89	19.1%	80.9%	1438
90-99	22.3%	77.7%	202
			1098948

表65B 質問票5(既往:心血管)

年齢	女性		人数
	あり	なし	
20-24	0.5%	99.5%	1881
25-29	0.4%	99.6%	6377
30-34	0.7%	99.3%	21625
35-39	0.7%	99.3%	70565
40-44	0.7%	99.3%	129581
45-49	0.8%	99.2%	133249
50-54	1.2%	98.8%	120014
55-59	1.7%	98.3%	109277
60-64	2.3%	97.7%	77924
65-69	3.5%	96.5%	55880
70-74	5.9%	94.1%	25344
75-79	8.2%	91.8%	10322
80-84	9.3%	90.7%	3443
85-89	15.4%	84.6%	735
90-99	12.0%	88.0%	75
			766292

表66A 質問票6(既往:腎不全)

年齢	男性		人数
	あり	なし	
20-24	0.0%	100.0%	1453
25-29	0.1%	99.9%	6214
30-34	0.1%	99.9%	25783
35-39	0.1%	99.9%	93058
40-44	0.2%	99.8%	169374
45-49	0.2%	99.8%	179205
50-54	0.3%	99.7%	172226
55-59	0.4%	99.6%	164864
60-64	0.5%	99.5%	121301
65-69	0.5%	99.5%	81944
70-74	0.6%	99.4%	38786
75-79	0.9%	99.1%	16128
80-84	1.2%	98.8%	6001
85-89	1.9%	98.1%	1393
90-99	3.6%	96.4%	192
			1077922

表66B 質問票6(既往:腎不全)

年齢	女性		人数
	あり	なし	
20-24	0.3%	99.7%	1870
25-29	0.1%	99.9%	6344
30-34	0.3%	99.7%	21136
35-39	0.2%	99.8%	69335
40-44	0.3%	99.7%	127373
45-49	0.3%	99.7%	130859
50-54	0.4%	99.6%	117603
55-59	0.5%	99.5%	106904
60-64	0.5%	99.5%	75961
65-69	0.3%	99.7%	54330
70-74	0.4%	99.6%	24703
75-79	0.5%	99.5%	10061
80-84	0.4%	99.6%	3332
85-89	1.0%	99.0%	713
90-99	0.0%	100.0%	75
			750599

表67A 質問票7(既往:貧血)

年齢	男性		人数
	あり	なし	
20-24	2.9%	97.1%	1327
25-29	2.5%	97.5%	5957
30-34	2.7%	97.3%	26050
35-39	2.5%	97.5%	94021
40-44	2.5%	97.5%	171019
45-49	2.6%	97.4%	181116
50-54	3.0%	97.0%	174702
55-59	3.4%	96.6%	167814
60-64	3.6%	96.4%	123690
65-69	4.0%	96.0%	83915
70-74	5.0%	95.0%	39833
75-79	6.0%	94.0%	16627
80-84	7.7%	92.3%	6196
85-89	11.2%	88.8%	1441
90-99	14.9%	85.1%	202
			1093910

表67B 質問票7(既往:貧血)

年齢	女性		人数
	あり	なし	
20-24	10.3%	89.7%	1691
25-29	12.4%	87.6%	6113
30-34	16.5%	83.5%	21403
35-39	19.3%	80.7%	70363
40-44	21.6%	78.4%	128896
45-49	24.5%	75.5%	132446
50-54	25.1%	74.9%	119360
55-59	20.8%	79.2%	108881
60-64	16.0%	84.0%	77789
65-69	11.5%	88.5%	55879
70-74	9.4%	90.6%	25311
75-79	8.5%	91.5%	10380
80-84	8.5%	91.5%	3449
85-89	9.9%	90.1%	734
90-99	11.8%	88.2%	76
			762771

表68A 質問票8(喫煙)

年齢	男性		人数
	あり	なし	
20-24	34.0%	66.0%	1451
25-29	31.8%	68.2%	6300
30-34	31.9%	68.1%	26784
35-39	33.9%	66.1%	95923
40-44	33.2%	66.8%	173889
45-49	32.2%	67.8%	184222
50-54	29.9%	70.1%	177948
55-59	27.5%	72.5%	170988
60-64	23.8%	76.2%	125899
65-69	16.8%	83.2%	85252
70-74	11.4%	88.6%	40523
75-79	7.3%	92.7%	16881
80-84	5.8%	94.2%	6332
85-89	4.2%	95.8%	1471
90-99	4.9%	95.1%	205
			1114068

表68B 質問票8(喫煙)

年齢	女性		人数
	あり	なし	
20-24	9.1%	90.9%	1860
25-29	8.0%	92.0%	6493
30-34	8.3%	91.7%	22073
35-39	9.3%	90.7%	71579
40-44	10.5%	89.5%	131068
45-49	9.4%	90.6%	134633
50-54	8.7%	91.3%	121345
55-59	7.5%	92.5%	110527
60-64	5.9%	94.1%	78926
65-69	3.6%	96.4%	56739
70-74	2.1%	97.9%	25670
75-79	1.5%	98.5%	10562
80-84	1.1%	98.9%	3524
85-89	1.2%	98.8%	753
90-99	0.0%	100.0%	81
			775833

表69A 質問票9(20歳時からの体重増加)

年齢	男性		人数
	10kg以上	10kg未満	
20-24	8.2%	91.8%	1398
25-29	22.9%	77.1%	6188
30-34	32.8%	67.2%	26265
35-39	39.8%	60.2%	94608
40-44	44.4%	55.6%	172497
45-49	47.0%	53.0%	182670
50-54	47.3%	52.7%	176003
55-59	48.0%	52.0%	168968
60-64	47.6%	52.4%	124401
65-69	41.8%	58.2%	84156
70-74	34.9%	65.1%	39878
75-79	32.9%	67.1%	16467
80-84	31.6%	68.4%	6138
85-89	24.0%	76.0%	1425
90-99	26.1%	73.9%	199
			1101261

表69B 質問票9(20歳時からの体重増加)

年齢	女性		人数
	10kg以上	10kg未満	
20-24	2.5%	97.5%	1813
25-29	6.7%	93.3%	6352
30-34	11.5%	88.5%	21587
35-39	16.5%	83.5%	70533
40-44	21.7%	78.3%	130005
45-49	25.7%	74.3%	133659
50-54	26.6%	73.4%	120356
55-59	26.5%	73.5%	109652
60-64	25.9%	74.1%	78075
65-69	24.1%	75.9%	55955
70-74	24.1%	75.9%	25282
75-79	24.2%	75.8%	10273
80-84	25.4%	74.6%	3412
85-89	22.3%	77.7%	727
90-99	16.4%	83.6%	73
			767754

表70A 質問票10(運動)

年齢	男性		人数
	あり	なし	
20-24	28.7%	71.3%	1424
25-29	25.3%	74.7%	6192
30-34	23.5%	76.5%	26134
35-39	21.4%	78.6%	94009
40-44	22.9%	77.1%	171402
45-49	24.2%	75.8%	181479
50-54	26.4%	73.6%	174665
55-59	28.0%	72.0%	167399
60-64	33.4%	66.6%	123141
65-69	44.2%	55.8%	83163
70-74	52.0%	48.0%	39459
75-79	53.6%	46.4%	16269
80-84	50.5%	49.5%	6058
85-89	44.7%	55.3%	1402
90-99	44.4%	55.6%	196
			1092392

表70B 質問票10(運動)

年齢	女性		人数
	あり	なし	
20-24	15.7%	84.3%	1846
25-29	15.8%	84.2%	6334
30-34	14.0%	86.0%	21465
35-39	13.2%	86.8%	70031
40-44	14.6%	85.4%	129022
45-49	17.2%	82.8%	132514
50-54	21.4%	78.6%	119067
55-59	24.5%	75.5%	108097
60-64	32.0%	68.0%	77015
65-69	41.7%	58.3%	55169
70-74	47.1%	52.9%	24936
75-79	47.0%	53.0%	10112
80-84	40.6%	59.4%	3358
85-89	34.1%	65.9%	709
90-99	28.8%	71.2%	73
			759748

表71A 質問票11(身体活動)

年齢	男性		人数
	あり	なし	
20-24	60.5%	39.5%	1295
25-29	50.9%	49.1%	5889
30-34	42.8%	57.2%	25729
35-39	38.4%	61.6%	93160
40-44	35.5%	64.5%	170098
45-49	33.2%	66.8%	180208
50-54	33.8%	66.2%	173610
55-59	34.5%	65.5%	166684
60-64	39.1%	60.9%	122831
65-69	48.9%	51.1%	83257
70-74	56.1%	43.9%	39544
75-79	58.3%	41.7%	16388
80-84	55.7%	44.3%	6080
85-89	51.4%	48.6%	1385
90-99	46.4%	53.6%	179
			1086337

表71B 質問票11(身体活動)

年齢	女性		人数
	あり	なし	
20-24	50.2%	49.8%	1682
25-29	42.2%	57.8%	6073
30-34	38.3%	61.7%	21120
35-39	35.0%	65.0%	69394
40-44	33.6%	66.4%	128098
45-49	34.6%	65.4%	131641
50-54	37.6%	62.4%	118588
55-59	38.9%	61.1%	108189
60-64	42.0%	58.0%	77245
65-69	48.2%	51.8%	55456
70-74	52.8%	47.2%	25110
75-79	55.9%	44.1%	10195
80-84	51.0%	49.0%	3352
85-89	46.1%	53.9%	679
90-99	37.9%	62.1%	66
			756888

表72A 質問票12(歩行速度)

年齢	男性		人数
	速い	普通	
20-24	55.3%	44.7%	1403
25-29	54.9%	45.1%	6183
30-34	51.6%	48.4%	26255
35-39	50.0%	50.0%	94581
40-44	49.9%	50.1%	172448
45-49	51.7%	48.3%	182572
50-54	52.2%	47.8%	175910
55-59	51.1%	48.9%	168860
60-64	52.2%	47.8%	124279
65-69	55.6%	44.4%	84052
70-74	55.8%	44.2%	39808
75-79	52.5%	47.5%	16464
80-84	49.6%	50.4%	6136
85-89	43.0%	57.0%	1426
90-99	43.7%	56.3%	199
			1100576

表72B 質問票12(歩行速度)

年齢	女性		人数
	速い	普通	
20-24	44.0%	56.0%	1829
25-29	41.3%	58.7%	6350
30-34	38.4%	61.6%	21595
35-39	38.1%	61.9%	70527
40-44	40.2%	59.8%	129985
45-49	43.3%	56.7%	133595
50-54	46.1%	53.9%	120308
55-59	48.7%	51.3%	109565
60-64	51.0%	49.0%	78018
65-69	52.9%	47.1%	55868
70-74	52.9%	47.1%	25258
75-79	51.1%	48.9%	10272
80-84	46.5%	53.5%	3412
85-89	42.4%	57.6%	729
90-99	33.3%	66.7%	75
			767386

表73A 質問票14(食事の速さ)

年齢	男性			人数
	速い	普通	遅い	
20-24	42.5%	42.9%	14.6%	1402
25-29	49.2%	40.4%	10.4%	6141
30-34	47.2%	44.8%	8.0%	26097
35-39	45.6%	47.5%	6.9%	94067
40-44	45.2%	48.5%	6.3%	171268
45-49	43.6%	50.4%	6.1%	181438
50-54	42.0%	51.8%	6.1%	174698
55-59	39.6%	53.9%	6.4%	167563
60-64	36.1%	56.5%	7.3%	123510
65-69	33.8%	57.7%	8.5%	83510
70-74	29.7%	59.7%	10.6%	39624
75-79	26.1%	61.4%	12.5%	16277
80-84	21.8%	61.7%	16.5%	6082
85-89	16.3%	62.2%	21.6%	1415
90-99	18.8%	59.4%	21.8%	197

1093289

表73B 質問票14(食事の速さ)

年齢	女性			人数
	速い	普通	遅い	
20-24	30.8%	47.3%	21.9%	1824
25-29	30.9%	51.3%	17.9%	6301
30-34	32.8%	53.9%	13.3%	21451
35-39	32.9%	55.9%	11.2%	69763
40-44	32.3%	57.7%	10.0%	128439
45-49	32.3%	58.2%	9.5%	132188
50-54	32.4%	58.9%	8.6%	119202
55-59	33.1%	59.1%	7.8%	108691
60-64	30.7%	61.9%	7.4%	77478
65-69	27.9%	63.7%	8.4%	55519
70-74	24.8%	64.9%	10.3%	25155
75-79	22.4%	65.3%	12.3%	10147
80-84	18.6%	65.5%	16.0%	3370
85-89	15.8%	66.5%	17.7%	717
90-99	13.3%	66.7%	20.0%	75

760320

表74A 質問票15(就寝前食事)

年齢	男性		人数
	あり	なし	
20-24	44.3%	55.7%	1405
25-29	46.8%	53.2%	6168
30-34	47.8%	52.2%	26237
35-39	49.4%	50.6%	94515
40-44	48.5%	51.5%	172281
45-49	46.4%	53.6%	182467
50-54	40.9%	59.1%	175590
55-59	33.1%	66.9%	168433
60-64	23.6%	76.4%	123956
65-69	16.5%	83.5%	83674
70-74	13.8%	86.2%	39653
75-79	14.3%	85.7%	16361
80-84	14.1%	85.9%	6106
85-89	12.1%	87.9%	1424
90-99	12.7%	87.3%	197

1098467

表74B 質問票15(就寝前食事)

年齢	女性		人数
	あり	なし	
20-24	37.7%	62.3%	1829
25-29	36.7%	63.3%	6336
30-34	30.8%	69.2%	21582
35-39	27.8%	72.2%	70474
40-44	26.3%	73.7%	129742
45-49	25.4%	74.6%	133435
50-54	23.9%	76.1%	120067
55-59	19.9%	80.1%	109301
60-64	12.6%	87.4%	77844
65-69	8.7%	91.3%	55695
70-74	8.9%	91.1%	25231
75-79	10.6%	89.4%	10241
80-84	11.3%	88.7%	3417
85-89	9.4%	90.6%	732
90-99	13.5%	86.5%	74

766000

表75A 質問票16(間食・夜食)

年齢	男性		人数
	あり	なし	
20-24	23.1%	76.9%	1403
25-29	19.8%	80.2%	6164
30-34	19.6%	80.4%	26233
35-39	18.7%	81.3%	94579
40-44	17.3%	82.7%	172508
45-49	15.8%	84.2%	182644
50-54	14.1%	85.9%	175913
55-59	12.6%	87.4%	168907
60-64	11.4%	88.6%	124296
65-69	9.6%	90.4%	84002
70-74	7.2%	92.8%	39807
75-79	6.6%	93.4%	16408
80-84	6.9%	93.1%	6108
85-89	5.4%	94.6%	1423
90-99	8.1%	91.9%	198

1100593

表75B 質問票16(間食・夜食)

年齢	女性		人数
	あり	なし	
20-24	20.3%	79.7%	1826
25-29	21.4%	78.6%	6335
30-34	21.9%	78.1%	21596
35-39	20.9%	79.1%	70521
40-44	20.3%	79.7%	130005
45-49	20.5%	79.5%	133650
50-54	20.3%	79.7%	120378
55-59	19.4%	80.6%	109678
60-64	15.7%	84.3%	78099
65-69	11.5%	88.5%	55941
70-74	8.5%	91.5%	25290
75-79	7.3%	92.7%	10264
80-84	6.7%	93.3%	3411
85-89	6.6%	93.4%	728
90-99	6.7%	93.3%	75

767797

表76A 質問票17(朝食抜き)

年齢	男性		人数
	あり	なし	
20-24	47.8%	52.2%	1401
25-29	44.2%	55.8%	6173
30-34	36.9%	63.1%	26246
35-39	31.9%	68.1%	94610
40-44	27.9%	72.1%	172491
45-49	23.9%	76.1%	182614
50-54	18.8%	81.2%	175968
55-59	13.8%	86.2%	168943
60-64	9.5%	90.5%	124359
65-69	5.6%	94.4%	84191
70-74	3.4%	96.6%	39904
75-79	3.0%	97.0%	16526
80-84	2.9%	97.1%	6153
85-89	3.9%	96.1%	1424
90-99	3.0%	97.0%	199
			1101202

表76B 質問票17(朝食抜き)

年齢	女性		人数
	あり	なし	
20-24	36.5%	63.5%	1825
25-29	32.6%	67.4%	6346
30-34	24.0%	76.0%	21608
35-39	19.1%	80.9%	70551
40-44	16.2%	83.8%	129972
45-49	14.5%	85.5%	133597
50-54	12.8%	87.2%	120354
55-59	9.6%	90.4%	109679
60-64	7.0%	93.0%	78164
65-69	4.7%	95.3%	56044
70-74	3.5%	96.5%	25350
75-79	3.3%	96.7%	10314
80-84	3.8%	96.2%	3437
85-89	5.5%	94.5%	733
90-99	2.7%	97.3%	75
			768049

表77A 質問票18(飲酒頻度)

年齢	男性			人数
	毎日	時々	稀	
20-24	8.7%	47.8%	43.4%	1418
25-29	14.0%	52.2%	33.8%	6209
30-34	19.8%	50.0%	30.2%	26300
35-39	24.9%	45.5%	29.6%	94464
40-44	29.7%	41.6%	28.8%	172208
45-49	33.4%	38.9%	27.7%	182272
50-54	37.0%	37.2%	25.7%	175650
55-59	40.6%	34.9%	24.5%	168754
60-64	42.9%	32.0%	25.1%	124317
65-69	43.0%	29.5%	27.5%	84065
70-74	41.4%	28.0%	30.6%	39761
75-79	38.0%	26.9%	35.1%	16467
80-84	31.9%	25.2%	42.8%	6129
85-89	28.2%	25.5%	46.3%	1424
90-99	26.4%	23.4%	50.2%	201
				1099639

表77B 質問票18(飲酒頻度)

年齢	女性			人数
	毎日	時々	稀	
20-24	2.8%	43.2%	54.0%	1840
25-29	5.9%	45.7%	48.4%	6359
30-34	8.0%	40.5%	51.4%	21581
35-39	11.3%	36.9%	51.8%	70427
40-44	14.4%	35.9%	49.7%	129672
45-49	14.9%	34.7%	50.4%	133287
50-54	14.9%	33.4%	51.7%	120099
55-59	14.3%	30.9%	54.8%	109462
60-64	12.5%	27.1%	60.3%	77961
65-69	9.8%	22.5%	67.7%	55773
70-74	7.6%	18.9%	73.5%	25150
75-79	6.2%	15.9%	77.9%	10240
80-84	4.6%	13.3%	82.1%	3400
85-89	4.4%	12.6%	83.0%	728
90-99	3.9%	11.8%	84.2%	76
				766055

表78A 質問票18(飲酒量)

年齢	男性				人数
	1合未満	1~2合未満	2~3合未満	3合以上	
20-24	38.2%	35.4%	15.2%	11.3%	1056
25-29	35.7%	33.5%	17.3%	13.5%	5099
30-34	35.9%	34.1%	18.3%	11.7%	22185
35-39	36.9%	33.6%	18.9%	10.6%	79842
40-44	36.4%	33.6%	19.4%	10.6%	145941
45-49	34.3%	33.6%	21.2%	10.9%	155755
50-54	32.3%	34.2%	23.0%	10.5%	152345
55-59	30.8%	35.9%	24.0%	9.2%	146499
60-64	32.5%	37.9%	22.3%	7.2%	107160
65-69	37.6%	38.3%	18.8%	5.3%	70663
70-74	44.8%	37.7%	14.1%	3.4%	32722
75-79	51.3%	36.1%	10.0%	2.6%	12848
80-84	60.3%	31.0%	7.2%	1.5%	4523
85-89	65.8%	28.3%	4.6%	1.3%	1004
90-99	73.9%	23.9%	1.5%	0.7%	134
					937776

表78B 質問票18(飲酒量)

年齢	女性				人数
	1合未満	1~2合未満	2~3合未満	3合以上	
20-24	54.3%	29.0%	11.3%	5.4%	1233
25-29	54.8%	30.0%	10.0%	5.1%	4629
30-34	61.4%	25.2%	9.2%	4.2%	15396
35-39	63.8%	24.4%	8.5%	3.3%	49335
40-44	63.6%	25.1%	8.5%	2.9%	92747
45-49	64.6%	24.5%	8.2%	2.6%	94861
50-54	66.5%	24.0%	7.4%	2.1%	84060
55-59	70.5%	22.1%	5.9%	1.5%	73600
60-64	75.6%	18.9%	4.4%	1.1%	48714
65-69	82.2%	14.2%	2.9%	0.7%	31329
70-74	86.6%	11.2%	1.8%	0.4%	13100
75-79	89.6%	8.7%	1.3%	0.3%	4935
80-84	92.8%	5.9%	0.9%	0.4%	1565
85-89	93.7%	5.0%	0.6%	0.6%	319
90-99	97.0%	3.0%	0.0%	0.0%	33
					515856

表79A 質問票20(睡眠休養)

年齢	男性		人数
	十分	不十分	
20-24	62.9%	37.1%	1378
25-29	62.8%	37.2%	6125
30-34	62.2%	37.8%	25954
35-39	60.0%	40.0%	93532
40-44	59.1%	40.9%	169404
45-49	58.4%	41.6%	178967
50-54	58.7%	41.3%	172250
55-59	62.2%	37.8%	165524
60-64	68.7%	31.3%	122050
65-69	75.2%	24.8%	82936
70-74	76.2%	23.8%	39317
75-79	76.2%	23.8%	16277
80-84	76.6%	23.4%	6039
85-89	75.5%	24.5%	1402
90-99	81.5%	18.5%	195
			1081350

表79B 質問票20(睡眠休養)

年齢	女性		人数
	十分	不十分	
20-24	60.6%	39.4%	1816
25-29	60.0%	40.0%	6292
30-34	59.6%	40.4%	21343
35-39	58.5%	41.5%	69815
40-44	57.0%	43.0%	127801
45-49	53.7%	46.3%	131158
50-54	52.3%	47.7%	118203
55-59	55.4%	44.6%	107789
60-64	63.4%	36.6%	77004
65-69	68.9%	31.1%	55243
70-74	70.2%	29.8%	24964
75-79	70.4%	29.6%	10154
80-84	69.6%	30.4%	3376
85-89	72.5%	27.5%	719
90-99	70.7%	29.3%	75
			755752

表80A 質問票22(保健指導)

年齢	男性		人数
	希望	希望なし	
20-24	35.2%	64.8%	1362
25-29	42.3%	57.7%	5938
30-34	40.5%	59.5%	25498
35-39	39.5%	60.5%	92312
40-44	38.5%	61.5%	168808
45-49	37.3%	62.7%	178649
50-54	37.9%	62.1%	172214
55-59	37.8%	62.2%	165701
60-64	40.2%	59.8%	121969
65-69	43.1%	56.9%	82342
70-74	44.0%	56.0%	38912
75-79	45.6%	54.4%	16176
80-84	46.6%	53.4%	5974
85-89	48.6%	51.4%	1391
90-99	43.7%	56.3%	197
			1077443

表80B 質問票22(保健指導)

年齢	女性		人数
	希望	希望なし	
20-24	39.7%	60.3%	1768
25-29	44.9%	55.1%	6167
30-34	44.9%	55.1%	21142
35-39	43.4%	56.6%	69295
40-44	41.1%	58.9%	127932
45-49	40.9%	59.1%	131492
50-54	42.0%	58.0%	118460
55-59	42.9%	57.1%	108063
60-64	45.1%	54.9%	76855
65-69	46.2%	53.8%	54980
70-74	45.5%	54.5%	24789
75-79	46.6%	53.4%	10105
80-84	46.2%	53.8%	3346
85-89	42.3%	57.7%	717
90-99	43.2%	56.8%	74
			755185

年齢	平均 ± SD	中央値	人数
20-24	0.82 ± 0.50	0.70	259
25-29	0.92 ± 0.61	0.80	1715
30-34	0.92 ± 0.69	0.80	6552
35-39	0.91 ± 0.71	0.80	21412
40-44	0.92 ± 0.79	0.80	46719
45-49	0.97 ± 1.09	0.80	57718
50-54	1.11 ± 1.11	0.80	95184
55-59	1.30 ± 1.99	0.90	101884
60-64	1.53 ± 2.91	1.00	80084
65-69	1.78 ± 2.28	1.20	56871
70-74	2.04 ± 5.25	1.30	27595
75-79	2.13 ± 2.83	1.40	12240
80-84	2.43 ± 3.02	1.60	4417
85-89	2.85 ± 4.57	1.60	1032
90-99	2.85 ± 4.65	1.60	139
計			513821

4.0以下	4.1~9.9	10.0以上
99.6%	0.4%	0.0%
99.6%	0.4%	0.0%
99.2%	0.8%	0.0%
99.3%	0.7%	0.0%
99.2%	0.7%	0.0%
99.0%	0.9%	0.1%
98.1%	1.7%	0.2%
96.5%	3.1%	0.3%
94.4%	5.0%	0.6%
91.8%	7.3%	0.8%
89.6%	9.3%	1.2%
88.1%	10.5%	1.5%
84.6%	13.1%	2.3%
80.4%	15.1%	4.5%
79.1%	18.0%	2.9%

年齢	男性			女性		
	平均 ± SD	中央値	人数	平均 ± SD	中央値	人数
20-24	1.72 ± 1.06	1.50	108	1.06 ± 0.54	0.90	111
25-29	1.69 ± 1.06	1.40	673	1.10 ± 0.66	1.00	592
30-34	1.62 ± 1.00	1.30	3334	1.09 ± 0.61	1.00	2383
35-39	1.68 ± 1.15	1.40	10747	1.17 ± 0.72	1.00	7475
40-44	1.76 ± 1.34	1.50	19427	1.28 ± 1.29	1.00	13511
45-49	1.89 ± 1.46	1.50	22181	1.40 ± 1.13	1.10	14532
50-54	2.11 ± 13.56	1.60	22384	1.64 ± 6.64	1.30	13380
55-59	2.13 ± 2.78	1.70	22073	1.69 ± 1.21	1.40	12492
60-64	2.25 ± 3.46	1.80	16915	1.99 ± 16.46	1.50	9190
65-69	2.32 ± 1.99	1.90	11903	1.97 ± 1.37	1.60	6881
70-74	2.53 ± 1.91	2.10	5416	2.28 ± 5.72	1.80	2950
75-79	2.75 ± 3.88	2.30	2235	2.45 ± 1.62	2.10	1282
80-84	3.09 ± 6.23	2.50	826	2.71 ± 1.54	2.30	459
85-89	3.00 ± 1.69	2.70	199	3.41 ± 1.99	3.20	99
90-99	3.25 ± 1.57	3.10	33	3.65 ± 2.07	3.10	13
計			138454			85350

年齢	男性			年齢	女性		
	5.0以下	5.1~9.9	10.0以上		5.0以下	5.1~9.9	10.0以上
20-24	98.1%	1.9%	0.0%	20-24	100.0%	0.0%	0.0%
25-29	99.1%	0.7%	0.1%	25-29	99.8%	0.2%	0.0%
30-34	98.9%	1.1%	0.0%	30-34	99.9%	0.1%	0.0%
35-39	98.4%	1.4%	0.1%	35-39	99.7%	0.3%	0.0%
40-44	98.0%	1.9%	0.2%	40-44	99.4%	0.5%	0.1%
45-49	97.1%	2.6%	0.3%	45-49	99.1%	0.8%	0.1%
50-54	96.2%	3.5%	0.3%	50-54	98.6%	1.3%	0.1%
55-59	95.4%	4.3%	0.3%	55-59	98.1%	1.7%	0.2%
60-64	95.3%	4.3%	0.4%	60-64	97.9%	1.9%	0.2%
65-69	94.8%	4.8%	0.4%	65-69	97.0%	2.8%	0.2%
70-74	93.9%	5.6%	0.4%	70-74	96.0%	3.6%	0.4%
75-79	92.6%	6.8%	0.6%	75-79	94.9%	4.7%	0.4%
80-84	90.9%	8.0%	1.1%	80-84	92.8%	7.0%	0.2%
85-89	89.9%	9.0%	1.0%	85-89	89.9%	9.1%	1.0%
90-99	90.9%	9.1%	0.0%	90-99	84.6%	15.4%	0.0%

喫煙有無別は表86

表83-1 CA19-9

年齢	男性				女性			
	平均	± SD	中央値	人数	平均	± SD	中央値	人数
20-24	7.07	± 6.02	5.00	70	10.62	± 7.50	9.50	66
25-29	8.57	± 7.00	7.00	469	14.22	± 23.04	10.00	410
30-34	8.29	± 7.48	6.00	2092	14.01	± 13.99	11.00	1559
35-39	8.84	± 7.27	7.00	6763	14.17	± 16.98	11.00	4917
40-44	8.73	± 7.30	7.00	12556	14.02	± 21.81	10.00	8716
45-49	9.06	± 9.42	7.00	13873	13.89	± 29.39	10.00	9633
50-54	10.26	± 69.53	7.00	13904	12.48	± 13.68	9.00	9045
55-59	10.40	± 35.37	8.00	13407	12.56	± 29.04	9.00	8692
60-64	10.69	± 12.70	8.00	11175	12.23	± 14.04	9.00	6783
65-69	11.88	± 19.50	9.00	7731	12.64	± 17.90	9.00	4893
70-74	12.61	± 14.67	10.00	3346	16.60	± 135.57	10.00	1955
75-79	14.75	± 18.49	10.00	1178	12.83	± 14.39	9.00	776
80-84	15.69	± 16.33	11.50	390	15.86	± 20.57	11.00	253
85-89	12.41	± 13.39	9.00	70	16.63	± 16.38	11.00	48
90-99	9.50	± 5.32	9.50	10	14.15	± 10.71	12.00	13
計				87034				57759

表83-2 CA19-9高低別

年齢	男性			女性			
	37以下	38~49	50以上	年齢	37以下	38~49	50以上
20-24	100.0%	0.0%	0.0%	20-24	100.0%	0.0%	0.0%
25-29	99.6%	0.4%	0.0%	25-29	95.9%	2.4%	1.7%
30-34	99.5%	0.3%	0.1%	30-34	96.2%	2.1%	1.7%
35-39	99.3%	0.6%	0.2%	35-39	95.1%	2.7%	2.1%
40-44	99.4%	0.4%	0.2%	40-44	96.1%	1.9%	2.0%
45-49	99.2%	0.5%	0.3%	45-49	96.2%	2.0%	1.8%
50-54	98.9%	0.6%	0.5%	50-54	96.7%	1.8%	1.5%
55-59	98.5%	0.8%	0.7%	55-59	96.7%	1.7%	1.6%
60-64	98.2%	1.0%	0.9%	60-64	96.2%	2.3%	1.6%
65-69	97.1%	1.5%	1.4%	65-69	96.6%	1.8%	1.6%
70-74	96.9%	1.7%	1.4%	70-74	95.4%	2.4%	2.2%
75-79	94.7%	2.2%	3.1%	75-79	95.4%	2.1%	2.6%
80-84	94.1%	2.1%	3.8%	80-84	93.7%	2.4%	4.0%
85-89	97.1%	0.0%	2.9%	85-89	91.7%	2.1%	6.3%
90-99	100.0%	0.0%	0.0%	90-99	92.3%	7.7%	0.0%

表84-1 CA125(女性のみ)

年齢	平均	± SD	中央値	人数
20-24	15.5	± 9.9	12.00	85
25-29	15.5	± 13.6	13.00	336
30-34	16.6	± 18.4	13.00	1171
35-39	16.0	± 13.9	13.00	3561
40-44	16.4	± 21.2	13.00	6435
45-49	15.0	± 16.6	12.00	7093
50-54	11.4	± 12.1	9.00	6636
55-59	9.4	± 7.6	8.00	6087
60-64	9.3	± 6.2	8.00	4689
65-69	9.7	± 11.9	8.00	3397
70-74	10.1	± 9.0	8.00	1370
75-79	10.4	± 8.8	8.00	578
80-84	12.5	± 14.7	9.00	188
85-89	9.2	± 3.5	10.00	48
90-99	9.3	± 5.9	8.50	4
計				41678

表84-2 CA125高低別(女性のみ)

年齢	24以下	25~39	40以上
20-24	85.9%	12.9%	1.2%
25-29	91.4%	5.4%	3.3%
30-34	86.8%	9.5%	3.7%
35-39	88.3%	7.9%	3.8%
40-44	88.0%	8.3%	3.7%
45-49	89.8%	6.4%	3.8%
50-54	95.0%	3.5%	1.6%
55-59	98.5%	1.0%	0.5%
60-64	98.3%	1.0%	0.7%
65-69	97.6%	1.7%	0.7%
70-74	96.9%	2.1%	1.0%
75-79	96.5%	1.9%	1.6%
80-84	92.0%	6.4%	1.6%
85-89	100.0%	0.0%	0.0%
90-99	100.0%	0.0%	0.0%

付録

表85 血液型別ALP

ALP 年齢	血液型	男性			女性				
		平均	SD	人数	平均	SD	人数		
20-24	A	191.1 ±	53.4	174	149.4 ±	39.1	230		
	B	217.9 ±	47.1	104	173.2 ±	41.2	107		
	O	231.6 ±	52.9	143	181.3 ±	47.1	194		
	AB	206.1 ±	57.4	46	146.9 ±	35.3	69		
25-29	A	184.6 ±	48.0	982	145.6 ±	41.9	1135		
	B	206.9 ±	49.7	591	165.0 ±	40.8	628		
	O	215.0 ±	53.3	780	177.4 ±	46.4	825		
	AB	185.6 ±	47.6	264	150.1 ±	41.6	272		
30-34	A	184.3 ±	46.2	4425	150.6 ±	47.0	3858		
	B	210.6 ±	59.9	2467	172.1 ±	51.6	2269		
	O	216.6 ±	49.1	3385	178.9 ±	53.4	3021		
	AB	186.0 ±	46.2	1070	152.4 ±	46.1	1032		
35-39	A	187.8 ±	47.4	14302	147.8 ±	43.8	11830		
	B	211.6 ±	52.0	8285	170.2 ±	49.4	6880		
	O	218.4 ±	52.3	11269	177.1 ±	50.3	9346		
	AB	191.1 ±	49.4	3602	151.3 ±	45.3	2999		
40-44	A	190.1 ±	49.8	23457	147.8 ±	43.2	18377		
	B	215.0 ±	59.4	13547	169.3 ±	46.5	10824		
	O	220.6 ±	55.1	18563	176.5 ±	47.9	14381		
	AB	191.0 ±	48.3	5904	151.0 ±	43.0	4763		
45-49	A	189.2 ±	49.9	23511	156.5 ±	46.3	17710		
	B	215.4 ±	56.8	13546	178.4 ±	51.2	10230		
	O	220.4 ±	56.3	18320	184.5 ±	55.5	13745		
	AB	191.4 ±	49.2	6153	159.5 ±	45.8	4474		
50-54	A	186.6 ±	50.4	21974	186.8 ±	57.1	15293		
	B	212.9 ±	55.7	12588	212.5 ±	65.9	8976		
	O	220.0 ±	56.8	17497	217.7 ±	62.4	11951		
	AB	190.4 ±	50.8	5729	190.0 ±	56.5	3937		
55-59	A	185.7 ±	51.4	20503	207.4 ±	58.6	13450		
	B	212.6 ±	58.4	11822	233.1 ±	62.0	7807		
	O	219.9 ±	60.0	16141	240.6 ±	65.0	10448		
	AB	188.8 ±	51.4	5279	210.0 ±	56.9	3430		
60-64	A	186.1 ±	53.9	14985	208.3 ±	58.0	9626		
	B	216.2 ±	60.3	8710	233.5 ±	62.4	5520		
	O	221.6 ±	58.4	11803	241.2 ±	61.4	7514		
	AB	190.1 ±	51.6	3934	212.5 ±	57.7	2482		
65-69	A	188.6 ±	55.7	10339	208.6 ±	59.7	7111		
	B	216.8 ±	59.3	6119	236.1 ±	65.9	4159		
	O	226.0 ±	67.8	8133	243.5 ±	63.3	5623		
	AB	193.5 ±	51.7	2697	213.1 ±	58.7	1838		
70-74	A	187.5 ±	54.2	5017	206.5 ±	60.5	3408		
	B	220.4 ±	62.6	2964	232.7 ±	63.8	2014		
	O	224.3 ±	65.4	3945	240.1 ±	65.9	2703		
	AB	190.2 ±	53.9	1267	209.8 ±	61.5	857		
75-79	A	190.5 ±	57.1	2236	200.7 ±	60.4	1435		
	B	224.0 ±	62.5	1315	234.8 ±	65.0	864		
	O	228.0 ±	58.5	1825	239.4 ±	67.2	1154		
	AB	192.0 ±	52.6	571	204.5 ±	65.1	346		
80-84	A	198.3 ±	71.7	890	194.2 ±	60.5	503		
	B	229.0 ±	65.4	512	225.0 ±	68.2	314		
	O	230.3 ±	65.6	662	237.5 ±	71.1	433		
	AB	201.0 ±	70.6	236	197.6 ±	86.1	132		
85-89	A	208.4 ±	164.2	225	204.5 ±	71.6	131		
	B	224.6 ±	63.5	101	236.8 ±	68.5	90		
	O	247.2 ±	73.0	157	228.1 ±	68.0	79		
	AB	206.8 ±	67.1	57	199.8 ±	57.8	33		
90-99	A	213.7 ±	63.8	36	178.9 ±	55.7	14		
	B	231.6 ±	73.3	21	234.8 ±	98.8	10		
	O	272.8 ±	78.5	29	283.6 ±	72.9	16		
	AB	205.7 ±	64.3	11	154.3 ±	23.9	4		
				375220					272904

喫煙有無別

表86A 喫煙有無別1秒率

年齡	男性喫煙者			男性非喫煙者			平均值差
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	
20-24	86.4 ± 6.2		242	87.0 ± 6.1		497	-0.7
25-29	85.1 ± 6.5		1340	86.3 ± 6.3		3065	-1.2
30-34	84.1 ± 6.2		6572	85.1 ± 6.3		14788	-1.0
35-39	83.0 ± 6.2		26918	84.0 ± 6.2		54131	-1.0
40-44	81.6 ± 6.1		48650	82.7 ± 6.1		99809	-1.1
45-49	80.4 ± 6.3		50425	81.6 ± 6.2		107794	-1.3
50-54	79.0 ± 6.6		45532	80.6 ± 6.3		108211	-1.7
55-59	77.6 ± 7.1		40113	79.8 ± 6.6		106457	-2.1
60-64	76.3 ± 7.6		25505	78.9 ± 6.8		82187	-2.6
65-69	74.4 ± 8.3		12032	77.6 ± 7.4		59682	-3.2
70-74	72.7 ± 9.0		3852	76.3 ± 7.9		29908	-3.6
75-79	71.4 ± 9.8		1076	75.5 ± 8.4		13221	-4.1
80-84	71.2 ± 10.1		298	74.4 ± 9.1		5017	-3.2
85-89	70.8 ± 12.9		55	74.1 ± 9.3		1158	-3.3
90-99	69.9 ± 11.1		8	73.8 ± 10.5		165	-3.8
計			262618			686090	

表87A 喫煙有無別白血液

年齡	男性喫煙者			男性非喫煙者			平均值差
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	
20-24	6029 ± 1586		399	5669 ± 1407		762	359.1
25-29	6060 ± 1647		1805	5527 ± 1373		3940	533.1
30-34	6197 ± 1709		8310	5458 ± 1531		17938	738.9
35-39	6347 ± 1796		32412	5450 ± 1390		63200	896.7
40-44	6522 ± 1862		57377	5433 ± 1388		115699	1088.9
45-49	6629 ± 1910		59102	5400 ± 1386		124641	1229.0
50-54	6587 ± 1844		53003	5358 ± 1378		124520	1229.2
55-59	6516 ± 1785		46888	5344 ± 1388		123666	1172.2
60-64	6419 ± 1713		29771	5339 ± 1389		95476	1080.3
65-69	6258 ± 1651		14100	5301 ± 1398		69955	957.1
70-74	6063 ± 1610		4473	5282 ± 1466		34997	781.5
75-79	5941 ± 1538		1169	5324 ± 1508		14814	616.7
80-84	5855 ± 1387		356	5392 ± 1428		5628	463.8
85-89	5601 ± 1470		55	5509 ± 1569		1340	91.9
90-99	6302 ± 2314		9	5435 ± 1278		188	866.9
計			309229			796764	

表88A 喫煙有無別CEA

年齡	男性喫煙者			男性非喫煙者			平均值差
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	
20-24	1.71 ± 0.87		26	1.73 ± 1.13		80	0.0
25-29	1.70 ± 0.90		193	1.66 ± 1.10		467	0.0
30-34	1.80 ± 1.11		948	1.52 ± 0.92		2189	0.3
35-39	1.91 ± 1.25		3190	1.56 ± 1.07		7029	0.4
40-44	2.17 ± 1.60		5837	1.59 ± 1.16		13206	0.6
45-49	2.45 ± 1.83		6498	1.66 ± 1.19		15279	0.8
50-54	3.07 ± 25.94		6046	1.75 ± 1.62		15845	1.3
55-59	2.96 ± 1.96		5610	1.84 ± 3.00		15965	1.1
60-64	3.19 ± 2.79		3509	2.00 ± 3.63		12878	1.2
65-69	3.27 ± 3.00		1744	2.14 ± 1.71		9654	1.1
70-74	3.50 ± 2.06		561	2.40 ± 1.88		4603	1.1
75-79	3.55 ± 2.12		130	2.69 ± 4.08		1951	0.9
80-84	3.91 ± 2.22		37	3.05 ± 6.57		734	0.9
85-89	4.42 ± 2.34		5	2.95 ± 1.74		166	1.5
計			34334			100046	

表86B 喫煙有無別1秒率

1秒率 年齡	女性喫煙者			女性非喫煙者			平均值差
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	
20-24	88.1 ± 5.4		83	88.1 ± 6.4		781	0.0
25-29	85.9 ± 6.3		316	87.9 ± 6.2		4033	-2.0
30-34	85.2 ± 6.1		1297	86.9 ± 6.3		16116	-1.6
35-39	84.3 ± 6.3		5100	85.7 ± 6.2		54016	-1.4
40-44	82.7 ± 6.1		10942	84.2 ± 6.2		98914	-1.6
45-49	81.3 ± 6.2		10228	82.9 ± 6.1		102813	-1.6
50-54	80.4 ± 6.2		8629	81.9 ± 6.0		93053	-1.6
55-59	79.5 ± 6.5		6858	81.1 ± 6.0		85556	-1.6
60-64	78.3 ± 7.0		3829	80.3 ± 6.1		61889	-2.0
65-69	76.9 ± 7.1		1663	79.4 ± 6.2		45509	-2.4
70-74	75.4 ± 7.8		455	78.5 ± 6.5		20899	-3.1
75-79	74.2 ± 8.2		130	77.7 ± 6.9		8825	-3.5
80-84	78.0 ± 7.6		33	77.1 ± 7.4		2926	0.8
85-89	69.7 ± 8.6		8	77.1 ± 8.1		602	-7.4
計			49571			595932	

表87B 喫煙有無別白血液

年齡	女性喫煙者			女性非喫煙者			平均值差
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	
20-24	6286 ± 1804		139	5821 ± 1558		1348	465.5
25-29	5999 ± 1672		476	5561 ± 1485		5501	437.3
30-34	5947 ± 1752		1796	5422 ± 1491		19935	524.7
35-39	5944 ± 1746		6583	5326 ± 1488		64503	618.8
40-44	5982 ± 1803		13627	5257 ± 1453		116294	725.0
45-49	5978 ± 1810		12618	5156 ± 1418		121355	822.3
50-54	5704 ± 1678		10495	4867 ± 1308		110165	837.4
55-59	5642 ± 1615		8295	4773 ± 1261		101461	869.2
60-64	5716 ± 1631		4631	4836 ± 1275		73236	879.5
65-69	5717 ± 1619		1970	4908 ± 1274		53363	808.6
70-74	5732 ± 1585		532	4972 ± 1436		24163	760.3
75-79	5847 ± 1733		152	5065 ± 1386		9830	782.0
80-84	5794 ± 1716		36	5198 ± 1359		3310	596.7
85-89	5282 ± 794		9	5398 ± 1418		720	-116.1
計			61359			705184	

表8B 喫煙有無別CEA

CEA 年齡	女性喫煙者			女性非喫煙者			平均值差
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	
20-24	1.24 ± 0.55		10	1.02 ± 0.55		92	0.2
25-29	1.37 ± 0.81		52	1.04 ± 0.57		507	0.3
30-34	1.38 ± 0.81		161	1.05 ± 0.57		2082	0.3
35-39	1.59 ± 1.10		640	1.11 ± 0.63		6308	0.5
40-44	1.86 ± 1.37		1339	1.20 ± 1.26		11858	0.7
45-49	2.19 ± 1.72		1280	1.31 ± 1.02		12854	0.9
50-54	2.54 ± 1.85		1090	1.55 ± 1.06		11951	1.0
55-59	2.82 ± 2.07		929	1.59 ± 1.06		11203	1.2
60-64	6.20 ± 70.05		504	1.72 ± 1.11		8347	4.5
65-69	3.61 ± 2.52		217	1.90 ± 1.28		6366	1.7
70-74	2.90 ± 1.83		63	2.26 ± 5.92		2729	0.6
75-79	3.51 ± 2.36		19	2.43 ± 1.63		1184	1.1
80-84	5.53 ± 2.69		3	2.68 ± 1.55		417	2.9
計			34334			100046	

脂肪肝有無別

表89A 脂肪肝有無別AST

年齡	男性脂肪肝			男性非脂肪肝			平均值差	脂肪肝有病率
	平均	SD	人數	平均	SD	人數		
20-24	35.2 ±	20.3	113	21.3 ±	12.1	1361	13.9	7.7
25-29	31.4 ±	16.4	862	21.3 ±	9.0	5379	10.1	13.8
30-34	29.5 ±	15.4	5869	21.6 ±	9.7	20141	7.9	22.6
35-39	28.7 ±	14.9	26792	21.7 ±	10.0	64687	7.0	29.3
40-44	28.1 ±	14.3	57373	22.0 ±	10.6	104423	6.1	35.5
45-49	27.6 ±	14.1	68526	22.2 ±	9.4	103794	5.4	39.8
50-54	27.4 ±	14.4	69321	22.4 ±	9.2	97827	5.0	41.5
55-59	27.1 ±	14.2	66442	22.6 ±	9.6	93313	4.5	41.6
60-64	27.0 ±	13.4	47264	22.9 ±	8.6	71193	4.1	39.9
65-69	26.8 ±	12.8	28130	23.1 ±	7.9	51914	3.7	35.1
70-74	26.5 ±	15.0	11060	23.6 ±	8.4	27070	2.9	29.0
75-79	26.9 ±	12.8	3869	24.1 ±	9.6	12314	2.8	23.9
80-84	26.9 ±	10.9	1158	23.9 ±	7.5	4907	3.0	19.1
85-89	27.5 ±	11.7	211	24.2 ±	8.2	1201	3.3	14.9
90-99	30.1 ±	20.2	19	24.3 ±	6.5	180	5.8	9.5

表90A 脂肪肝有無別ALT

年齡	男性脂肪肝			男性非脂肪肝			平均值差
	平均	SD	人數	平均	SD	人數	
20-24	65.6 ±	51.1	113	23.1 ±	21.7	1361	42.6
25-29	55.1 ±	37.4	862	23.3 ±	17.4	5378	31.8
30-34	49.0 ±	35.0	5869	23.6 ±	16.3	20141	25.4
35-39	45.5 ±	30.7	26792	23.6 ±	15.5	64685	21.9
40-44	42.1 ±	27.5	57373	23.7 ±	14.9	104423	18.4
45-49	38.6 ±	24.3	68526	23.2 ±	13.9	103794	15.4
50-54	35.7 ±	22.5	69321	22.4 ±	13.3	97826	13.3
55-59	33.0 ±	20.4	66442	21.7 ±	12.5	93314	11.3
60-64	31.1 ±	18.5	47264	21.1 ±	11.1	71193	10.0
65-69	29.3 ±	17.9	28130	20.5 ±	9.9	51913	8.8
70-74	27.3 ±	16.7	11060	20.1 ±	11.3	27070	7.2
75-79	26.5 ±	18.4	3869	19.7 ±	9.0	12314	6.9
80-84	25.4 ±	13.4	1158	18.6 ±	8.8	4907	6.8
85-89	25.0 ±	12.5	211	18.2 ±	12.8	1201	6.8
90-99	22.9 ±	17.5	19	16.6 ±	7.0	180	6.3

表91A 脂肪肝有無別GGT

年齡	男性脂肪肝			男性非脂肪肝			平均值差
	平均	SD	人數	平均	SD	人數	
20-24	56.1 ±	42.9	112	26.2 ±	20.0	1350	29.9
25-29	53.8 ±	38.7	856	29.2 ±	26.4	5334	24.6
30-34	58.2 ±	56.0	5779	32.7 ±	32.5	20141	25.5
35-39	59.3 ±	54.8	26361	37.0 ±	38.8	64091	22.3
40-44	61.4 ±	58.5	56442	41.4 ±	44.5	103419	20.0
45-49	62.8 ±	62.2	67376	44.9 ±	49.0	102806	17.9
50-54	64.0 ±	65.9	68098	46.9 ±	51.9	96888	17.1
55-59	62.0 ±	64.2	65177	47.5 ±	52.2	92517	14.5
60-64	58.5 ±	61.9	46383	44.6 ±	47.7	70574	13.9
65-69	52.2 ±	53.7	27581	39.3 ±	40.2	51374	12.9
70-74	47.1 ±	48.7	10857	36.2 ±	36.3	26784	10.8
75-79	43.8 ±	43.3	3763	33.8 ±	36.0	12151	10.1
80-84	41.7 ±	52.4	1125	30.8 ±	30.3	4823	10.9
85-89	36.8 ±	26.9	199	29.2 ±	33.3	1171	7.7
90-99	53.5 ±	48.7	13	33.3 ±	45.1	163	20.1

表89A 脂肪肝有無別AST

年齢	女性脂肪肝			女性非脂肪肝			平均値差	脂肪肝有病率
	平均	SD	人数	平均	SD	人数		
20-24	22.2 ± 14.7	37	17.4 ± 5.2	2013	4.8	1.8		
25-29	23.0 ± 11.3	178	17.5 ± 7.7	6369	5.5	2.7		
30-34	23.5 ± 17.0	1074	17.6 ± 5.4	20648	5.9	4.9		
35-39	22.5 ± 13.8	4993	17.8 ± 5.8	63692	4.7	7.3		
40-44	22.6 ± 14.1	12885	18.1 ± 6.7	108480	4.5	10.6		
45-49	23.1 ± 13.6	17925	18.8 ± 6.7	107187	4.3	14.3		
50-54	24.7 ± 12.9	21257	20.7 ± 7.2	91615	4.0	18.8		
55-59	25.0 ± 11.8	23445	21.8 ± 7.7	78734	3.2	22.9		
60-64	25.2 ± 12.1	17897	22.1 ± 7.4	55469	3.1	24.4		
65-69	25.0 ± 11.1	12495	22.4 ± 7.0	40293	2.7	23.7		
70-74	25.4 ± 12.1	5265	22.9 ± 6.5	18667	2.5	22.0		
75-79	25.5 ± 9.9	1992	23.2 ± 6.6	8107	2.3	19.7		
80-84	25.9 ± 10.5	540	23.6 ± 7.4	2825	2.4	16.0		
85-89	25.0 ± 6.1	97	23.7 ± 6.5	676	1.3	12.5		
90-99	21.4 ± 2.8	5	23.2 ± 8.0	80	-1.8	5.9		

表90B 脂肪肝有無別ALT

年齢	女性脂肪肝			女性非脂肪肝			平均値差
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	
20-24	34.8 ± 36.3	36	13.2 ± 8.0	2004	21.5		
25-29	30.0 ± 22.6	178	13.6 ± 12.0	6293	16.4		
30-34	29.1 ± 26.4	1067	14.0 ± 8.4	20243	15.1		
35-39	27.1 ± 22.3	4875	14.3 ± 7.9	61777	12.7		
40-44	26.7 ± 22.5	12694	14.6 ± 8.7	106177	12.1		
45-49	26.6 ± 21.1	17696	15.2 ± 8.9	105598	11.4		
50-54	28.7 ± 21.2	21081	17.3 ± 10.0	90776	11.5		
55-59	28.5 ± 18.8	23348	18.3 ± 10.2	78399	10.2		
60-64	27.4 ± 18.7	17861	18.2 ± 9.3	55369	9.3		
65-69	25.9 ± 16.5	12481	17.9 ± 9.2	40260	8.0		
70-74	24.7 ± 16.5	5263	17.8 ± 8.1	18662	7.0		
75-79	23.5 ± 13.0	1991	17.2 ± 7.2	8104	6.3		
80-84	23.0 ± 12.8	540	16.8 ± 8.7	2824	6.2		
85-89	21.1 ± 8.0	97	16.0 ± 6.7	676	5.1		
90-99	16.6 ± 5.4	5	15.3 ± 7.7	80	1.3		

表91B 脂肪肝有無別GGT

年齢	女性脂肪肝			女性非脂肪肝			平均値差
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	
20-24	28.1 ± 21.0	35	15.6 ± 8.9	1945	12.5		
25-29	32.0 ± 49.7	177	16.4 ± 10.8	6285	15.6		
30-34	31.7 ± 33.3	1061	16.8 ± 12.8	20451	14.9		
35-39	32.4 ± 37.2	4869	17.9 ± 14.5	62876	14.5		
40-44	33.9 ± 38.2	12610	19.2 ± 18.1	107065	14.7		
45-49	34.9 ± 39.9	17545	20.8 ± 20.6	105760	14.1		
50-54	38.4 ± 41.2	20858	24.5 ± 25.1	90499	13.8		
55-59	38.2 ± 39.4	23014	26.3 ± 25.8	77796	11.8		
60-64	35.1 ± 34.1	17602	25.3 ± 23.2	54867	9.8		
65-69	31.6 ± 27.2	12289	23.7 ± 19.8	39892	8.0		
70-74	29.9 ± 27.6	5181	22.6 ± 18.7	18471	7.3		
75-79	28.8 ± 24.7	1959	21.9 ± 17.0	7982	6.9		
80-84	28.6 ± 21.6	526	21.3 ± 19.7	2756	7.3		
85-89	27.7 ± 22.5	89	21.0 ± 14.3	627	6.7		

90歳代3例のため非表示