

○保存項目一覧

区分	特定健診以外独自項目	単位
基本情報	性	1：男, 2：女
	年齢	(満) 歳
身体計測	身長	cm
	体重	kg
	BMI	kg/m ²
	腹囲	cm
	メタボリックシンドローム	1：基準該当, 2：予備群該当, 3：非該当, 4：判定不能
	保健指導レベル	1：積極的支援, 2：動機付け支援, 3：なし, 4：判定不能
	体脂肪率	%
血液型	A B O	1：A, 2：B, 3：AB, 4：O
	R h	1：+, 2：-
聴力*1	R1000 Hz	最小可聴音圧 (数値)
	L1000 Hz	最小可聴音圧 (数値)
	R4000 Hz	最小可聴音圧 (数値)
	L4000 Hz	最小可聴音圧 (数値)
眼科	R 裸眼視力	
	L 裸眼視力	
	R 矯正視力	
	L 矯正視力	
	R 眼圧	mmHg
	L 眼圧	mmHg
	眼底：高血圧性変化	1：所見なし, 2：軽度, 3：中等度, 4：重症
	眼底：糖尿病性変化	1：網膜症なし, 2：単純網膜症, 3：増殖前網膜症, 4：増殖網膜症
呼吸器	努力肺活量	L
	1 秒量	L
	1 秒率	%
	%1 秒量	%
	% F V C	%
血圧	収縮期血圧	mmHg
	拡張期血圧	mmHg
血球	白血球	/mm ³
	赤血球	万/mm ³
	血色素 (ヘモグロビン)	g/dL

	ヘマトクリット	%
	血小板	万/mm ³
	M C V	fL
	M C H	pg
	M C H C	%
糖代謝	空腹時血糖	mg/dL
	HbA1c	%
尿酸	治療有無	1：あり， 2：なし
	血清尿酸	mg/dL
脂質代謝	総コレステロール	mg/dL
	L D L コレステロール	mg/dL
	HDL コレステロール	mg/dL
	中性脂肪	mg/dL
	non-HDL コレステロール	mg/dL
肝臓	AST	U/L
	ALT	U/L
	GGT	U/L
	総ビリルビン	mg/dL
	直接ビリルビン	mg/dL
	ALP	U/L
肝臓	HBs 抗原	1：陽性， 2：陰性
	HCV 抗体	1：陽性， 2：陰性
	脂肪肝	1：あり， 2：なし
	総蛋白	g/dL
	アルブミン	g/dL
消化管	内視鏡での食道がん	1：あり， 2：なし
	内視鏡での胃がん	1：あり， 2：なし
	内視鏡での十二指腸癌	1：あり， 2：なし
	内視鏡での GERD	1：N， 2：M， 3：A， 4：B， 5：C， 6：D
	バレットの有無	1：あり， 2：なし
	ピロリ菌除菌有無	1：あり， 2：なし
便潜血	1 日目	1：陽性， 2：陰性
	2 日目	1：陽性， 2：陰性
腎臓	クレアチニン	m g /dL
	eGFR	mL/min/1.73 m ²
	尿蛋白	1：－， 2：±， 3：+， 4：2+， 5：3+
	尿潜血	1：－， 2：±， 3：+， 4：2+， 5：3+
その他	CRP	mg/dL
前立腺	PSA	ng/mL

その他 腫瘍マーカー	CEA	ng/mL
	CA19-9	U/mL
	CA125	U/mL
子宮頸部細胞診	ベセスダ分類	1 : NILM, 2 : ASC-US, 3 : ASC-H, 4 : LSIS, 5 : HSIL, 6 : SCC, 7 : AGC, 8 : AIS, 9 : adenocarcinoma, 10 : other, 11 : 判別不能
乳腺	MMG 所見	1 : 異常なし, 2 : 良性, 3 : 良性しかし悪性を否定できず, 4 : 悪性の疑い, 5 : 悪性
	超音波所見	1 : 所見あり, 2 : 所見なし
特定健康診査	質問票 1~22	
眼底検査	判定	1 : 要精査&要治療, 2 : その他 (異常なし、軽度異常、要経過観察など)
心電図	心拍数	拍/分
	判定	1 : 要精査&要治療, 2 : その他 (異常なし、軽度異常、要経過観察など)
	心房細動	1 : あり, 2 : なし
胸部 X 線	判定	1 : 要精査&要治療, 2 : その他 (異常なし、軽度異常、要経過観察など)
上部消化管造影剤検査	判定	1 : 要精査&要治療, 2 : その他 (異常なし、軽度異常、要経過観察など)
腹部超音波検査	判定	1 : 要精査&要治療, 2 : その他 (異常なし、軽度異常、要経過観察など)

※保存データ件数は、項目ごとに異なる

*1) 聴力で最小可聴音圧 (数値) が無い場合は、「1 : 所見あり, 2 : 所見なし」所見が記載