

健 発 0331 第 8 号
保 発 0331 第 3 号
令和 2 年 3 月 31 日

(別記) 殿

厚生労働省健康局長
(公 印 省 略)
厚生労働省保険局長
(公 印 省 略)

令和 2 年度以降における特定健康診査及び特定保健指導の実施並びに健診
実施機関等により作成された記録の取扱いについて

標記について、別添のとおり都道府県知事宛てに通知しておりますので、貴
職におかれましても適切に御対応いただくようお願い申し上げます。

令和2年度以降における特定健康診査及び特定保健指導の実施並びに健診
実施機関等により作成された記録の取扱いについて
別記宛先

地方厚生（支）局長

健康保険組合連合会長

全国健康保険協会理事長

国民健康保険中央会長

社会保険診療報酬支払基金理事長

共済組合連盟会長

日本私立学校振興・共済事業団理事長

地方公務員共済組合協議会長

日本医師会長

日本歯科医師会長

結核予防会理事長

全国労働衛生団体連合会長

全日本病院協会会長

日本総合健診医学会理事長

日本人間ドック学会理事長

日本病院会長

予防医学事業中央会理事長

日本看護協会長

日本栄養士会長

健 発 0331 第 7 号
保 発 0331 第 2 号
令和 2 年 3 月 31 日

都道府県知事 殿

厚生労働省健康局長
(公 印 省 略)

厚生労働省保険局長
(公 印 省 略)

令和 2 年度以降における特定健康診査及び特定保健指導の実施並びに健診実施機関等により作成された記録の取扱いについて

今般、社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険中央会が共同で運営するオンライン資格確認等システムを利用し、マイナポータルを通じて本人が自らの特定健康診査情報等を閲覧することができる仕組みを構築しています。

当該仕組みの下で行われる令和 2 年度以降における高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号。以下「法」という。）に基づく特定健康診査及び特定保健指導（以下「特定健康診査等」という。）の実施について、その内容等の詳細及び健診実施機関等が特定健康診査等を実施した場合の記録の取扱いについては、下記のとおりですので、管内の市町村及び関係団体等への周知とともに、実施に遺漏なきようお願いいたします。

また、本通知は令和 2 年 4 月 1 日から適用します。これに伴い、平成 29 年 10 月 30 日付け健発 1030 第 1 号・保発 1030 第 6 号厚生労働省健康局長・保険局長連名通知「平成 30 年度以降における特定健康診査及び特定保健指導の実施並びに健診実施機関等により作成された記録の取扱いについて」は、令和 2 年 3 月 31 日をもって廃止します。ただし、令和元年度に実施された特定健康診査（法第 18 条第 1 項に規定する特定健康診査をいう。以下同じ。）及び特定保健指導（法第 18 条第 1 項に規定する特定保健指導をいう。以下同じ。）については、なお従前の例によることとします。

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の 4 第 1 項の規定に基づく技術的助言であることを申し添えます。

記

第一 特定健康診査

1 特定健康診査を受診する者に対する事前の通知について

特定健康診査の受診者に対し、特定健康診査を実施する前に、次の(1)及び(2)について通知しておくこと。

(1) 特定健康診査の意義

特定健康診査は、自分自身の健康状態を認識できる機会であることや、日頃の生活習慣が特定健康診査の結果に表れてくるものであるということ。

(2) 検査前の食事の摂取、運動について

ア アルコールの摂取や激しい運動は、特定健康診査の前日は控えること。

イ 午前中に特定健康診査を実施する場合は、空腹時血糖、中性脂肪等の検査結果に影響を及ぼすため、特定健康診査前 10 時間以上は、水以外の飲食物を摂取しないこと。

ウ 午後に特定健康診査を実施する場合は、ヘモグロビン A1c 検査を実施する場合であっても、軽めの朝食とするとともに、他の検査結果への影響を軽減するため、特定健康診査まで水以外の飲食物を摂取しないことが望ましいこと。

エ やむを得ず空腹時以外に採血を行い、ヘモグロビン A1c を測定しない場合には、食後 3.5 時間以降に採血を行うこと。

2 特定健康診査の実施方法及び判定基準について

(1) 既往歴の調査

高血圧症、脂質異常症及び糖尿病の治療に係る薬剤の服用の有無及び喫煙習慣について、確実に聴取すること。

(2) 腹囲の検査

ア 立位、軽呼吸時において、臍（へそ）の高さで測定すること。

イ 脂肪の蓄積が著明で臍が下方に変位している場合は、肋骨下縁と上前腸骨棘の中点の高さで測定すること。

ウ より詳細については、平成 29 年「国民健康・栄養調査必携（厚生労働省）」や国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所国立健康・栄養研究所のホームページ（※1）において示されているので、これらを参考とすること。

※1 <https://www.nibiohn.go.jp/eiken/info/kokucho.html>

(3) 血圧の測定

ア 測定回数は、原則 2 回とし、その 2 回の測定値の平均値を用いること。ただし、実施状況に応じて、1 回の測定についても可とする。

イ その他、測定方法については、関係団体により手引書（「循環器病予防ハンドブック第 7 版」（一般社団法人日本循環器病予防学会編。以下同じ。）等）が示されているので、これを参考とすること。

(4) 血中脂質検査及び肝機能検査

ア 原則として、分離剤入りプレイン採血管を用いること。

イ 採血後、原則として早急に遠心分離し、24 時間以内に測定するのが望ましい。なお、これが困難な場合は、採血後に採血管は冷蔵又は室温で保存し、12 時間以

内に遠心分離すること。

ウ 血清は、測定まで冷蔵で保存し、採血から 72 時間以内に測定すること。

エ 血中脂質検査の測定方法については、トレーサビリティ（検査測定値について、測定の基準となる標準物質に合わせられることをいう。以下同じ。）のとれた可視吸光光度法、紫外吸光光度法等によること。なお、LDL コレステロールの値は、中性脂肪の値が 400mg/dl 以上又は食後採血の場合を除き、フリードワルド式を用いて算出することができ、中性脂肪が 400mg/dl 以上又は食後採血の場合は、Non-HDL コレステロールの値を用いて評価することができる。LDL コレステロール（フリードワルド式）及び Non-HDL コレステロールの値は、次式により算出する。

$$\textcircled{1} \quad \text{LDL コレステロール (フリードワルド式) (mg/dl)} = \text{総コレステロール (mg/dl)} - \text{HDL コレステロール (mg/dl)} - \text{中性脂肪 (mg/dl)} / 5$$

$$\textcircled{2} \quad \text{Non-HDL コレステロール (mg/dl)} = \text{総コレステロール (mg/dl)} - \text{HDL コレステロール (mg/dl)}$$

オ 肝機能検査の測定方法については、GOT (AST) 及び GPT (ALT) 検査については、トレーサビリティのとれた紫外吸光光度法等によるとともに、 γ -GTP (γ -GT) 検査については、トレーサビリティのとれた可視吸光光度法等によること。

(5) 血糖検査

次のア又はイのいずれかの方法により行うこと。

ア 血中グルコースの量の検査

① 空腹時血糖であることを明らかにすること。なお、10 時間以上食事をしていない場合を空腹時血糖とすること。やむを得ず空腹時以外において採血を行い、ヘモグロビン A1c を測定しない場合は、食直後を除き随時血糖により血糖検査を行うことができる。なお、食直後とは、食事開始時から 3.5 時間未満とする。

② 原則として、フッ化ナトリウム入り採血管（血糖検査用採血管）を用いること。

③ 採血後、採血管内を 5～6 回静かに転倒・混和すること。

④ 混和後、採血管は冷蔵で保管し、採血から 6 時間以内に遠心分離して測定することが望ましいが、困難な場合には、採血から 12 時間以内に遠心分離し測定すること。

⑤ 遠心分離で得られた血漿は、測定まで冷蔵で保存し、採血から 72 時間以内に測定すること。

⑥ 測定方法については、トレーサビリティのとれた電位差法、可視吸光光度法、紫外吸光光度法等によること。

イ ヘモグロビン A1c 検査

① フッ化ナトリウム入り採血管（血糖検査用採血管）又はエチレンジアミン四酢酸 (EDTA) 入り採血管を用いること。

② 採血後、採血管を 5～6 回静かに転倒・混和すること。

③ 混和後、採血管は、冷蔵で保管すること。

④ 採血後、48 時間以内に測定すること。

⑤ 測定方法については、トレーサビリティのとれた免疫学的方法、高速液体クロマトグラフィー（HPLC）法、酵素法等によること。

(6) 尿中の糖及び蛋白の検査

ア 原則として、中間尿を採尿すること。

イ 採取後、4時間以内に試験紙法で測定することが望ましいが、困難な場合には、尿検体を専用の容器に移して密栓し、室温で保存する場合は24時間以内、冷蔵で保存する場合は48時間以内に測定すること。

ウ その他、測定方法及び判定方法については、関係団体により手引書（「循環器病予防ハンドブック第7版」等）が示されているので、これを参考とすること。

(7) 貧血検査

ア エチレンジアミン四酢酸（EDTA）入り採血管を用いること。

イ 採血後、採血管内のエチレンジアミン四酢酸（EDTA）を速やかに溶かすこと。

ウ 混和後、室温に保管し、12時間以内に測定すること。

(8) 心電図検査

ア 安静時の標準12誘導心電図を記録すること。

イ その他、検査方法及び判定基準については、関係団体により手引書（「循環器病予防ハンドブック第7版」等）が示されているので、これを参考とすること。

(9) 眼底検査

ア 手持式、額带式、固定式等の電気検眼鏡又は眼底カメラ撮影により実施すること。

イ 高血糖者に対しては、原則、両眼の眼底撮影を行う。その上で、所見の判定がより重症な側の所見を記載すること。

ウ その他、検査方法及び判定基準については、関係団体により手引書（「循環器病予防ハンドブック第7版」等）が示されているので、これを参考とすること。

(10) 血清クレアチニン検査

ア 血清クレアチニン検査については、可視吸光光度法（酵素法）等によること。

イ eGFRにより腎機能を評価すること。

ウ eGFRは、次式により算出する。

男性： $eGFR \text{ (ml/分/1.73 m}^2\text{)} = 194 \times \text{血清クレアチニン値}^{-1.094} \times \text{年齢}^{-0.287}$

女性： $eGFR \text{ (ml/分/1.73 m}^2\text{)} = 194 \times \text{血清クレアチニン値}^{-1.094} \times \text{年齢}^{-0.287} \times 0.739$

(11) その他

ア 現在の生活習慣、過去の健康診査の受診状況、家族歴等について、必要に応じて質問票等により聴取すること。

イ 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他の法令に基づき行われる健康診断において、特定健康診査に相当する項目を実施したことを保険者が確認した

場合は、第一の2の(1)から(10)までに掲げる実施方法と異なるものであっても、特定健康診査の全部又は一部を行ったものとする。

第二 特定健康診査の結果通知

1 特定健康診査の結果通知

- (1) 特定健康診査の結果通知は全ての特定健康診査の受診者に行うものとする。
- (2) 特定健康診査の受診者に対して、特定健康診査の結果を通知するに当たっては、異常値を示している項目、異常値の程度及び異常値が持つ意味等を受診者に分かるようなものとする。
- (3) 特定健康診査の結果通知の様式例については別紙1のとおりであるので、これを参考とされたいこと。なお、特定健康診査の結果通知の様式は、別紙1の様式例の記載事項を最低限含むものであって、受診者に対する効果的な結果通知となるものであれば、別紙1の様式例を変更し使用することは差し支えない。

2 特定健康診査の結果通知に当たっての留意事項

特定健康診査の結果通知に当たっては、特定健康診査の受診者が自らの健康状態を自覚し、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深めるために必要な情報を提供すること。なお、当該情報の提供に当たっては、次の(1)から(3)までに掲げる事項に留意すること。

- (1) 特定健康診査の結果等から受診者個人に合わせたものを受診者ごとに提供すること。
- (2) 提供する情報は、次のアからウまでに掲げる内容を含むものとする。
 - ア 特定健康診査の意義（自分自身の健康状態を認識できる機会、日頃の生活習慣が特定健康診査の結果に表れてくる等）や特定健康診査の結果の見方（特定健康診査の結果が表す意味を自分自身の身体で起きていることと関連づけられる内容）
 - イ 内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）や生活習慣病に関する基本的な知識と、対象者のどのような生活習慣が生活習慣病を引き起こすかということ、食生活、身体活動・運動等の生活習慣、料理や食品のエネルギー量、身体活動・運動によるエネルギー消費量
 - ウ 対象者にとって身近で活用できる健康増進施設、地域のスポーツクラブや運動教室、健康に配慮した飲食店や社員食堂等に関する情報
- (3) 特定健康診査の結果等から特に問題のない者については、特定健康診査の結果の見方その他健康の保持や増進に資する内容の情報を提供すること。

第三 特定保健指導

1 保健指導に関する一定の実務経験のある看護師について

- (1) 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準（平成19年厚生労働省令第157号。以下「実施基準」という。）附則第2条中「保健指導に関する一定の実務の経験を有する看護師」とあるのは、平成20年4月現在において1年以上（必ずしも継続した1年間である必要はない）、保険者が保健事業として実施する生活習慣病予防に関する相談及び教育の業務又は事業主が労働者に対して実施する生活習慣病予防に関する相談及び教育の業務に従事した経験を有する看護師と解するものとする。

ること。なお、業務に従事とは、反復継続して当該業務に専ら携わっていることを意味するものであること。

- (2) 特定保健指導を受託する機関は、当該「保健指導に関する一定の実務の経験を有する看護師」が受託業務に従事する予定がある場合には、委託元の保険者に対し、保険者や事業主等が作成した1年以上実務を経験したことを証明する文書（「実務経験証明書」という。）を提出すること。

2 積極的支援対象者に対する初回面接後の支援について

- (1) 積極的支援対象者のうち、前年度において、積極的支援対象者であり、かつ、前年度において積極的支援を終了した者に対する支援について

ア 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第7条第1項及び第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特定保健指導の実施方法（平成25年厚生労働省告示第91号。以下「特定保健指導の実施方法告示」という。）第2の1の(2)のイ中「腹囲及び体重の値が一定程度減少していると認められるもの」とは、当該年度の特定健康診査の結果において、前年度の特定健康診査の結果と比べ、BMIが30 (kg/m²) 未満の場合は、腹囲1.0 (cm) 以上かつ体重1.0 (kg) 以上減少している者、BMIが30 (kg/m²) 以上の場合は、腹囲2.0cm 以上かつ体重2.0kg 以上減少している者であること。

イ アに掲げる者に対しては、初回の面接による支援が終了した後、必要に応じた支援又は3ヶ月以上の継続的な支援を行うこと。必要に応じた支援は、特定保健指導の実施方法告示第2の2の(11)及び(14)に規定する方法により算定するポイントの合計が180ポイント未満でもよい。

- (2) 積極的支援対象者のうち、実績評価を行う時点において、当該年度の特定健康診査の結果と比べて、腹囲及び体重の値が一定程度減少したと認められた者に対する支援について

ア 特定保健指導の実施方法告示第2の1の(2)のイ中「腹囲及び体重の値が一定程度減少したと認められた者」とは、実績評価を行う時点において、当該年度の特定健康診査の結果と比べ、腹囲2.0 (cm) 以上かつ体重2.0 (kg) 以上減少している者又は当該年度の特定健康診査の体重の値に、0.024 を乗じた体重 (kg) かつ同体重 (kg) と同じ値の腹囲 (cm) 以上減少している者であること。

イ アに掲げる者に対しては、初回の面接による支援が終了した後、3ヶ月以上の適切な支援又は3ヶ月以上の継続的な支援を行うこと。3ヶ月以上の適切な支援は、積極的支援対象者に対する3ヶ月以上の継続的な支援におけるポイントの在り方や、生活習慣の改善効果を得るための目安となる新たな指標等を検証するため行う、柔軟な運用による特定保健指導のモデル実施であり、モデル実施を行う保険者は、別途定めるモデル実施に関する実施計画書及び実績報告書を国に提出し、国が行うモデル実施に関する効果の検証のための作業に協力すること。

ウ 実績評価の時点でアに掲げる腹囲及び体重の基準を満たさない場合、追加支援を実施し特定保健指導の実施方法告示第2の2(11)及び(14)に規定する方法により算定するポイントの合計が180ポイント以上に達すれば、積極的支援を実施したこととする。

3 食生活の改善指導又は運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者について

(1) 食生活の改善指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者

ア 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第7条第1項第2号及び第8条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める食生活の改善指導又は運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者（平成20年厚生労働省告示第10号。以下「実践的指導実施者告示」という。）第1の1中「看護師、栄養士等」とあるのは、看護師、栄養士のほかに薬剤師、助産師、准看護師、歯科衛生士を含む趣旨であること。

イ 実践的指導実施者告示第1の2中「1に定める者と同等以上の能力を有すると認められる者」に相当するのは、令和2年3月31日改正前の事業場における労働者の健康保持増進のための指針（昭和63年9月1日健康保持増進のための指針公示第1号。以下「旧THP指針」という。）に基づく産業栄養指導担当者であって別紙2の追加研修を受講した者又は旧THP指針に基づく産業保健指導担当者であって別紙3の追加研修を受講した者であること。

ウ なお、旧THP指針に基づく産業栄養指導担当者であって管理栄養士である者、又は旧THP指針に基づく産業保健指導担当者であって保健師又は第三の1(1)の保健指導に関する一定の実務経験を有する看護師（令和6年3月31日までの期間に限る。）である者については、それぞれ別紙2又は別紙3の追加研修を受講する必要はないものとする。

エ また、平成20年3月31日までに、旧THP指針別表の5に定める産業栄養指導専門研修を修了した産業栄養指導担当者又は旧THP指針別表の6に定める産業保健指導専門研修を修了した産業保健指導担当者については、それぞれ別紙2又は別紙3の追加研修を受講する必要はないものとする。

オ 食生活の改善指導に関する専門的知識及び技術を有する者は、医師、保健師、管理栄養士又は第三の1(1)の保健指導に関する一定の実務経験を有する看護師（令和6年3月31日までの期間に限る。）が作成する特定保健指導支援計画に基づき、これらの者の統括の下で食生活の改善指導を実施するものであること。

カ 食生活の改善指導に関する専門的知識及び技術を有する者においては、3メッツ以下の運動指導を実施することができるものとする。なお、メッツの考え方などについては、厚生労働省のホームページ（※2）に「健康づくりのための身体活動基準2013」が示されているので、これを参考とすること。

※2 <https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002xple-att/2r9852000002xpqt.pdf>

(2) 運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者

ア 実践的指導実施者告示第2の1中、「看護師、栄養士等」とあるのは、看護師、栄養士のほかに歯科医師、薬剤師、助産師、准看護師、理学療法士を含む趣旨であること。

イ 実践的指導実施者告示第2の2中「1に定める者と同等以上の能力を有すると認められる者」に相当するものは、公益財団法人健康・体力づくり事業財団が認定する健康運動指導士のほか、旧THP指針に基づく運動指導担当者であって、別紙4の追加研修を受講した者であること。

ウ なお、旧T H P 指針に基づく運動指導担当者であって保健師及び管理栄養士並びに第三の1(1)の保健指導に関する一定の実務経験を有する看護師(令和6年3月31日までの期間に限る。)である者については、別紙4の追加研修を受講する必要はないものとする。

エ また、平成20年3月31日までに旧T H P 指針別表の2に定める運動指導専門研修を修了した運動指導担当者については、別紙4の追加研修を受講する必要はないものとする。

オ 運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者は、医師、保健師、管理栄養士又は第三の1(1)の保健指導に関する一定の実務経験を有する看護師(令和6年3月31日までの期間に限る。)が作成する特定保健指導支援計画に基づき、これらの者の統括の下で運動指導を実施するものであること。

(3) 実践的指導実施者告示別表に定める研修

ア 実践的指導実施者告示別表に定める研修を実施する機関は、次に掲げる条件を満たすものであること。

① 国立保健医療科学院のホームページ上に設けるデータベースに上記研修を実施する機関として所定の登録を行うこと。

② 研修で用いる教材は、「特定保健指導の実践的指導実施者育成プログラムの開発に関する研究」(主任研究者:河野啓子、平成19年度厚生労働科学特別研究)において作成された研修教材の内容を最低限含むものとする。

③ 研修を行う講師は、医師、保健師又は管理栄養士としての実務経験があり保健指導の専門的知識及び技術を有する者、又はこれと同等以上の知識経験を有する者であること。

④ 研修修了者に対して、研修を修了したことを証明する書面を交付すること。

イ なお、実践的指導実施者告示別表に定める内容は最低限のものであり、必要に応じてカリキュラムを追加して実施することが望ましいものであること。

ウ 実践的指導実施者告示第1の1、第2の1の看護師、栄養士等は、実践的指導を実施するまでに、当該告示別表第1、別表第2に定める研修を修了していること。

エ 特定保健指導を受託する者は、実践的指導実施者告示を満たす者が受託業務に従事する予定がある場合には、委託元の保険者に対し、実践的指導実施者が当該告示別表第1、別表第2に定める研修を修了したこと等を証明する文書を提出すること。

4 特定保健指導支援計画について

(1) 特定保健指導支援計画においては、行動計画、支援内容のほか、保健指導の実施状況及びその結果並びに終了時の評価結果等を記載し、実施報告書としての役割を備えることとする。

(2) なお、特定保健指導支援計画及び実施報告書については、別紙5の様式例を参考とすること。

(3) 動機付け支援においても、別紙5の様式例を参考として、行動計画、保健指導の実施状況及び終了時の評価結果等を記載した実施報告書を作成することとする。

- 5 健診実施機関等が特定健康診査等を実施した場合の記録の取扱いについて
健診実施機関等が特定健康診査等を実施した場合の記録の取扱い及び保険者への送付方法等については、以下のとおりとすること。
- (1) 電磁的方法により保険者に対して提出することとする。また提出すべき特定健康診査等に関する記録の内容は、別紙6のとおりとする。
 - (2) 特定健康診査等に関する電磁的記録は、原則として、XMLで記述するものとする。
なお、個人単位の被保険者番号の枝番については、令和2年10月から振り出されるものであり、令和2年度実施分については、記入する必要はない。
 - (3) マイナポータルへの閲覧に供する等のため、後期高齢者の健康診査情報を電磁的方法により後期高齢者医療広域連合へ送付する場合、上記(1)、(2)に準じるものとする。
- 6 その他
- (1) 特定保健指導を行う者は、以下ア及びイの事項を遵守すること。
 - ア 特定保健指導を行う際に、特定の商品又はサービス等の販売、推奨又は勧誘等を行わないこととすること。
 - イ 特定保健指導を行う者である地位を利用し、不当に特定の商品又はサービス等の販売、推奨又は勧誘等を行わないこととすること。
 - (2) 別紙2、別紙3及び別紙4の追加研修は、中央労働災害防止協会において、その研修の実施についての相談を行っている。
 - (3) 特定保健指導に関する具体的な実施方法等については、厚生労働省健康局より示される「標準的な健診・保健指導プログラム【平成30年度版】」の第3編保健指導を参考とすること。

以上

(表面)

特定健康診査受診結果通知表

フリガナ		生年月日	年 月 日	健診年月日	年 月 日
氏 名		性別／年齢	男・女 歳	特定健康診査 受診券番号	

既 往 歴			
服 薬 歴		喫煙歴	
自 覚 症 状			
他 覚 症 状			

項 目	基 準 値	今 回	前 回	前 々 回
		年 月 日	年 月 日	年 月 日
身 体 計 測	身 長 (cm)			
	体 重 (kg)			
	腹 囲 (cm)			
	B M I			
血 圧	収 縮 期 血 圧 (mmHg)			
	拡 張 期 血 圧 (mmHg)			
血 中 脂 質 検 査	中 性 脂 肪 (mg/dl)			
	HDL-コレステロール (mg/dl)			
	LDL-コレステロール* (mg/dl)			
	Non-HDLコレステロール* (mg/dl)			
肝 機 能 検 査	G O T (IU/l)			
	G P T (IU/l)			
	γ - G T P (IU/l)			
血 糖 検 査 <small>(いずれかの項目の実施で可)</small>	空 腹 時 血 糖 (mg/dl)			
	ヘモグロビンA1c(NGSP値) (%)			
	随 時 血 糖 (mg/dl)			
尿 検 査	糖			
	蛋 白			

* LDLコレステロールについては、中性脂肪が400mg/dl以上又は食後採血の場合はNon-HDLコレステロールの測定に代えられる

(裏面)

貧血検査	赤血球数 (万/mm ³)				
	血色素量 (g/dl)				
	ヘマトクリット値 (%)				
心電図検査	所見				
眼底検査	所見				
血清クレアチニン検査	血清クレアチニン値 (mg/dl)				
	eGFR (ml/min/1.73m ²)				

メタボリックシンドローム判定			
----------------	--	--	--

医師の判断	
判断した医師の氏名	

(備考)

1. この用紙は、日本工業規格A列4版とすること。
2. 「性別」の欄は、該当しない文字を抹消すること。
3. 基準値を外れている場合には、「*」を測定結果欄に記入すること。
4. 「メタボリックシンドローム判定」の欄は、「基準該当／予備群該当／非該当」を記入すること。
5. 「医師の判断」の欄は、
 - ①特定健康診査の結果を踏まえた医師の所見
 - ②貧血検査、心電図検査、眼底検査及び血清クレアチニン検査を実施した場合の理由を記入すること。

分野	範囲	時間
1. メンタルヘルスケア	(1)ストレスとその関連疾患 (メタボリックシンドローム) の理解	0. 5
2. 栄養指導	(1)食行動変容と栄養教育 (2)ライフステージ、ライフスタイル別栄養指導	2. 5
3. 健康教育	(1)健康生活への指導プログラムの基礎知識と方法 (2)メタボリックシンドロームに関する健康教育	3. 0
4. 生活指導	(1)健康に影響する生活環境要因と生活指導 (2)個人の健康課題への対処行動 (保健行動) (3)個別・集団の接近技法 (4)ライフステージ、健康レベル別健康課題と生活指導	6. 0
計		12. 0

分野	範囲	時間
1. 栄養指導	(1)食行動変容と栄養教育 (2)ライフステージ、ライフスタイル別栄養指導	4. 5
2. 研究討議	意見交換（メタボリックシンドローム関連）	1. 5
3. 生活指導	(1)健康に影響する生活環境要因と生活指導 (2)個人の健康課題への対処行動（保健行動） (3)個別・集団の接近技法 (4)ライフステージ、健康レベル別健康課題と生活指導	6. 0
計		12. 0

分野	範囲	時間
1. 運動の基礎科学	女性の体力・運動能力の特徴とトレーニング	1. 5
2. 栄養指導	身体活動量の定量法とその実際	2. 0
3. 生活習慣病予防 と運動	(1)生活習慣病	1 1. 5
	(2)運動プログラムの管理	2. 5
	(3)機能解剖とバイオメカニクス	2. 5
4. 運動行動変容の 理論と実際	運動行動変容の理論と実際	4. 0
計		2 4. 0

特定保健指導支援計画及び実施報告書の例

1 保健指導対象者名 利用券番号	2 保険者名 保険者番号
---------------------	-----------------

3 保健指導機関名(番号)・保健指導責任者名 総轄保健指導機関名 保健指導機関番号	保健指導責任者名(職種) ()
---	---------------------

4 保健指導区分 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>動機付け支援</td></tr> <tr><td>積極的支援</td></tr> <tr><td>動機付け支援相当</td></tr> <tr><td>モデル実施</td></tr> </table>	動機付け支援	積極的支援	動機付け支援相当	モデル実施	5 保健指導コース名
動機付け支援					
積極的支援					
動機付け支援相当					
モデル実施					

6 継続的支援期間	支援予定期間	週
	開始(初回面接実施)年月日	
	終了年月日	週

7 初回面接による支援の支援形態・実施する者の職種	
実績	個別・グループ・遠隔面接
支援形態	
実施する者の氏名	
実施する者の職種	

8 継続的な支援の支援形態・ポイント				
計画	支援形態	回数	実施時間	ポイント
	個別A	(回)	(分)	(P)
	個別B	(回)	(分)	(P)
	グループA	(回)	(分)	(P)
	電話A	(回)	(分)	(P)
	電話B	(回)	(分)	(P)
	電子メールA	(回)		(P)
	電子メールB	(回)		(P)
合計		(回)	(分)	(P)
ポイント内訳			(A)	(B)

9 実施体制表(委託事業者)							
	個別A	個別B	グループA	電話A	電話B	電子メールA	電子メールB
A (機関番号)							
B (機関番号)							
C (機関番号)							
D (機関番号)							

10 保健指導の評価

1) 中間評価

	実施年月日	支援形態	実施する者の氏名	実施する者の職種
計画				
実施				

2) 行動計画の実績評価

	実施年月日	支援形態	実施する者の氏名	実施する者の職種
計画				
実施				

11 行動目標・行動計画

行動目標・計画の設定及び変更	設定日時	〇年〇月〇日	〇年〇月〇日(中間評価)	〇年〇月〇日
	目標値			
	腹囲	cm		
	体重	kg		
	収縮期血圧	mmHg		
拡張期血圧	mmHg			
一日の削減目標エネルギー量	kcal			
一日の運動による目標エネルギー量	kcal			
一日の食事による目標エネルギー量	kcal			
行動目標				
行動計画				
変更理由				

12 保健指導の実施状況

1) 初回面接による支援

	機関名・番号 (職種)	実施年月日	実施時間	腹囲 (増減数)	体重 (増減数)	収縮期血圧 (増減数)	拡張期血圧 (増減数)	行動変容ステージ	保健指導実施内容	保健指導 支援形態 1. 個別 2. グループ (実施時間)	コメント (任意)
初回	△△ △△ 〇〇 〇〇 ()		分	cm ()	kg ()	mmHg ()	mmHg ()	(1)無関心期 (2)関心期 (3)準備期 (4)実行期 (5)維持期	・生活習慣と健診結果の関係について ・標準的な食事量、運動量の目安の提示 ・生活習慣の振り返り ・行動目標および計画の策定	1. 個別 (分) 2. グループ (分) 5. 遠隔面接 (分)	
(初回面接を分割実施 した場合の2回目)	△△ △△ 〇〇 〇〇 ()		分	/	/	/	/	/	/	1. 個別 (分) 2. グループ (分) 3. 電話 (分) 4. 電子メール (分) 5. 遠隔面接 (分)	

2) 継続的な支援 (腹囲、体重、血圧については中間評価時は必須。しかし、他の回については血圧は情報を入手していない場合は記載の必要はない)

(1) 個別・グループ・電話A・電子メールAによる支援 (支援A)

	機関名・番号 (職種)	実施年月日	実施時間	腹囲 (増減数)	体重 (増減数)	収縮期血圧 (増減数)	拡張期血圧 (増減数)	生活習慣の改善状況	指導の種類	保健指導 支援形態 1. 個別 2. グループA 3. 電話A 4. 電子メールA (実施時間)	支援実施 ポイント	合計 ポイント	コメント (任意)
2回目	□中間 □終了 □実績評価 △△ △△ 〇〇 〇〇 ()		分	cm ()	kg ()	mmHg ()	mmHg ()	〔栄養・食生活 0. 変化なし 1. 改善 2. 悪化〕 〔身体活動 0. 変化なし 1. 改善 2. 悪化〕 〔喫煙 1. 禁煙継続 2. 非継続 3. 非喫煙 4. 禁煙の意思なし〕	食事 □ 運動 □ 禁煙 □	1. 個別 (分) 2. グループA (分) 3. 電話A (分) 4. 電子メールA (分)			
3回目	□中間 □終了 □実績評価 △△ △△ 〇〇 〇〇 ()		分	cm ()	kg ()	mmHg ()	mmHg ()	〔栄養・食生活 0. 変化なし 1. 改善 2. 悪化〕 〔身体活動 0. 変化なし 1. 改善 2. 悪化〕 〔喫煙 1. 禁煙継続 2. 非継続 3. 非喫煙 4. 禁煙の意思なし〕	食事 □ 運動 □ 禁煙 □	1. 個別 (分) 2. グループA (分) 3. 電話A (分) 4. 電子メールA (分)			
4回目	□中間 □終了 □実績評価 △△ △△ 〇〇 〇〇 ()		分	cm ()	kg ()	mmHg ()	mmHg ()	〔栄養・食生活 0. 変化なし 1. 改善 2. 悪化〕 〔身体活動 0. 変化なし 1. 改善 2. 悪化〕 〔喫煙 1. 禁煙継続 2. 非継続 3. 非喫煙 4. 禁煙の意思なし〕	食事 □ 運動 □ 禁煙 □	1. 個別 (分) 2. グループA (分) 3. 電話A (分) 4. 電子メールA (分)			
5回目	□中間 □終了 □実績評価 △△ △△ 〇〇 〇〇 ()		分	cm ()	kg ()	mmHg ()	mmHg ()	〔食習慣 0. 変化なし 1. 改善 2. 悪化〕 〔運動習慣 0. 変化なし 1. 改善 2. 悪化〕 〔喫煙 1. 禁煙継続 2. 非継続 3. 非喫煙 4. 禁煙の意思なし〕	食事 □ 運動 □ 禁煙 □	1. 個別 (分) 2. グループA (分) 3. 電話A (分) 4. 電子メールA (分)			

(2) 電話Bによる支援（支援B）

	保健指導機関名	番号	保健指導者名	職種	実施年月日	実施時間	支援ポイント	合計ポイント	コメント (任意)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

(3) 電子メールBによる支援（支援B）

	保健指導機関名	番号	保健指導者名	職種	実施年月日	実施回数	支援ポイント	合計ポイント	コメント (任意)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									


13 行動計画の実績評価 （ただし、腹囲、体重は必須で、血圧は情報を入手していない場合は記載の必要はない）

	保健指導機関名 (職種・指導者番号)	実施年月日	腹囲 (増減数)	体重 (増減数)	収縮期血圧 (増減数)	拡張期血圧 (増減数)	生活習慣改善の状況	保健指導支援形態 1. 個別A 2. グループA 3. 電話A 4. 電子メールA	コメント (任意)
行動計画の実績評価	△△ △△ ○○ ○○ ()		cm ()	kg ()	mmHg ()	mmHg ()	栄養・食生活 0. 変化なし 1. 改善 2. 悪化 身体活動 0. 変化なし 1. 改善 2. 悪化 喫煙 1. 禁煙継続 2. 非継続 3. 非喫煙 4. 禁煙の意思なし	1. 個別A (分) 2. グループA (分) 3. 電話A (分) 4. 電子メールA (分)	

特定健診・特定保健指導データのファイル概念図
(実施機関から医療保険者への送付用)

1 特定健診データ

2 特定保健指導データ



特定健診データの電子的管理のためのファイル仕様

1 特定健診情報の交換用基本情報ファイル(1送信あたり1ファイル)

ファイルの記録内容	フィールド名称	モード	最大バイト	データ形式	記録内容	備考
特定健診の交換用情報	種別	数字	2	固定	結果送付・返戻送付等の別を記録	別表1参照
	送付元機関	数字	10	可変	特定健診機関番号、代行機関番号又は保険者番号を記録	別表2参照
	送付先機関	数字	10	可変	特定健診機関番号、代行機関番号又は保険者番号を記録	別表2参照
	作成年月日	数字	8	固定	ファイルの作成年月日(西暦)を記録	
	実施区分	数字	1	固定	特定健診:「1」を記録	別表3参照
	総ファイル数	数字	8	可変	特定健診情報ファイルの数と決済情報ファイルの数を合わせた総ファイル数を記録	

2 特定健診情報ファイル(1健診結果あたり1ファイル。1送信あたり複数ファイル。)

ファイルの記録内容	フィールド名称	モード	最大バイト	データ形式	解説	備考
受診情報	報告区分	数字	2	固定	実施区分(1桁) + 「0」 特定健診:「10」を記録	報告区分:別表17参照 実施区分:別表3参照
	実施年月日	数字	8	固定	特定健診の実施年月日(西暦)を記録	(注1) XML標準様式の項目名称は「健診実施年月日」
	健診プログラムサービスコード	数字	3	固定	健診実施時の区分を記録	別表16参照 XML標準様式では「健診実施時のプログラム種別」とも示される
特定健診機関情報	特定健診機関番号	数字	10	固定	特定健診機関番号を記録	別表2参照
	名称	漢字	40	可変	特定健診機関名称を記録	
	郵便番号	英数	8	固定	特定健診機関の郵便番号を記録	NNN—NNNN
	所在地	漢字	80	可変	特定健診機関の所在地を記録	
	電話番号	英数	15	可変	特定健診機関の電話番号を記録	
受診者情報	整理用番号1	英数	64	固定		保険者から社会保険診療報酬支払基金(匿名化済の場合)、社会保険診療報酬支払基金から国に送付する時のみ使用
	整理用番号2	英数	64	固定		
	整理用番号3	英数	64	固定		
	整理用番号4	英数	64	固定		
	整理用番号5	英数	64	固定		
	保険者番号	数字	8	固定	特定健診の受診者が加入している保険者の保険者番号を記録	
	被保険者証等記号	漢字又は英数	40	可変	特定健診の受診者の被保険者証等記号を記録	レセ電算形式と同一
	被保険者証等番号	漢字又は英数	40	可変	特定健診の受診者の被保険者証等番号を記録	レセ電算形式と同一
	枝番	数字	2	固定	個人単位被保険者番号の枝番を記録	(注2)
	氏名	全角カタカナ	40	可変	特定健診の受診者氏名を記録	(注3)
	生年月日	数字	8	固定	特定健診の受診者の生年月日(西暦)を記録	(注1)
	男女区分	数字	1	固定	特定健診の受診者の性別を記録	別表4参照
	郵便番号	英数	8	固定	受診券裏面に記入された受診者の郵便番号を記録	NNN—NNNN
住所	漢字	80	可変	受診券裏面に記入された受診者の住所を記録		
受診券情報	受診券整理番号	数字	11	固定	保険者が記載した受診券の整理番号を記録	別表5-①参照
	有効期限	数字	8	固定	受診券の有効期限(年月日(西暦))を記録	
特定健診の健診結果・問診結果情報(詳細な健診項目を含む)(抜粋)(注5)	項目コード	数字	17	可変	特定健診の項目コード(JLAC10・17桁コード)を記録	「健診結果・質問票情報」
	項目名	漢字又は英数	40	可変	特定健診の項目名を記録(省略可)	
	データ値	数字又は漢字	項目により可変	可変	特定健診のデータ値を記録	
単位	漢字又は英数	項目により可変	可変	特定健診のデータ値の単位を記録(省略可)		
追加健診項目及び人間ドックの検診項目結果情報(抜粋)(注5)	項目コード	数字	17	可変	追加健診項目及び人間ドックの項目コード(JLAC10・17桁コード)を記録	
	項目名	漢字又は英数	40	可変	追加健診項目及び人間ドックの項目名を記録(省略可)	
	データ値	数字又は漢字	項目により可変	可変	追加健診項目及び人間ドックのデータ値を記録	
	単位	漢字又は英数	項目により可変	可変	追加健診項目及び人間ドックのデータ値の単位を記録(省略可)	

3 決済情報ファイル

(1) 決済情報ファイル(1健診結果あたり1ファイル。)

ファイルの記録内容	フィールド名称	モード	最大バイト	データ形式	解説	備考
受診情報	実施区分	数字	1	固定	特定健診:「1」を記録	別表3参照
受診者情報	特定健診機関番号	数字	10	固定	特定健診機関番号を記録	特定健診情報と決済情報を紐付けするための情報
	保険者番号	数字	8	固定	特定健診の受診者が加入している保険者の保険者番号を記録	
	被保険者証等記号	漢字又は英数	40	可変	特定健診の受診者の被保険者証等記号を記録	
	被保険者証等番号	漢字又は英数	40	可変	特定健診の受診者の被保険者証等番号を記録	
	枝番	数字	2	固定	個人単位被保険者番号の枝番を記録 (注2)	
	氏名	全角カタカナ	40	可変	特定健診の受診者氏名を記録	
	生年月日	数字	8	固定	特定健診の受診者の生年月日(西暦)を記録	
	男女区分	数字	1	固定	特定健診の受診者の性別を記録	
	郵便番号	英数	8	固定	受診券裏面に記入された受診者の郵便番号を記録	
	住所	漢字	80	可変	受診券裏面に記入された受診者の住所を記録	
受診券情報	受診券整理番号	数字	11	固定	保険者が記載した受診券の整理番号を記録	別表6参照 (人間ドックの場合は記録しない)
	有効期限	数字	8	固定	受診券の有効期限(年月日(西暦))を記録	
	窓口負担(基本的な健診)	数字	1	固定	基本的な健診項目に係る窓口負担の種別(1:負担なし、2:定額負担、3:定率負担、4:保険者負担上限額)を記録	
		数字	6	固定	受診券に記載された負担額(率)又は保険者負担上限額を記録	
窓口負担(詳細な健診)	数字	1	固定	詳細な健診項目に係る窓口負担の種別(1:負担なし、2:定額負担、3:定率負担、4:保険者負担上限額)を記録	別表6参照 (人間ドックの場合は記)	

窓口負担(追加健診)	数字	6	固定	受診券に記載された負担額(率)又は保険者負担上限額を記録	録しない)	
	数字	1	固定	追加健診に係る窓口負担の種別(1:負担なし、2:定額負担、3:定率負担、4:保険者負担上限額)を記録	別表6参照 (人間ドックの場合は記録しない)	
	数字	6	固定	受診券に記載された負担額(率)又は保険者負担上限額を記録	録しない)	
	窓口負担(人間ドック)	数字	1	固定	人間ドックに係る窓口負担の種別(1:負担なし、2:定額負担、3:定率負担)を記録	別表6参照
		数字	6	固定	受診券に記載された負担額(率)を記録	
		数字	1	固定	人間ドックに係る窓口負担の種別が保険者負担上限額の場合に「4:保険者負担上限額」を記録	別表6参照
数字	6	固定	受診券に記載された保険者負担上限額を記録			
決済情報	請求区分	数字	1	固定	請求区分の種別を記録	別表7参照
	委託料単価(個別健診・集団健診)区分	数字	1	固定	委託料単価の種別を記録	別表15参照 (人間ドックの場合は記録しない)
	単価(基本的な健診)	数字	9	可変	基本的な健診項目の単価を記録	(人間ドックの場合は記録しない)
		数字	1	固定	詳細な健診項目のコードを記録	別表8参照
	単価(詳細な健診)	数字	9	可変	詳細な健診項目の単価を記録	項目ごとに繰り返し記録 (人間ドックの場合は記録しない)
		数字	17	固定	追加健診項目のコード(JLAC10・17桁コード)を記録(人間ドックの場合は記録しない)	項目ごとに繰り返し記録
	数字	9	可変	追加健診又は人間ドックの単価を記録	(注4)	
	窓口負担金額(基本的な健診)	数字	6	固定	基本的な健診項目に係る窓口負担金額を記録	(人間ドックの場合は記録しない)
	窓口負担金額(詳細な健診)	数字	6	固定	詳細な健診項目に係る窓口負担金額を記録	(人間ドックの場合は記録しない)
	窓口負担金額(追加健診又は人間ドック)	数字	6	固定	追加健診又は人間ドックに係る窓口負担金額を記録	
	単価(合計)	数字	9	可変	単価の合計金額を記録	
	窓口負担金額(合計)	数字	9	可変	特定健診の受診者が窓口で負担した合計金額を記録	
	他の検診による負担金額	数字	9	可変	集合契約において、他の法令に基づく検診(生活機能評価等)を共同実施した場合の、他の検診側で負担する金額を記録	
請求金額	数字	9	可変	当該受診者に係る保険者への請求金額を記録		
代行機関の処理結果	種別	数字	2	固定	データ種別を記録	別表1参照
	記録年月日	数字	8	固定	記録年月日(西暦)を記録	
	返戻理由	数字	2	固定	代行機関による返戻理由コードを記録	別表9参照
漢字		200	可変	代行機関による返戻理由等(詳細)を記録	別表9参照	
保険者の処理結果	種別	数字	2	固定	データ種別を記録	別表1参照
	記録年月日	数字	8	固定	記録年月日(西暦)を記録	
	過誤返戻理由	数字	2	固定	保険者による過誤返戻理由コードを記録	別表10参照
		漢字	200	可変	保険者による過誤返戻理由等(詳細)を記録	別表10参照

(2) 特定健診機関等の集計情報ファイル(1送信あたり1ファイル)

ファイルの記録内容	フィールド名称	モード	最大バイト	データ形式	記録内容	備考
集計情報	実施区分	数字	1	固定	特定健診:「1」を記録	別表3参照
	特定健診受診者の総数	数字	6	可変	特定健診受診者の総数を記録	
	特定健診の単価の金額総計	数字	9	可変	特定健診に係る決済情報の単価(合計)の集計を記録	
	特定健診の窓口負担の金額総計	数字	9	可変	特定健診に係る決済情報の窓口負担金額(合計)の集計を記録	
	他の検診による負担金額の総計	数字	9	可変	集合契約において、他の法令に基づく検診(生活機能評価等)を共同実施した場合の、他の検診側で負担する金額(合計)の集計を記録	
	特定健診の請求金額総計	数字	9	可変	特定健診に係る決済情報の請求金額の集計を記録	

注1 西暦は数字“YYYYMMDD”の形式で格納するが、入力時・出力時のみ被保険者証や受診券等の印字を鑑み和暦(数字“GYMMDD”の形式)で対応することも考えられる。

注2 枝番については把握できる範囲内で確認・入力を行う(後期高齢者については、入力不要)。

注3 氏名は全角カタカナの形式で格納するが、受診券、被保険者証及びそれらのQRコードでは半角カタカナとなるため、入力時・出力時のみ半角カタカナで対応することも考えられる。

注4 特定健診以外の項目について、項目と単価がそれぞれ設定されている場合は、項目ごとに繰り返し記録する。

複数の項目をグループ化して単価が設定されている場合(がん検診、事業主健診、人間ドック等)はその単価のみ記録し請求が行われる。

その請求金額について、負担すべき者が複数含まれており、かつ保険者に一括で請求される取り決めをしている場合(特定健診実施機関において、各負担者ごとに分類し直接請求するべきであるが、そうしない場合。)は、請求を受けた保険者において、各負担者分を分類し、それぞれに請求する。

注5 「特定健診の健診結果・問診結果情報」欄や「追加健診項目及び人間ドックの検診項目結果情報」欄は、別添の「健診結果・質問票情報」から一部抜粋した項目を列挙しているに過ぎず、実際は「健診結果・質問票情報」がデータとして挿入される(そのため、「結果識別」「データ基準(下限値・上限値)」「データ値コメント」の項目は上記表では省略)。なお、後期高齢者の健診結果については、「特定健診の健診結果・問診結果情報」欄を使用する。

注6 各ファイルはXML標準形式とする。本表は必須項目の一部を示したものであり、XML標準形式に生成するために必要な情報等については、本表にない詳細な技術的規格を掲載している<http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000165280.html>を参照すること。

特定保健指導データの電子的管理のためのファイル仕様

1 特定保健指導情報の交換用基本情報ファイル(1送信あたり1ファイル。)

ファイルの記録内容	フィールド名称	モード	最大 バイト	データ 形式	記録内容	備考
特定保健指導の交換用 情報	種別	数字	2	固定	結果送付・返戻送付等の別を記録	別表1参照
	送付元機関	数字	10	可変	特定保健指導機関番号、代行機関番号又は保険者番号を記録	別表2参照
	送付先機関	数字	10	可変	特定保健指導機関番号、代行機関番号又は保険者番号を記録	別表2参照
	作成年月日	数字	8	固定	ファイルの作成年月日(西暦)を記録	
	実施区分	数字	1	固定	特定保健指導:「2」を記録	別表3参照
	総ファイル数	数字	6	可変	特定保健指導情報ファイルの数と決済情報ファイルの数を合わせた総ファイル数を記録	

2 特定保健指導情報ファイル(1保健指導結果あたり1ファイル。1送信あたり複数ファイル。)

ファイルの記録内容	フィールド名称	モード	最大 バイト	データ 形式	解説	備考
特定保健指導利用 情報	報告区分	数字	2	固定	実施区分(1桁) + 保健指導実施時点コード(1桁) 特定保健指導:実施区分「2」を記録 特定保健指導:「21」～「25」を記録	報告区分:別表17参照 実施区分:別表3参照 保健指導実施時点コード:別表11参照
	実施年月日	数字	8	固定	特定保健指導の開始時・実績評価時等の年月日(西暦)を記録	(注1) XML標準様式の項目名称は「保健指導実施年月日」
特定保健指導機関 情報	特定保健指導機関番号	数字	10	固定	特定保健指導機関番号を記録	別表2参照
	名称	漢字	40	可変	特定保健指導機関名称を記録	
	郵便番号	英数	8	固定	特定保健指導機関の郵便番号を記録	NNN—NNNN
	所在地	漢字	80	可変	特定保健指導機関の所在地を記録	
	電話番号	英数	15	可変	特定保健指導機関の電話番号を記録	
利用者情報	整理用番号1	英数	64	固定		保険者から社会保険診療報酬支払基金(匿名化済の場合)、社会保険診療報酬支払基金から国に送付する時のみ使用
	整理用番号2	英数	64	固定		
	整理用番号3	英数	64	固定		
	整理用番号4	英数	64	固定		
	整理用番号5	英数	64	固定		
	保険者番号	数字	8	固定	特定保健指導の利用者が加入している保険者の保険者番号を記録	
	被保険者証等記号	漢字又は英数	40	可変	特定保健指導の利用者の被保険者証等記号を記録	レセ電算形式と同一
	被保険者証等番号	漢字又は英数	40	可変	特定保健指導の利用者の被保険者証等番号を記録	レセ電算形式と同一
	枝番	数字	2	固定	個人単位被保険者番号の枝番を記録	(注2)
	氏名	全角カタカナ	40	可変	特定保健指導の利用者氏名を記録	(注3)
	生年月日	数字	8	固定	特定保健指導の利用者の生年月日(西暦)を記録	(注1)
利用券情報	男女区分	数字	1	固定	特定保健指導の利用者の性別を記録	別表4参照
	郵便番号	英数	8	固定	特定保健指導の利用者の郵便番号を記録	NNN—NNNN
	利用券整理番号	数字	11	固定	利用券に記載されている整理番号を記録。利用券が無い場合においても、保険者からの求めがあった場合には、指定された利用券整理番号および有効期限等を記録	別表5-②参照
	特定健診受診券整理番号	数字	11	固定	保険者が記載した利用券の特定健診受診券整理番号を記録。	別表5-①参照
保健指導結果情報 (抜粋) (注4)	有効期限	数字	8	固定	利用券の有効期限(年月日(西暦))を記録	
	保健指導区分	数字	1	固定	動機づけ支援、積極的支援、動機付け支援相当又はモデル実施の別等を記録	別表12参照 別表13参照 保健指導 情報
	支援形態	数字	1	固定	支援形態の別を記録(記載する実施内容により名称は異なる。)	
	回数	数字	3	可変	支援回数を記録(記載する実施内容により名称は異なる。)	
ポイント	数字	4	可変	支援ポイントを記録(記載する実施内容により名称は異なる。)		

3 決済情報ファイル

(1) 決済情報ファイル(1保健指導結果あたり1ファイル。)

ファイルの記録内容	フィールド名称	モード	最大 バイト	データ 形式	解説	備考
利用情報	実施区分	数字	1	固定	特定保健指導:「2」を記録	別表3参照
	保健指導区分	数字	1	固定	動機づけ支援、積極的支援、動機付け支援相当又はモデル実施の別等を記録	別表12参照
	実施時点	数字	1	固定	特定保健指導の開始時・実績評価時等の別を記録	別表11参照
利用者情報	特定保健指導機関番号	数字	10	固定	特定保健指導機関番号を記録	特定保健指導情報 と決済情報を紐付 けするための情報
	保険者番号	数字	8	固定	特定保健指導の利用者が加入している保険者の保険者番号を記録	
	被保険者証等記号	漢字又は英数	40	可変	特定保健指導の利用者の被保険者証等記号を記録	
	被保険者証等番号	漢字又は英数	40	可変	特定保健指導の利用者の被保険者証等番号を記録	
	枝番	数字	2	固定	個人単位被保険者番号の枝番を記録 (注2)	
	氏名	全角カタカナ	40	可変	特定保健指導の利用者氏名を記録	
	生年月日	数字	8	固定	特定保健指導の利用者の生年月日(西暦)を記録	
	男女区分	数字	1	固定	特定保健指導の利用者の性別を記録	
	郵便番号	英数	8	固定	特定保健指導の利用者の郵便番号を記録	
利用券情報	利用券整理番号	数字	11	固定	利用券に記載されている整理番号を記録。利用券が無い場合においても、保険者からの求めがあった場合には、指定された利用券整理番号および有効期限等を記録	別表6参照
	特定健診受診券整理番号	数字	11	固定	保険者が記載した利用券の特定健診受診券整理番号を記録。	
	有効期限	数字	8	固定	利用券の有効期限(年月日(西暦))を記録	
	窓口負担	数字	1	固定	窓口負担の種別(1:負担なし、2:定額負担、3:定率負担)を記録	
		数字	6	固定	利用券に記載された負担額(率)を記録	
		数字	1	固定	窓口負担の種別(4:保険者負担上限額)を記録	
決済情報	数字	6	固定	利用券に記載された保険者負担上限額を記録	別表6参照	
	単価	数字	9	可変	特定保健指導の単価を記録	
	支払割合	数字	3	可変	契約書に定められている請求時点の支払割合(%)を記録	
	実施済みポイント数	数字	4	可変	積極的支援の場合に実施済みのポイント数を記録	実績評価時及び途中終了時の場合に記録
	計画上のポイント数	数字	4	可変	計画上の継続的な支援のポイント数(合計)を記録	途中終了時の場合に記録

	算定金額	数字	9	可変	単価に請求時点の支払割合を乗じた金額を記録	保険者への請求金額と請求時点の利用者窓口負担額の合計金額
	窓口負担金額	数字	1	固定	窓口負担徴収の状況を記録	別表14参照
		数字	9	可変	特定保健指導の利用者が窓口で負担した金額を記録	
	請求金額	数字	9	可変	当該利用者に係る保険者への請求金額を記録	

代行機関の処理結果	種別	数字	2	固定	データ種別を記録	別表1参照
	記録年月日	数字	8	固定	記録年月日(西暦)を記録	
	返戻理由	数字	2	固定	代行機関による返戻理由コードを記録	別表9参照
漢字		200	可変	代行機関による返戻理由等(詳細)を記録	別表9参照	
保険者の処理結果	種別	数字	2	固定	データ種別を記録	別表1参照
	記録年月日	数字	8	固定	記録年月日(西暦)を記録	
	過誤返戻理由	数字	2	固定	保険者による過誤返戻理由コードを記録	別表10参照
		漢字	200	可変	保険者による過誤返戻理由等(詳細)を記録	

(2) 特定保健指導機関等の集計情報ファイル

ファイルの記録内容	フィールド名称	モード	最大バイト	データ形式	記録内容	備考
集計情報	実施区分	数字	1	固定	特定保健指導:「2」を記録	別表3参照
	特定保健指導利用者の総数	数字	6	可変	特定保健指導利用者の総数を記録	
	特定保健指導の算定金額の総計	数字	9	可変	特定保健指導に係る決済情報の算定金額の集計を記録	
	特定保健指導利用者の窓口負担の金額総計	数字	9	可変	特定保健指導に係る決済情報の窓口負担金額の集計を記録	
	特定保健指導の請求金額総計	数字	9	可変	特定保健指導に係る決済情報の請求金額の集計を記録	

注1 西暦は数字“YYYYMMDD”の形式で格納するが、入力時・出力時のみ被保険者証や利用券等の印字を鑑み和暦(数字“GYMMDD”の形式)で対応することも考えられる。

注2 枝番については把握できる範囲内で確認・入力を行う。

注3 氏名は全角カタカナの形式で格納するが、利用券、被保険者証及びそれらのQRコードでは半角カタカナとなるため、入力時・出力時のみ半角カタカナで対応することも考えられる。

注4 「保健指導結果情報」欄は、別添の「保健指導情報」から一部抜粋した項目を列挙しているに過ぎず、実際は「保健指導情報」がデータとして挿入される。

注5 各ファイルはXML標準形式とする。本表は必須項目の一部を示したものであり、XML標準形式に生成するために必要な情報等については、本表にない詳細な技術的規格を掲載している<http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihoshoh/iryouseido01/info02i.html>を参照すること。

別表1 種別コード

コード名	コード	内容	備考
種別コード	1	特定健診機関又は特定保健指導機関から代行機関	請求
	2	代行機関から特定健診機関又は特定保健指導機関	返戻
	3	代行機関から保険者	請求
	4	保険者から代行機関(未決済データの場合)	返戻依頼
	5	保険者から代行機関(決済済データの場合)	過誤請求
	6	特定健診機関又は特定保健指導機関から保険者	代行機関を介しない場合
	7	保険者から特定健診機関又は特定保健指導機関	
	8	保険者から保険者	
	9	その他	
	10	保険者から国(支払基金) (匿名化前・匿名化済)	実施結果報告
	11	代行機関から保険者へ確認依頼	確認依頼
	12	閲覧用	閲覧用特定健診結果
	13	予備	関係機関からの要望により設定 (検討中)
	14	予備	
	15	予備	
	16	予備	
	17	予備	
	18	予備	
	19	予備	
	20	予備	

別表2 特定健診機関等の番号

コード名	バイト数	内容	備考
特定健診機関等の番号	10	特定健診機関番号・特定保健指導機関番号	番号の設定については、手引きを参照
	8	代行機関番号	
	8	保険者番号	
	未定	その他	

別表3 実施区分コード

コード名	コード	内容	備考
実施区分コード	1	特定健診情報	
	2	特定保健指導情報	
	3	国(支払基金)への実施結果報告(匿名化済)	
	4	他の健診結果の受領分	事業主健診の結果を受領した場合
	5	国(支払基金)への実施結果報告(匿名化前)	
	6	予備	
	7	予備	
	8	予備	
	9	予備	

別表4 男女区分コード

コード名	コード	内容	備考
男女区分コード	1	男	
	2	女	

別表5-① 受診券整理番号設定ルール

年度番号「2桁」(西暦下2桁) + 種別「1桁」 + 個人番号「8桁」

種別番号	種別	備考
1	特定健康診査	
5	特定健康診査+特定保健指導	セット券

※ 発行に当たっては、整理番号は連番とし、欠番は設定しない。

※ 個人番号部分については、保険者の実情に応じて設定できる。

(発行場所が複数拠点の場合に、支所番号を先頭に付番する等。ただし、その場合でも連番での設定を遵守すること。)

別表5-② 利用券整理番号設定ルール

年度番号「2桁」(西暦下2桁) + 種別「1桁」 + 個人番号「8桁」

種別番号	種別	備考
2	特定保健指導(積極的支援)	
3	特定保健指導(動機付け支援)	
4	特定保健指導(動機付け支援相当)	

※ 発行に当たっては、整理番号は連番とし、欠番は設定しない。

※ 年度番号については、特定保健指導の基になった特定健康診査の実施年度を記載する。

※ 個人番号部分については、保険者の実情に応じて設定できる。

(国への実績報告時においては、利用券を発券しない場合は、個人番号については固定値「00000000」を埋める。)

※ 国への実績報告時においては、モデル実施の場合は、種別番号は「6」を埋める。

別表6 窓口負担コード

コード名	コード	内容	備考
窓口負担コード	1	受診者・利用者は負担なし	
	2	受診者・利用者は定額負担	(単位：円)
	3	受診者・利用者は定率負担	(単位：%)
	4	保険者の負担上限額	(単位：円)

別表7 請求区分コード

コード名	コード	内容	備考
請求区分コード	1	基本的な健診	
	2	基本的な健診+詳細な健診	
	3	基本的な健診+追加健診項目	
	4	基本的な健診+詳細な健診+追加健診項目	
	5	人間ドック	

別表8 詳細な健診項目コード(医師の判断による追加健診項目)

コード名	コード	内容	備考
詳細な健診項目コード	1	貧血検査	
	2	心電図検査	
	3	眼底検査	
	4	血清クレアチニン検査	

別表9 代行機関の処理結果

コード名	コード	内容	備考
返戻理由コード	01	データの記録形式不備	
	02	データの記録もれ	
	03	健診結果データ異常	
	04	契約対象外	
	05	受診券・利用券の整理番号不備	
	06	有効期限外	
	07	窓口負担金額不備	
	08	健診・指導機関からの取下げ依頼による	
	09	その他	具体的内容を返戻理由2に記録

別表10 過誤返戻理由コード

コード名	コード	内容	備考
過誤返戻理由コード	01	被保険者証の記号・番号の誤り	
	02	受診券・利用券の整理番号の誤り	
	03	受診者・利用者氏名の誤り	
	04	該当者なし	
	05	保険者番号と記号の不一致	
	06	資格喪失後の受診	資格喪失日・証回収日を過誤返戻理由2に記録
	07	重複請求	複数回健診受診等を含む
	08	健診・指導機関からの取下げ依頼による	
	09	その他	具体的内容を過誤返戻理由2に記録

別表11 保健指導実施時点コード

コード名	コード	内容	備考
保健指導実施時点コード	1	開始時	
	2	実績評価時	集合契約の場合の最終決済時に記録
	3	途中終了時	被保険者資格喪失による利用停止・脱落等
	4	その他	個別契約の場合に記録(月次決済時、報告のみ等)1~3に該当しない場合
	5	初回未完了	初回面接を分割実施し、被保険者資格喪失による利用停止・脱落等により初回面接①のみとなった場合

別表12 保健指導区分コード

コード名	コード	内容	備考
保健指導区分コード	1	積極的支援	
	2	動機づけ支援	
	3	動機付け支援相当	
	4	モデル実施	

別表13 支援形態コード

コード名	コード	内容	備考
支援形態コード	1	個別支援A	
	2	個別支援B	
	3	グループ支援	
	4	電話支援A	
	5	電話支援B	
	6	電子メール支援A	
	7	電子メール支援B	

別表14 窓口負担徴収コード

コード名	コード	内容	備考
窓口負担徴収コード	1	初回指導時全額徴収した場合	
	2	1以外の場合	

別表15 委託料単価(個別健診・集団健診)区分コード

コード名	コード	内容	備考
委託料単価(個別健診・ 集団健診)区分コード	1	個別健診	
	2	集団健診	

別表16 健診種別(健診プログラムサービスコード)

コード名	コード	内容	備考
健診プログラムサービ スコード	000	不明	
	010	特定健康診査	
	020	広域連合の保健事業	
	030	事業者健診(労働安全衛生法に基づく健診)	
	040	学校健診(学校保健法に基づく職員健診)	
	060	がん検診	
	090	肝炎検診	
	990	上記ではない健診(検診)	

別表17 報告区分コード

コード名	コード	内容	備考
報告区分コード	10	特定健診情報	(注1)
	19	提出済み健診情報(閲覧用ファイル)の削除依頼	(注1)(注2)
	21	特定保健指導情報(開始時)	(別表11のコード1に相当)
	22	特定保健指導情報(実績評価時=集合契約の場合の 最終決済時)	(別表11のコード2に相当)
	23	特定保健指導情報(途中終了時=利用停止等)	(別表11のコード3に相当)
	24	特定保健指導情報(その他)	(別表11のコード4に相当)
	25	特定保健指導情報(初回未完了)	(別表11のコード5に相当)
	40	特定健診以外の健診結果を送付	(注1)

注1 送信側がXMLファイルを作成する時には、実施区分コード(別表3)1桁を10の位に設定し、1の位にはゼロを設定するものとする。
受信側がXMLファイルを受信して使用する場合には、報告区分2桁のうち10の位の1桁をとりだし、実施区分コード(別表3)
として取得し使用する。ただし、特定健診情報ファイル(閲覧用)において提出済み健診情報の削除依頼時は「19」を設定する。

注2 保険者からの閲覧用ファイルの削除依頼に使用。

健診結果・質問票情報

項目	項目コード	項目名	データ基準			データ値	単位	データコメント	検査の実施	検査方法	備考
			データ値	下限値	上限値						
身体計測 ※1	○ 9N00100000000001	身長				数字	cm				小数点以下1桁
	○ 9N00600000000001	体重				数字	kg				小数点以下1桁
	○ 9N01100000000001	BMI				数字	kg/m ²				小数点以下1桁
	○ 9N02100000000001	内臓脂肪面積				数字	cm ²				小数点以下1桁
	○ 9N01616010000001	腹囲(実測)				数字	cm		1: 実測		小数点以下1桁
	○ 9N01616020000001	腹囲(自己判定)				数字	cm		2: 自己測定		小数点以下1桁
	○ 9N01616030000001	腹囲(自己申告)				数字	cm		3: 自己申告		小数点以下1桁 BMIが22未満である者に限る
○ 9N02600000000002	肥満度				数字	%				小数点以下1桁	
診察	○ 9N051000000000049	業務歴				漢字					
	○ 9N056000000000011	既往歴				コード					1: 特記すべきことあり、2: 特記すべきことなし
	○ 9N056160400000049	(具体的な既往歴)				漢字					特記すべきことありの場合に記載
	○ 9N061000000000011	自覚症状				コード					1: 特記すべきことあり、2: 特記すべきことなし
	○ 9N061160800000049	(所見)				漢字					特記すべきことありの場合に記載
	○ 9N066000000000011	他覚症状				コード					1: 特記すべきことあり、2: 特記すべきことなし
	○ 9N066160800000049	(所見)				漢字					特記すべきことありの場合に記載
	○ 9N071000000000049	その他(家族歴等)				漢字					
	○ 9N076000000000049	視診(口腔内含む)				漢字					
	○ 9N081000000000049	打聴診				漢字					
○ 9N086000000000049	触診(関節可動域含む)				漢字						
○ 9N091000000000001	反復唾液嚙下テスト				数字	回					
血圧等	○ 9A755000000000001	収縮期血圧(その他)				数字	mmHg		3: その他		平均値等、「1回目」、「2回目」以外の値の最も確かな値を記入する
	○ 9A752000000000001	収縮期血圧(2回目)				数字	mmHg		2: 2回目		
	○ 9A751000000000001	収縮期血圧(1回目)				数字	mmHg		1: 1回目		
	○ 9A765000000000001	拡張期血圧(その他)				数字	mmHg		3: その他		平均値等、「1回目」、「2回目」以外の値の最も確かな値を記入する
	○ 9A762000000000001	拡張期血圧(2回目)				数字	mmHg		2: 2回目		
	○ 9A761000000000001	拡張期血圧(1回目)				数字	mmHg		1: 1回目		
	○ 9N121000000000001	心拍数				数字	拍/分				
☆ 9N141000000000011	採血時間(食後)				コード					1: 食後10時間未満、2: 食後10時間以上、3: 食後3.5時間以上10時間未満、4: 食後3.5時間未満	
生化学検査	○ 3F050000002327101	総コレステロール				数字	mg/dl		1: 可視吸光度法(コレステロール酸化酵素法)		
	○ 3F050000002327201					数字	mg/dl		2: 紫外吸光度法(コレステロール脱水素酵素法)		
	○ 3F050000002399901					数字	mg/dl		3: その他		
	○ 3F015000002327101	中性脂肪(トリグリセリド)				数字	mg/dl		1: 可視吸光度法(酵素比色法・グリセロール消去)		
	○ 3F015000002327201					数字	mg/dl		2: 紫外吸光度法(酵素比色法・グリセロール消去)		
	○ 3F015000002399901					数字	mg/dl		3: その他		
	○ 3F070000002327101	HDLコレステロール				数字	mg/dl		1: 可視吸光度法(直接法(非沈殿法))		
	○ 3F070000002327201					数字	mg/dl		2: 紫外吸光度法(直接法(非沈殿法))		
	○ 3F070000002399901					数字	mg/dl		3: その他		
	○ 3F077000002327101	LDLコレステロール				数字	mg/dl		1: 可視吸光度法(直接法(非沈殿法))		
	○ 3F077000002327201					数字	mg/dl		2: 紫外吸光度法(直接法(非沈殿法))		
	○ 3F077000002399901					数字	mg/dl		3: その他		
	○ 3F077000002391901					数字	mg/dl		4: 計算法		
	○ 3F069000002391901	Non-HDLコレステロール				数字	mg/dl				
	○ 3J010000002327101	総ビリルビン				数字	mg/dl		1: 可視吸光度法(化学酸化法、酵素法、ジブアゾ法)		小数点以下1桁
	○ 3J010000002399901					数字	mg/dl		2: その他		小数点以下1桁
	○ 3B035000002327201	GOT (AST)				数字	U/l		1: 紫外吸光度法(JSCC標準化対応法)		
	○ 3B035000002399901					数字	U/l		2: その他		
	○ 3B045000002327201	GPT (ALT)				数字	U/l		1: 紫外吸光度法(JSCC標準化対応法)		
	○ 3B045000002399901					数字	U/l		2: その他		
	○ 3B090000002327101	γ-GT (γ-GTP)				数字	U/l		1: 可視吸光度法(JSCC標準化対応法)		
	○ 3B090000002399901					数字	U/l		2: その他		
	○ 3B070000002327101	ALP				数字	U/l		1: 可視吸光度法(JSCC標準化対応法)		
	○ 3B070000002399901					数字	U/l		2: その他		
	□ 3C015000002327101	血清クレアチニン				数字	mg/dl		1: 可視吸光度法(酵素法)		小数点以下2桁
	□ 3C015000002399901					数字	mg/dl		2: その他		小数点以下2桁
	□ 8A065000002391901	eGFR				数字	ml/min/1.73m ²				小数点以下1桁
□ 3C015161602399911	血清クレアチニン (対象者)				コード					1: 検査結果による血清クレアチニン検査対象者 ※詳細な健診の項目として実施しない場合で、値を出現させるときは0(ゼロ)を入力する	
□ 3C015161002399949	血清クレアチニン (実施理由)				漢字					詳細な健診の項目として血清クレアチニン検査を実施した場合は必須	
○ 3C020000002327101	血清尿酸				数字	mg/dl		1: 可視吸光度法(ウリカーゼ・ペルオキシターゼ法)		小数点以下1桁	
○ 3C020000002399901					数字	mg/dl		2: その他		小数点以下1桁	
○ 3A010000002327101	総蛋白				数字	g/dl		1: 可視吸光度法(ビウレット法)		小数点以下1桁	
○ 3A010000002399901					数字	g/dl		2: その他		小数点以下1桁	
○ 3A015000002327101	アルブミン				数字	g/dl		1: 可視吸光度法(BCG法、BCP改良法)		小数点以下1桁	
○ 3A015000002399901					数字	g/dl		2: その他		小数点以下1桁	
○ 3A016000002327102	A/G				数字					計算値	
○ 5C095000002302301	血清フェリチン				数字	ng/ml		1: エンザイム免疫アッセイ(EIA)		小数点以下1桁	
○ 5C095000002399901					数字	ng/ml		2: その他		小数点以下1桁	
血糖検査	○ 3D010000001926101	空腹時血糖				数字	mg/dl		1: 電位差法(ブドウ糖酸化酵素電極法)		特定健康診査においては、この項目を使用する場合には、採血時間(食後)のコードは2(10時間以上)でなければならない
	○ 3D010000002227101					数字	mg/dl		2: 可視吸光度法(ブドウ糖酸化酵素法)		特定健康診査においては、この項目を使用する場合には、採血時間(食後)のコードは2(10時間以上)でなければならない
	○ 3D010000001927201					数字	mg/dl		3: 紫外吸光度法(ヘキソキナーゼ法、グルコキナーゼ法、ブドウ糖脱水素酵素法)		特定健康診査においては、この項目を使用する場合には、採血時間(食後)のコードは2(10時間以上)でなければならない
	○ 3D010000001999901					数字	mg/dl		4: その他		特定健康診査においては、この項目を使用する場合には、採血時間(食後)のコードは2(10時間以上)でなければならない
	○ 3D010129901926101	随時血糖				数字	mg/dl		1: 電位差法(ブドウ糖酸化酵素電極法)		特定健康診査においては、この項目を使用する場合には、採血時間(食後)のコードは3(3.5時間以上10時間未満)でなければならない
	○ 3D010129902227101					数字	mg/dl		2: 可視吸光度法(ブドウ糖酸化酵素法)		特定健康診査においては、この項目を使用する場合には、採血時間(食後)のコードは3(3.5時間以上10時間未満)でなければならない
	○ 3D010129901927201					数字	mg/dl		3: 紫外吸光度法(ヘキソキナーゼ法、グルコキナーゼ法、ブドウ糖脱水素酵素法)		特定健康診査においては、この項目を使用する場合には、採血時間(食後)のコードは3(3.5時間以上10時間未満)でなければならない
	○ 3D010129901999901					数字	mg/dl		4: その他		特定健康診査においては、この項目を使用する場合には、採血時間(食後)のコードは3(3.5時間以上10時間未満)でなければならない
	○ 3D046000001906202	HbA _{1c} (NGSP値)				数字	%		1: 免疫学的方法(ラテックス凝集比濁法等)		小数点以下1桁
	○ 3D046000001920402					数字	%		2: HPLC(不安定分画除去HPLC法)		小数点以下1桁
○ 3D046000001927102					数字	%		3: 酵素法		小数点以下1桁	
○ 3D046000001999902					数字	%		4: その他		小数点以下1桁	
尿検査	○ 1A020000000191111	尿糖				コード			1: 試験紙法(機械読み取り)		1: -、2: ±、3: +、4: ++、5: +++
	○ 1A020000000190111					コード			2: 試験紙法(目視法)		1: -、2: ±、3: +、4: ++、5: +++
	○ 1A010000000191111	尿蛋白				コード			1: 試験紙法(機械読み取り)		1: -、2: ±、3: +、4: ++、5: +++
	○ 1A010000000190111					コード			2: 試験紙法(目視法)		1: -、2: ±、3: +、4: ++、5: +++
	○ 1A100000000191111	尿潜血				コード			1: 試験紙法(機械読み取り)		1: -、2: ±、3: +、4: ++、5: +++
	○ 1A100000000190111					コード			2: 試験紙法(目視法)		1: -、2: ±、3: +、4: ++、5: +++
	○ 1A105160700166211	尿沈渣(所見の有無)				コード					1: 所見あり、2: 所見なし
	○ 1A105160800166249	尿沈渣(所見)				漢字					所見ありの場合に記載
○ 1A030000000190301	比重				数字			1: 屈折計法		小数点以下3桁	
	○ 1A030000000199901					数字		2: その他		小数点以下3桁	

	9D100164000000011	聴力(検査方法)	コード				1: オーディオメトリー、2: その他	
	9D10016090000000049	聴力(その他の所見)	漢字					
その他医療保険者等が任意に行う検査	<input type="checkbox"/>	9E1001660000000011	眼底検査(キースワグナー分類)	コード			1: 0、2: I、3: IIa、4: IIb、5: III、6: IV	
	<input type="checkbox"/>	9E1001661000000011	眼底検査(シェイエ分類: H)	コード			1: 0、2: 1、3: 2、4: 3、5: 4	
	<input type="checkbox"/>	9E1001662000000011	眼底検査(シェイエ分類: S)	コード			1: 0、2: 1、3: 2、4: 3、5: 4	
	<input type="checkbox"/>	9E1001663000000011	眼底検査(SCOTT分類)	コード			1: I(a)、2: I(b)、3: II、4: III(a)、5: III(b)、6: IV、7: V(a)、8: V(b)、9: VI	
	<input type="checkbox"/>	9E1001666000000011	眼底検査(Wong-Mitchell分類)	コード			1: 所見なし、2: 軽度、3: 中等度、4: 重度	
	<input type="checkbox"/>	9E1001665000000011	眼底検査(改変Davis分類)	コード			1: 網膜症なし、2: 単純網膜症、3: 増殖前網膜症、4: 増殖網膜症	
	<input type="checkbox"/>	9E10016090000000049	眼底検査(その他の所見)	漢字			その他の所見の判定方法を用いている場合については、本欄に所見を記載すること。また、SCOTT分類を用いている場合で異常がない場合においては、その旨を記載すること。	
	<input type="checkbox"/>	9E1001616000000011	眼底検査(対象者)	コード			1: 検査結果による眼底検査対象者 ※詳細な健診の項目として実施しない場合で、値を出現させるときは0(ゼロ)を入力する	
	<input type="checkbox"/>	9E1001610000000049	眼底検査(実施理由)	漢字			詳細な健診の項目として眼底検査を実施した場合は必須 前年度の検査結果(血糖検査の値)に基づき対象者を選定した場合は、「前年度」と記載する	
		9E1051621000000001	眼圧検査(右)	数字	mmHg			
		9E1051622000000001	眼圧検査(左)	数字	mmHg			
その他医療保険者等が任意に行う検査	5C070000002306201	CRP	数字	mg/dl		1: 可視吸光度法(ラテックス凝集比濁法)	小数点以下1桁	
	5C070000002306301	CRP	数字	mg/dl		2: 可視吸光度法(免役比濁法)	小数点以下1桁	
	5C070000002399901	CRP	数字	mg/dl		3: その他	小数点以下1桁	
	5H010000001910111	血液型(ABO)	コード			1: 試験管法 カラム凝集法	1: A、2: B、3: AB、4: O	
	5H010000001999911	血液型(ABO)	コード			2: その他	1: A、2: B、3: AB、4: O	
	5H020000001910111	血液型(Rh)	コード			1: 試験管法 カラム凝集法	1: +、2: -	
	5H020000001999911	血液型(Rh)	コード			2: その他	1: +、2: -	
	5E071000002399811	梅毒反応	コード			方法問わず	1: 陽性、2: 陰性	
	5F016141002399811	HBs抗原	コード			方法問わず	1: 陽性、2: 陰性	
	5F360149502399811	HCV抗体	コード			方法問わず	1: 陽性、2: 陰性	
	5F360149702399811	HCV抗体(力価)	コード			方法問わず	1: 陰性、2: 低力価、3: 中力価、4: 高力価	
	5F360150002399811	HCV抗原検査	コード			方法問わず	1: 陽性、2: 陰性	
	5F360145002399811	HCV核酸増幅検査	コード			方法問わず	1: 陽性、2: 陰性	
	9N401000000000011	C型肝炎ウイルス検査の判定	コード				1: 現在、C型肝炎ウイルスに感染していない可能性が極めて高い、2: 現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が極めて高い	
	9N406000000000049	その他の法定特殊健康診断	漢字					
	9N411000000000049	その他の法定検査	漢字					
	9N416000000000049	その他の検査	漢字					
	<input type="checkbox"/>	9N501000000000011	メタボリックシンドローム判定	コード			1: 基準該当、2: 予備群該当、3: 非該当、4: 判定不能	
	<input type="checkbox"/>	9N506000000000011	保健指導レベル	コード			1: 積極的支援、2: 動機付け支援、3: なし、4: 判定不能	
	<input type="checkbox"/>	9N511000000000049	医師の診断(判定)	漢字				
	<input type="checkbox"/>	9N516000000000049	健康診断を実施した医師の氏名	漢字				
		9N521000000000049	医師の意見	漢字				
		9N526000000000049	意見を述べた医師の氏名	漢字				
	9N531000000000049	歯科医師による健康診断	漢字					
	9N536000000000049	歯科医師による健康診断を実施した歯科医師の氏名	漢字					
	9N541000000000049	歯科医師の意見	漢字					
	9N546000000000049	意見を述べた歯科医師の氏名	漢字					
	9N551000000000049	備考	漢字					
	9N556000000000011	生活機能評価の結果1	コード			1: 介護予防事業の利用が望ましい、2: 医学的な理由により次の介護予防の利用は不适当、3: 生活機能の低下なし		
	9N561000000000011	生活機能評価の結果2	コード			1: すべて、2: 運動器の機能向上、3: 栄養改善、4: 口腔機能の向上、5その他(上記で2を選択したときに記載)		
	9N566000000000049	生活機能評価の結果3	漢字			上記でその他を記載したとき記載		
	9N571000000000049	医師の診断(判定)(生活機能評価)	漢字					
	9N576000000000049	診断をした医師の氏名(生活機能評価)	漢字					
医師の判断 ※2	9N581161300000011	医師の診断(肺がん検診)(コード)	コード			1: 精密検査必要、2: 精密検査不要		
	9N581161400000049	医師の診断(肺がん検診)(自由記載)	漢字					
	9N586000000000049	診断をした医師の氏名(肺がん検診)	漢字					
	9N591161300000011	医師の診断(胃がん検診)(コード)	コード			1: 精密検査必要、2: 精密検査不要		
	9N591161400000049	医師の診断(胃がん検診)(自由記載)	漢字					
	9N596000000000049	診断をした医師の氏名(胃がん検診)	漢字					
	9N601161300000011	医師の診断(乳がん検診)(コード)	コード			1: 精密検査必要、2: 精密検査不要		
	9N601161400000049	医師の診断(乳がん検診)(自由記載)	漢字					
	9N606000000000049	診断をした医師の氏名(乳がん検診)	漢字					
	9N611161300000011	医師の診断(子宮がん検診)(コード)	コード			1: 精密検査必要、2: 精密検査不要		
	9N611161400000049	医師の診断(子宮がん検診)(自由記載)	漢字					
	9N616000000000049	診断をした医師の氏名(子宮がん検診)	漢字					
	9N621161300000011	医師の診断(大腸がん検診)(コード)	コード			1: 精密検査必要、2: 精密検査不要		
	9N621161400000049	医師の診断(大腸がん検診)(自由記載)	漢字					
	9N626000000000049	診断をした医師の氏名	漢字					
	9N631161300000011	医師の診断(前立腺がん検診)(コード)	コード			1: 精密検査必要、2: 精密検査不要		
	9N631161400000049	医師の診断(前立腺がん検診)(自由記載)	漢字					
	9N636000000000049	診断をした医師の氏名(前立腺がん検診)	漢字					
	9N641000000000049	医師の診断(その他)	漢字					
	9N646000000000049	診断をした医師の氏名(その他)	漢字					
	質問票 ※3	<input type="checkbox"/>	9N701000000000011	服薬1(血圧)	コード			1: 服薬あり、2: 服薬なし
		<input checked="" type="checkbox"/>	9N701167000000049	服薬1(血圧)(薬剤)	漢字			
		<input checked="" type="checkbox"/>	9N701167100000049	服薬1(血圧)(服薬理由)	漢字			
		<input type="checkbox"/>	9N706000000000011	服薬2(血糖)	コード			1: 服薬あり、2: 服薬なし
		<input checked="" type="checkbox"/>	9N706167000000049	服薬2(血糖)(薬剤)	漢字			
		<input checked="" type="checkbox"/>	9N706167100000049	服薬2(血糖)(服薬理由)	漢字			
<input type="checkbox"/>		9N711000000000011	服薬3(脂質)	コード			1: 服薬あり、2: 服薬なし	
<input checked="" type="checkbox"/>		9N711167000000049	服薬3(脂質)(薬剤)	漢字				
<input checked="" type="checkbox"/>		9N711167100000049	服薬3(脂質)(服薬理由)	漢字				
<input checked="" type="checkbox"/>		9N716000000000011	既往歴1(脳血管)	コード			1: はい、2: いいえ	
<input checked="" type="checkbox"/>		9N721000000000011	既往歴2(心臓)	コード			1: はい、2: いいえ	
<input checked="" type="checkbox"/>		9N726000000000011	既往歴3(腎不全・人工透析)	コード			1: はい、2: いいえ	
<input checked="" type="checkbox"/>		9N731000000000011	貧血	コード			1: はい、2: いいえ	
<input type="checkbox"/>		9N736000000000011	喫煙	コード			1: はい、2: いいえ	
<input checked="" type="checkbox"/>		9N741000000000011	20歳からの体重変化	コード			1: はい、2: いいえ	
<input checked="" type="checkbox"/>		9N746000000000011	30分以上の運動習慣	コード			1: はい、2: いいえ	
<input checked="" type="checkbox"/>		9N751000000000011	歩行又は身体活動	コード			1: はい、2: いいえ	
<input checked="" type="checkbox"/>		9N756000000000011	歩行速度	コード			1: はい、2: いいえ	
<input checked="" type="checkbox"/>		9N872000000000011	咀嚼	コード			1: 何でも、2: かみにくい、3: ほとんどかめない	
<input checked="" type="checkbox"/>		9N766000000000011	食べ方1(早食い等)	コード			1: 速い、2: ふつう、3: 遅い	
<input checked="" type="checkbox"/>		9N771000000000011	食べ方2(就寝前)	コード			1: はい、2: いいえ	
<input checked="" type="checkbox"/>		9N782000000000011	食べ方3(間食)	コード			1: 毎日、2: 時々、3: ほとんど摂取しない	
<input checked="" type="checkbox"/>		9N781000000000011	食習慣	コード			1: はい、2: いいえ	
<input checked="" type="checkbox"/>		9N786000000000011	飲酒	コード			1: 毎日、2: 時々、3: ほとんど飲まない	
<input checked="" type="checkbox"/>		9N791000000000011	飲酒量	コード			1: 1合未満、2: 1〜2合未満、3: 2〜3合未満、4: 3合以上	
<input checked="" type="checkbox"/>		9N796000000000011	睡眠	コード			1: はい、2: いいえ	
<input checked="" type="checkbox"/>	9N801000000000011	生活習慣の改善	コード			1: 意志なし、2: 意志あり(6か月以内)、3: 意志あり(近いうち)、4: 取組済み(6ヶ月未満)、5: 取組済み(6ヶ月以上)		
<input checked="" type="checkbox"/>	9N806000000000011	保健指導の希望	コード			1: はい、2: いいえ		

情報提供	☆	9N95000000000011	情報提供の方法																		1: 付加価値の高い情報提供、2: 専門職による対面説明、3: 1と2両方実施 1~3に当てはまらない場合は出現させない	
	☆	9N80700000000011	初回面接実施																		1: 健診当日に初回面接実施 1に当てはまらない場合は出現させない	
基本 チェック リスト		9N81100000000011	1. バスや電車で1人で外出していますか																		0: はい、1: いいえ	
		9N81600000000011	2. 日用品の買物をしていますか																			0: はい、1: いいえ
		9N82100000000011	3. 預貯金の出し入れをしていますか																			0: はい、1: いいえ
		9N82600000000011	4. 友人の家を訪ねていますか																			0: はい、1: いいえ
		9N83100000000011	5. 家族や友人の相談にのっていますか																			0: はい、1: いいえ
		9N83600000000011	6. 階段を手すりや壁をつたわずに昇っていますか																			0: はい、1: いいえ
		9N84100000000011	7. 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか																			0: はい、1: いいえ
		9N84600000000011	8. 15分位続けて歩いていますか																			0: はい、1: いいえ
		9N85100000000011	9. この1年間に転んだことがありますか																			1: はい、0: いいえ
		9N85600000000011	10. 転倒に対する不安は大きいですか																			1: はい、0: いいえ
		9N86100000000011	11. 6ヵ月間で2~3kg以上の体重減少がありましたか																			1: はい、0: いいえ
		9N86600000000011	12. 身長 cm 体重 kg (BMI=)								数字	kg/m ²										身長と体重から計算されるBMIを記載すること。小数点以下1桁
		9N87100000000011	13. 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか																			1: はい、0: いいえ
		9N87600000000011	14. お茶や汁物等でむせることがありますか																			1: はい、0: いいえ
		9N88100000000011	15. 口の渇きが気になりますか																			1: はい、0: いいえ
		9N88600000000011	16. 週に1回以上は外出していますか																			0: はい、1: いいえ
		9N89100000000011	17. 昨年と比べて外出の回数が減っていますか																			1: はい、0: いいえ
		9N89600000000011	18. 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあるとされますか																			1: はい、0: いいえ
		9N90100000000011	19. 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか																			0: はい、1: いいえ
		9N90600000000011	20. 今日が何月何日かわからない時がありますか																			1: はい、0: いいえ
		9N91100000000011	21. (ここ2週間)毎日の生活に充実感がない																			1: はい、0: いいえ
		9N91600000000011	22. (ここ2週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった																			1: はい、0: いいえ
		9N92100000000011	23. (ここ2週間)以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる																			1: はい、0: いいえ
		9N92600000000011	24. (ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えない																			1: はい、0: いいえ
		9N93100000000011	25. (ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがする																			1: はい、0: いいえ
後期 質問票		9N93200000000011	あなたの現在の健康状態はいかがですか																		1: よい、2: まあよい、3: ふつう、4: あまりよくない、5: よくない	
		9N93300000000011	毎日の生活に満足していますか																			1: 満足、2: やや満足、3: やや不満、4: 不満
		9N93400000000011	1日3食きちんと食べていますか																			1: はい、2: いいえ
		9N93500000000011	半年前に比べて固いもの(*)が食べにくくなりましたか *さきいか、たくあんなど																			1: はい、2: いいえ
		9N93600000000011	お茶や汁物等でむせることがありますか																			1: はい、2: いいえ
		9N93700000000011	6ヵ月間で2~3kg以上の体重減少がありましたか																			1: はい、2: いいえ
		9N93800000000011	以前に比べて歩く速度が遅くなってきたと思いますか																			1: はい、2: いいえ
		9N93900000000011	この1年間に転んだことがありますか																			1: はい、2: いいえ
		9N94000000000011	ウォーキング等の運動を週に1回以上していますか																			1: はい、2: いいえ
		9N94100000000011	周りの人から「いつも同じことを聞く」などの物忘れがあるとされますか																			1: はい、2: いいえ
		9N94200000000011	今日が何月何日かわからない時がありますか																			1: はい、2: いいえ
		9N94300000000011	あなたはたばこを吸いますか																			1: 吸っている、2: 吸っていない、3: やめた
		9N94400000000011	週に1回以上は外出していますか																			1: はい、2: いいえ
		9N94500000000011	ふだんから家族や友人と付き合いがありますか																			1: はい、2: いいえ
		9N94600000000011	体調が悪いときに、身近に相談できる人がいますか																			1: はい、2: いいえ

(表の説明)
注1) ○…必須項目、□…医師の判断に基づき選択的に実施する項目、▲…医療保険者に報告する必要はないが、受診者に対して健診結果を通知する項目、●…いずれかの項目の実施で可、☆…情報を入手した場合に限り、医療保険者に報告する項目
注2) 医療保険者は、特定健診以外の項目について、健診機関等における対応の可否を踏まえ、本表に示す項目以外の項目をも含め、任意に特定健診以外の項目の実施や、当該項目の入力方法の変更等を行うことができる。
※1 内臓脂肪面積、腹囲(実測)、腹囲(自己判定)、腹囲(自己申告)について、後期高齢者は任意項目
※2 メタボリックシンドローム判定 保健指導レベルについて、後期高齢者は任意項目
※3 服薬1(血圧)、服薬2(血糖)、服薬3(脂質)、喫煙について、後期高齢者は任意項目

保健指導情報

番号	記載区分(注1)			項目コード	項目名	データ値	データタイプ	単位	備考
	1回目の請求時	2回目の請求時	国への実績報告時						
1101	○		○	1020000001	保健指導区分		コード		1: 積極的支援、2: 動機づけ支援、3: 動機付け支援相当、4: モデル実施
1102	△		△	1020000002	行動変容ステージ		コード		1: 意志なし、2: 意志あり(6ヶ月以内)、3: 意志あり(近いうち)、4: 取組済み(6ヶ月未満)、5: 取組済み(6ヶ月以上)
1103	☆			1020000003	保健指導コース名		漢字		
1301	○		○	1022000011	初回面接の実施日付		年月日		YYYYMMDD
1302	○		○	1022000012	初回面接による支援の支援形態		コード		1: 個別支援、2: グループ支援、5: 遠隔面接 ※初回面接を分割して実施した場合における2回目(初回面接②)は、支援形態により「3: 電話」又は「4: 電子メール支援」を記載してもよい。
1303	○		○	1022000013	初回面接の実施時間		数字	分	
1304	○		○	1022000015	初回面接の実施者		コード		1: 医師、2: 保健師、3: 管理栄養士、4: その他
1305	△			1022000090	初回面接情報		漢字		
1306	●		●	1021000020	継続的支援予定期間		数字	週	
1307	☆			1021001031	目標腹囲		数字	cm	
1308	☆			1021001032	目標体重		数字	kg	
1309	□			1021001033	目標収縮期血圧		数字	mmHg	
1310	□			1021001034	目標拡張期血圧		数字	mmHg	
1311	☆			1021001050	一日の削減目標エネルギー量		数字	kcal	
1312	☆			1021001051	一日の運動による目標エネルギー量		数字	kcal	
1313	☆			1021001052	一日の食事による目標エネルギー量		数字	kcal	
1501		▲*		1032000011	中間評価の実施日付		年月日		YYYYMMDD
1502		▲*		1032000012	中間評価の支援形態		コード		1: 個別支援A、3: グループ支援、4: 電話A、6: 電子メール支援A
1503		▲*		1032000013	中間評価の実施時間		数字	分	
1504		▲*		1032000014	中間評価の実施ポイント		数字		自動計算
1505		▲*		1032000015	中間評価の実施者		コード		1: 医師、2: 保健師、3: 管理栄養士、4: その他
1506		▲*		1032001031	中間評価時の腹囲		数字	cm	YYYYMMDD
1507		▲*		1032001032	中間評価時の体重		数字	kg	
1508		▲		1032001033	中間評価時の収縮期血圧		数字	mmHg	
1509		▲		1032001034	中間評価時の拡張期血圧		数字	mmHg	
1510		▲*		1032001042	中間評価時の生活習慣の改善(栄養・食生活)		コード		0: 変化なし、1: 改善、2: 悪化
1511		▲*		1032001041	中間評価時の生活習慣の改善(身体活動)		コード		0: 変化なし、1: 改善、2: 悪化
1512		▲		1032001043	中間評価時の生活習慣の改善(喫煙)		コード		1: 禁煙継続、2: 非継続、3: 非喫煙、4: 禁煙の意志なし
1513		▲		1032001090	中間評価情報		漢字		
1411		★		1032100011	支援A①の実施日付		年月日		YYYYMMDD
1412		★		1032100012	支援A①の支援形態		コード		1: 個別支援A、3: グループ支援、4: 電話A、6: 電子メール支援A
1413		★		1032100013	支援A①の実施時間		数字	分	
1414		★		1032100014	支援A①の実施ポイント		数字		自動計算
1415		★		1032100015	支援A①の実施者		コード		1: 医師、2: 保健師、3: 管理栄養士、4: その他
1416		▲		1032100090	支援A①情報		漢字		
1421		★		支援A①の対応するコードと同一	支援A②の実施日付		年月日		YYYYMMDD
1422		★		支援A①の対応するコードと同一	支援A②の支援形態		コード		1: 個別支援A、3: グループ支援、4: 電話A、6: 電子メール支援A
1423		★		支援A①の対応するコードと同一	支援A②の実施時間		数字	分	
1424		★		支援A①の対応するコードと同一	支援A②の実施ポイント		数字		自動計算
1425		★		支援A①の対応するコードと同一	支援A②の実施者		コード		1: 医師、2: 保健師、3: 管理栄養士、4: その他
1426		▲		支援A①の対応するコードと同一	支援A②情報		漢字		
1431		★		支援A①の対応するコードと同一	支援A③の実施日付		年月日		YYYYMMDD
1432		★		支援A①の対応するコードと同一	支援A③の支援形態		コード		1: 個別支援A、3: グループ支援、4: 電話A、6: 電子メール支援A
1433		★		支援A①の対応するコードと同一	支援A③の実施時間		数字	分	
1434		★		支援A①の対応するコードと同一	支援A③の実施ポイント		数字		自動計算
1435		★		支援A①の対応するコードと同一	支援A③の実施者		コード		1: 医師、2: 保健師、3: 管理栄養士、4: その他
1436		▲		支援A①の対応するコードと同一	支援A③情報		漢字		
1441		★		支援A①の対応するコードと同一	支援A④の実施日付		年月日		YYYYMMDD
1442		★		支援A①の対応するコードと同一	支援A④の支援形態		コード		1: 個別支援A、3: グループ支援、4: 電話A、6: 電子メール支援A
1443		★		支援A①の対応するコードと同一	支援A④の実施時間		数字	分	
1444		★		支援A①の対応するコードと同一	支援A④の実施ポイント		数字		自動計算

1445		★		支援A①の対応するコードと同一	支援A④の実施者		コード		1：医師、2：保健師、3：管理栄養士、4：その他
1446		▲		支援A①の対応するコードと同一	支援A④情報		漢字		
1451		★		1032200011	支援B①の実施日付		年月日		YYYYMMDD
1452		★		1032200012	支援B①の支援形態		コード		2：個別支援B、5：電話B、7：電子メール支援B
1453		★		1032200013	支援B①の実施時間		数字	分	
1454		★		1032200014	支援B①の実施ポイント		数字		自動計算
1455		★		1032200015	支援B①の実施者		コード		1：医師、2：保健師、3：管理栄養士、4：その他
1456		▲		1032200090	支援B①情報		漢字		
1461		★		支援B①の対応するコードと同一	支援B②の実施日付		年月日		YYYYMMDD
1462		★		支援B①の対応するコードと同一	支援B②の支援形態		コード		2：個別支援B、5：電話B、7：電子メール支援B
1463		★		支援B①の対応するコードと同一	支援B②の実施時間		数字	分	
1464		★		支援B①の対応するコードと同一	支援B②の実施ポイント		数字		自動計算
1465		★		支援B①の対応するコードと同一	支援B②の実施者		コード		1：医師、2：保健師、3：管理栄養士、4：その他
1466		▲		支援B①の対応するコードと同一	支援B②情報		漢字		
1471		★		支援B①の対応するコードと同一	支援B③の実施日付		年月日		YYYYMMDD
1472		★		支援B①の対応するコードと同一	支援B③の支援形態		コード		2：個別支援B、5：電話B、7：電子メール支援B
1473		★		支援B①の対応するコードと同一	支援B③の実施時間		数字	分	
1474		★		支援B①の対応するコードと同一	支援B③の実施ポイント		数字		自動計算
1475		★		支援B①の対応するコードと同一	支援B③の実施者		コード		1：医師、2：保健師、3：管理栄養士、4：その他
1476		▲		支援B①の対応するコードと同一	支援B③情報		漢字		
1481		★		支援B①の対応するコードと同一	支援B④の実施日付		年月日		YYYYMMDD
1482		★		支援B①の対応するコードと同一	支援B④の支援形態		コード		2：個別支援B、5：電話B、7：電子メール支援B
1483		★		支援B①の対応するコードと同一	支援B④の実施時間		数字	分	
1484		★		支援B①の対応するコードと同一	支援B④の実施ポイント		数字		自動計算
1485		★		支援B①の対応するコードと同一	支援B④の実施者		コード		1：医師、2：保健師、3：管理栄養士、4：その他
1486		▲		支援B①の対応するコードと同一	支援B④情報		漢字		
1601		○	○	1042000011	3ヶ月後の評価の実施日付		年月日		YYYYMMDD
1602		○	○	1042000012	3ヶ月後の評価の支援形態又は確認方法		コード		1：個別支援、2：グループ支援、3：電話、4：電子メール支援
1603		○	○	1042000015	3ヶ月後の評価の実施者		コード		1：医師、2：保健師、3：管理栄養士、4：その他
1604		○	○	1042000116	3ヶ月後の評価ができない場合の確認回数		数字	回	確認方法に基づき、評価実施者が行った確認の回数
1605		○	○	1042001031	3ヶ月後の評価時の腹囲		数字	cm	
1606		○	○	1042001032	3ヶ月後の評価時の体重		数字	kg	
1607		△	△	1042001033	3ヶ月後の評価時の収縮期血圧		数字	mmHg	
1608		△	△	1042001034	3ヶ月後の評価時の拡張期血圧		数字	mmHg	
1609		○	○	1042001042	3ヶ月後の評価時の保健指導による生活習慣の改善(栄養・食生活)		コード		0：変化なし、1：改善、2：悪化
1610		○	○	1042001041	3ヶ月後の評価時の保健指導による生活習慣の改善(身体活動)		コード		0：変化なし、1：改善、2：悪化
1611		△	△	1042001043	3ヶ月後の評価時の保健指導による生活習慣の改善(喫煙)		コード		1：禁煙継続、2：非継続、3：非喫煙、4：禁煙の意志なし
1612		△		1042001090	実績評価情報		漢字		
1701	●		●	1041800117	計画上の継続的な支援の実施回数		数字	回	
1702	●		●	1041101117	計画上の継続的な支援の実施回数(個別支援A)		数字	回	
1703	●		●	1041101113	計画上の継続的な支援の合計実施時間(個別支援A)		数字	分	
1704	▲		▲	1041201117	計画上の継続的な支援の実施回数(個別支援B)		数字	回	
1705	▲		▲	1041201113	計画上の継続的な支援の合計実施時間(個別支援B)		数字	分	
1706	●		●	1041302117	計画上の継続的な支援の実施回数(グループ支援)		数字	回	

1707	●	●	1041302113	計画上の継続的な支援の合計実施時間(グループ支援)	数字	分	
1708	●	●	1041103117	計画上の継続的な支援の実施回数(電話Aによる支援)	数字	回	
1709	●	●	1041103113	計画上の継続的な支援の合計実施時間(電話Aによる支援)	数字	分	
1710	●	●	1041104117	計画上の継続的な支援の実施回数(e-mailAによる支援)	数字	回	
1711	▲	▲	1041203117	計画上の継続的な支援の実施回数(電話Bによる支援)	数字	回	
1712	▲	▲	1041203113	計画上の継続的な支援の合計実施時間(電話Bによる支援)	数字	分	
1713	▲	▲	1041204117	計画上の継続的な支援の実施回数(e-mailBによる支援)	数字	回	
1714	●	●	1041100114	計画上の継続的な支援によるポイント(支援A)	数字		
1715	▲	▲	1041200114	計画上の継続的な支援によるポイント(支援B)	数字		
1716	●	●	1041800114	計画上の継続的な支援によるポイント(合計)	数字		自動計算
1731		●	1042800117	実施上の継続的な支援の実施回数	数字	回	自動計算
1732		●	1042101117	実施上の継続的な支援の実施回数(個別支援A)	数字	回	
1733		●	1042101113	実施上の継続的な支援の合計実施時間(個別支援A)	数字	分	
1734		▲	1042201117	実施上の継続的な支援の実施回数(個別支援B)	数字	回	
1735		▲	1042201113	実施上の継続的な支援の合計実施時間(個別支援B)	数字	分	
1736		●	1042302117	実施上の継続的な支援の実施回数(グループ支援)	数字	回	
1737		●	1042302113	実施上の継続的な支援の合計実施時間(グループ支援)	数字	分	
1738		●	1042103117	実施上の継続的な支援の実施回数(電話Aによる支援)	数字	回	
1739		●	1042103113	実施上の継続的な支援の合計実施時間(電話Aによる支援)	数字	分	
1740		●	1042104117	実施上の継続的な支援の実施回数(e-mailAによる支援)	数字	回	
1741		▲	1042203117	実施上の継続的な支援の実施回数(電話Bによる支援)	数字	回	
1742		▲	1042203113	実施上の継続的な支援の合計実施時間(電話Bによる支援)	数字	分	
1743		▲	1042204117	実施上の継続的な支援の実施回数(e-mailBによる支援)	数字	回	
1744		●	1042100114	継続的な支援によるポイント(支援A)	数字		自動計算
1745		▲	1042200114	継続的な支援によるポイント(支援B)	数字		自動計算
1746		●	1042800114	継続的な支援によるポイント(合計)	数字		自動計算
1747		▲	1042800118	禁煙指導の実施回数	数字	回	
1748		●	1042000022	実施上の継続的な支援の終了日	年月日		YYYYMMDD
1811		○	1042000081	保健指導機関番号(1)	数字		
1812		○	1042000082	保健指導機関名(1)	漢字		
1813		○	1042000085	主対応内容(1)	コード		1: 個別支援、2: グループ支援、3: 電話、4: 電子メール支援、5: 遠隔面接
1814		○	1042000086	実施内容(1)	コード		1: 初回面接(分割実施以外)、2: 初回面接①、3: 初回面接②、4: 中間評価、5: 継続的支援、6: 実績評価
1821		○	保健指導機関番号(1)と同じ	保健指導機関番号(2)	数字		
1822		○	保健指導機関名(1)と同じ	保健指導機関名(2)	漢字		
1823		○	主対応内容(1)と同じ	主対応内容(2)	コード		1: 個別支援、2: グループ支援、3: 電話、4: 電子メール支援、5: 遠隔面接
1824		○	実施内容(1)と同じ	実施内容(2)	コード		1: 初回面接(分割実施以外)、2: 初回面接①、3: 初回面接②、4: 中間評価、5: 継続的支援、6: 実績評価
1831		○	保健指導機関番号(1)と同じ	保健指導機関番号(3)	数字		
1832		○	保健指導機関名(1)と同じ	保健指導機関名(3)	漢字		
1833		○	主対応内容(1)と同じ	主対応内容(3)	コード		1: 初回面接①、2: 初回面接②、3: 継続的支援、4: 実績評価、5: 遠隔面接
1834		○	実施内容(1)と同じ	実施内容(3)	コード		1: 初回面接(分割実施以外)、2: 初回面接①、3: 初回面接②、4: 中間評価、5: 継続的支援、6: 実績評価
1841		○	保健指導機関番号(1)と同じ	保健指導機関番号(4)	数字		

1842			○	保健指導機 関名(1)と 同じ	保健指導機関名(4)		漢字	
1843			○	主対応内容 (1)と同じ	主対応内容(4)		コード	1: 個別支援、2: グループ支援、3: 電話、4: 電子メール支援、5: 遠隔面接
1844			○	実施内容 (1)と同じ	実施内容(4)		コード	1: 初回面接(分割実施以外)、2: 初回面接①、3: 初回面接②、4: 中間評価、5: 継続的支援、6: 実績評価
1851			○	保健指導機 関番号(1)と 同じ	保健指導機関番号(5)		数字	
1852			○	保健指導機 関名(1)と 同じ	保健指導機関名(5)		漢字	
1853			○	主対応内容 (1)と同じ	主対応内容(5)		コード	1: 個別支援、2: グループ支援、3: 電話、4: 電子メール支援、5: 遠隔面接
1854			○	実施内容 (1)と同じ	実施内容(5)		コード	1: 初回面接(分割実施以外)、2: 初回面接①、3: 初回面接②、4: 中間評価、5: 継続的支援、6: 実績評価
1861			○	保健指導機 関番号(1)と 同じ	保健指導機関番号(6)		数字	
1862			○	保健指導機 関名(1)と 同じ	保健指導機関名(6)		漢字	
1863			○	主対応内容 (1)と同じ	主対応内容(6)		コード	1: 個別支援、2: グループ支援、3: 電話、4: 電子メール支援、5: 遠隔面接
1864			○	実施内容 (1)と同じ	実施内容(6)		コード	1: 初回面接(分割実施以外)、2: 初回面接①、3: 初回面接②、4: 中間評価、5: 継続的支援、6: 実績評価
1871			○	保健指導機 関番号(1)と 同じ	保健指導機関番号(7)		数字	
1872			○	保健指導機 関名(1)と 同じ	保健指導機関名(7)		漢字	
1873			○	主対応内容 (1)と同じ	主対応内容(7)		コード	1: 初回面接①、2: 初回面接②、3: 継続的支援、4: 実績評価、5: 遠隔面接
1874			○	実施内容 (1)と同じ	実施内容(7)		コード	1: 初回面接(分割実施以外)、2: 初回面接①、3: 初回面接②、4: 中間評価、5: 継続的支援、6: 実績評価
1881			○	保健指導機 関番号(1)と 同じ	保健指導機関番号(8)		数字	
1882			○	保健指導機 関名(1)と 同じ	保健指導機関名(8)		漢字	
1883			○	主対応内容 (1)と同じ	主対応内容(8)		コード	1: 個別支援、2: グループ支援、3: 電話、4: 電子メール支援、5: 遠隔面接
1884			○	実施内容 (1)と同じ	実施内容(8)		コード	1: 初回面接(分割実施以外)、2: 初回面接①、3: 初回面接②、4: 中間評価、5: 継続的支援、6: 実績評価

注1 1回目の請求時=初回面接終了後、2回目の請求時=6ヶ月後の実績評価終了後。

条件: ○…必須入力項目、☆…少なくとも保険者が委託により実施した場合は必須入力項目、△…情報を入手した場合にのみ入力、□…計画において目標値を定めた場合についてのみ入力。

●…必須入力項目(積極的支援、モデル実施の場合)、★…少なくとも保険者が委託により実施した場合は必須入力項目(積極的支援、モデル実施の場合)、▲…情報を入手した場合にのみ入力(積極的支援、モデル実施の場合)とするが、動機付け支援、動機付け支援相当の場合において、保険者との契約により継続的な支援の実施及びその報告が求められている場合についてのみ入力する(積極的支援に準じた継続的支援を実施する場合のみ)。また、中間評価を実施した場合は、*の項目は必須入力項目である。

注2 必須でなくとも全項目電子化し保管することも可。また電子化しない場合でも紙での記録(対象者一人ひとりの「特定保健指導支援計画及び実施報告書」)は委託・直営に関わらず必須

注3 2回目以降の報告は、それまでのデータに追加(上書き)しやり取りするものとする。

注4 ○☆は代行機関等でチェックすべき項目を示したものであり、各回の送付ファイルに入れるべき項目を示したのではない。

注5 項目1811~1884については、初回面接(分割して実施した場合は初回面接①と初回面接②それぞれ)、中間評価(実施した場合のみ)、継続的支援(実施した場合のみ)、実績評価それぞれについて、保険者が直営で実施した場合も含めて入力する。